Ex.P.-249-A2

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"द हितवाद भवन" अवंति विहार मुख्यालय – रायपुर

चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	–	Raipur
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	–	Rajim (Nayapara)
निरीक्षण दिनांक	–	31/12/2013.
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	–	डी.एस.कुशवाह सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता)
गोदाम में पदस्थ कनि.तक.सहा. का नाम	–	Shri Sanjay Jangde.
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मे.टन. में)	–	5000 m.t.
निरीक्षण दिनांक को स्टाक (मे. टन में)	–	RR C 2586 RRA 1423

क्र.	स्टाक पोजीशन (विवरण)		निरीक्षण टीप
1	उपार्जन केन्द्र से संबंधित गोदाम का नाम, जहां से सेम्पल लिये गये ?	–	SWC Nayapara Rajim. (Raipur Distt.)
2	जिस स्टेक से सेम्पल लिये गये उस स्टेक का क्रमांक?	–	(1) 5/32 RRC -12-13 (2) 5/21 RRA - 13-14 } Stack Sample.
3	स्टेक का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में ?	–	(3) Lot No. 11646 Satnam R.M (RR&A) Stacked in St No 5/20 Yr. 13-14 :
4	यदि उसी स्टेक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	–	(4) Lot No - 15626 (RR com) Hariom R.M Stacked in Stack No 5/22 (13-14.) —
5	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों मे कितना चांवल लिया गया, लाटो का विवरण ?	–	—
6	क्या क्रमांक 05 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन–कौन से स्टेक में पाये गये, यदि डिलिव्हरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चांवल शेष नहीं था ?	–	—
7	लॉट डम्प हाने के बाद दो दिनो से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लंबित होने का कारण?		No Delay -
8	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे है ?		Inside.
9	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?		yes
10	क्या सभी रिजेक्टैड लाट की इन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?		yes.

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं भंडारगृह निगम द्वारा तौलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?		—
12	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टेकिंग कर दिया गया है यदि स्टेकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?		yes
13	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चांवल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वेरायटी उल्लेखित करें।	—	yes
14	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	—	—
15	क्या स्वीकृत लॉट का WHR की प्रविष्टि त.स. द्वारा सॉफ्टवेयर में की गई है यदि हॉं तो रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लंबित हो तो कितनी अवधि से एवं क्यों?		—
16	क्या चांवल जमा करते समय पाला चांवल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	—	No
17	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	—	04
18	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	—	8–10
19	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	—	NO
20	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013–14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, साफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षो के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	—	05
21	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में जिला प्रबंधक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।		Lifted
22	क्या गोदाम में हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी सही स्थिति में है तथा तकनीकी कर्मचारी द्वारा गोदाम में ही स्वीकृति पत्रक तथा वेयर हाउस रसीद की प्रविष्टियां की जाती है ?	—	—
23	प्रदाय केंद्र प्रभारी तथा तकनीकी कर्मचारी गोदाम से कितनी दूरी पर निवास करते है ? यदि बहुत दूर पर निवास हो तो निरीक्षणकर्ता की टीप ।	—	From Raipur

24	क्या निरीक्षण दिनांक का गोदाम प्रभारी द्वारा स्कंध पंजी त तारीख पूर्ण था तथा क्या इसका शेष भंडार गृह निगम की पंजी तथा भौतिक रूप से मिलान होता है ?	–	—
25	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया हे ?	–	yes
26	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	–	yes
27	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा नमी मापक यंत्र उपलब्ध है ?	–	yes
28	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये है ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरों के अतिरिक्त अन्य बोरों का उपयोग भी चांवल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	–	— No —
29	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये है ?	–	—
30	चांवल उपार्जन के दौरान 50–50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये है ?	–	yes.
31	चांवल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा / हाथकांटा)	–	By W. Bridge
32	10% वजन के समय लिये गये बोरों पर 'W' अंकित किया गया है / या नहीं	–	yes
33	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरों पर मशीन सिलाई है या नहीं।	–	yes
34	यदि किसी प्रकार का कीट – प्रकोप हो तो उसका कारण?	–	— Nil —
35	क्या कीटोपचार नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	–	yes
36	क्या केंद्र पर वर्गीकरण / नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	–	Not Maintained
37	संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा केंद्र / गोदाम का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया है? अंतिम निरीक्षण दिनांक क्या है?	–	—

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

ANALYSIS REPORT

Name of District :- Raipur

Name of Centre :- Rajim II

Date of Analysis :- 7/1/2014.

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Verity	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
(1)	Stack Sample		5	21		RRA	23.0	0.4	0.1	0.1	2.4	0.6	1.7	0.4	3.2	11.4	—	13-14
(9)	— " —		5	32		R.R.Com	23.8	0.7	0.1	0.1	0.8	0.7	1.4	0.3	—	11.8	—	12-13
⊕ (3)	Hariom R.M.	Lot No.		156	26	R.R.Com	22.5	0.5	0.1	0.1	1.0	3.5	1.0	0.4	—	18.0	—	13-14
⊗ (4)	Satnam R.M.	Lot No.		11646		RRA	24.4	0.[illegible]	0.2	0.1	2.0	0.8	1.2	0.9	3.2	19.7	—	13.14

⊕ Lot No. 156[illegible] RR Com M/S. Hariom R.M. Stacked in Stack No. 5/22

⊗ Lot No. 11646 RRA Satnam R.M. Stacked in 5/20

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of Analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1957, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

Asstt. Manager
H.O. Raipur

Manager Q.C
H.O. Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय–रायपुर

दूरभाष नंबर–0771–4225158, फैक्स नं.–0771–4066214

(23)

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/713 — रायपुर दिनांक 04.01.14

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
जिला– रायपुर

विषय :– राजिम II उपार्जन केन्द्र के गोदाम में भण्डारित चावल लॉट कमांक 15626 एवं 11646 के रिप्लेसमेंट बाबत्।

––00––

विषयान्तर्गत दिनांक 31.12.2013 को आपके जिले के राजिम II उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सेम्पल स्टेक कमांक 05/22 (लॉट क. 15626) एवं स्टेक कमांक 05/20 (लॉट क. 11646) का मुख्यालय में विश्लेषण कराया गया, जिनमें हरिओम राईस मिल के लॉट क. 15626 में डिस्कलर एवं डिहस्क तथा सतनाम राईस मिल के लॉट क. 11646 में डिहस्क प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदानुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टेकों में भण्डारित लॉट चावल रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव

D:\sandhya\Q C Letter 1.doc

सहा०प्रबंधक (क्यू०सी०)

(08)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District :- रायपुर

Name of Centre :-

Date of Analysis :- 01.01.14

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lot	Verify	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	नयापारा राजिम रायपुर	-	05	22	15626	RRC	22.5	0.5	0.1	0.1	1.0	3.5	1.0	0.4	—	18.0	—	13-14
			Hari om Rice mill															
2.	राजिम II	-	05	20	11646	RRA	24.4	0.4	0.2	0.1	2.0	0.8	1.2	0.9	3.2	19.7	—	13-14
			Satyam Rice mill															

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

Q.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

Asst. Manager
H.O. Raipur

Manager Q.C.
H.O. Raipur

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District : Kasdol

Name of Centre :

Date of Analysis :

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Verity	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
(1)	Lot No. -	1192				RRCom	27.0	0.5	0.1	0.1	1.4	0.8	1.2	0.4	—	10.7	—	
(2)			06	01		RRA	24.0	0.8	0.1	0.1	1.6	0.7	1.0	0.6	3.2	11.6	—	

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1957, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A. Q.C.   T.A. R.O.   Asstt. Manager Q.C.   Manager Q.C. H.O. Raipur

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"द हितवाद भवन" अवंति विहार मुख्यालय – रायपुर

चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	–	Maha Samund.
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	–	SWC Pithora
निरीक्षण दिनांक	–	10/1/2014
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	–	डी.एस.कुशवाह सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता)
गोदाम में पदस्थ कनि.तक.सहा. का नाम	–	Shri Diwan
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मे.टन. में)	–	12165
निरीक्षण दिनांक को स्टाक (मे. टन में)	–	RRC 4290 RRA 4547 wh 282

क.	स्टाक पोजीशन (विवरण)		निरीक्षण टीप
1	उपार्जन केन्द्र से संबंधित गोदाम का नाम, जहां से सेम्पल लिये गये ?	–	SWC Pithora
2	जिस स्टेक से सेम्पल लिये गये उस स्टेक का कमांक?	–	13/10 RRC } 12-13 10/10 RRA }
3	स्टेक का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में ?	–	Lot No. 20983 - Stacked in Stack RRA } No 10/14 at Front Part
4	यदि उसी स्टेक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	–	—
5	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों मे कितना चांवल लिया गया, लाटो का विवरण ?	–	06
6	क्या कमांक 05 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन–कौन से स्टेक में पाये गये, यदि डिलिव्हरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया; क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चांवल शेष नहीं था ?	–	Yes
7	लॉट डम्प हाने के बाद दो दिनो से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लंबित होने का कारण?		No Delay.
8	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे है ?		In Side.
9	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?		Yes.
10	क्या सभी रिजेक्टैड लाट की इन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?		Yes

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं भंडारगृह निगम द्वारा तौलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?		—
12	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टेकिंग कर दिया गया है यदि स्टेकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?		yes
13	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चांवल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वेरायटी उल्लेखित करें।	—	yes
14	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	—	—
15	क्या स्वीकृत लॉट का WHR की प्रविष्टि त.स. द्वारा सॉफ्टवेयर में की गई है यदि हां तो रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लंबित हो तो कितनी अवधि से एवं क्यों?		—
16	क्या चांवल जमा करते समय पाला चांवल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	—	No
17	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	—	Nil
18	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	—	5-8
19	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	—	No
20	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013–14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, साफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षो के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	—	only - 12-13 stock is being procured 18+8=26 lots
21	लाट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में जिला प्रबंधक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।		Lifted
22	क्या गोदाम में हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी सही स्थिति में है तथा तकनीकी कर्मचारी द्वारा गोदाम मं ही स्वीकृति पत्रक तथा वेयर हाउस रसीद की प्रविष्टियां की जाती है ?	—	—
23	प्रदाय केंद्र प्रभारी तथा तकनीकी कर्मचारी गोदाम से कितनी दूरी पर निवास करते है.? यदि बहुत दूर पर निवास हो तो निरीक्षणकर्ता की टीप ।	—	Local

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Date of Analysis : 15/1/2014.

Name of District :

Name of Centre : Pithora

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discoloure	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk.	Moisture	Remark
1	Lot No - 20983					RRA	27.5	0.5	0.1	0.1	2.5	1.1	1.0	1.0	3.1	13.5		
2	Stack Sample		13	10		RRC	23.8	0.7	0.1	0.1	1.9	0.8	1.5	0.5	—	12.0		
3	"		10	10		RRA	22.6	0.7	0.1	0.1	3.0	1.2	0.8	0.4	3.0	11.8		

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A. H.O.R.

J.T.A. H.O. Raipur

A.M. H.O. Raipur

Manager Q.C. H.O. Raipur

24	क्या निरीक्षण दिनांक का गोदाम प्रभारी द्वारा स्कंध पंजी व तारीख पूर्ण था तथा क्या इसका शेष भंडार गृह निगम की पंजी तथा भौतिक रूप से मिलान होता है ?	–	—
25	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया है ?	–	yes
26	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	–	yes
27	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा नमी मापक यंत्र उपलब्ध है ?	–	yes
28	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये है ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरों के अतिरिक्त अन्य बोरों का उपयोग भी चांवल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	–	— no —
29	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये है ?	–	—
30	चांवल उपार्जन के दौरान 50–50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये है ?	–	yes
31	चांवल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा / हाथकांटा)	–	By W. Bridge.
32	10% वजन के समय लिये गये बोरों पर 'W' अंकित किया गया है / या नहीं	–	yes
33	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरों पर मशीन सिलाई है या नहीं।	–	yes
34	यदि किसी प्रकार का कीट – प्रकोप हो तो उसका कारण?	–	— nil —
35	क्या कीटोपचार नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	–	yes
36	क्या केंद्र पर वर्गीकरण / नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	–	yes
37	संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा केंद्र / गोदाम का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया है? अंतिम निरीक्षण दिनांक क्या है?	–	—

[signature]

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"द हितवाद भवन" अवंति विहार मुख्यालय – रायपुर

चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	–	Raipur
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	–	Mandir Hasaud.
निरीक्षण दिनांक	--	9/1/2014
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	–	डी.एस.कुशवाह सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता)
गोदाम में पदस्थ कनि.तक.सहा. का नाम	–	Shri Harish Soni
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मे.टन. में)	–	19800 M.T
निरीक्षण दिनांक को स्टाक (में. टन में)	–	RRC 5181 RRA 9425 wh

क्र.	स्टाक पोजीशन (विवरण)		निरीक्षण टीप
1	उपार्जन केन्द्र से संबंधित गोदाम का नाम, जहां से सेम्पल लिये गये ?	–	SWC Mandir Hasaud
2	जिस स्टेक से सेम्पल लिये गये उस स्टेक का कमांक? 12-13	–	(1) Lot No - 33772 RRC Kavita Rice mil 12C/6 (2) Om Rice Tech 18899 RRA 12D/6 (3) Mohan R.M. 29832 RRC 12C/6. (4) St No - 12C/7 RRA - (12-13) (5) St No - 2211 RR Com (13-14)
3	स्टेक का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में ?	–	
4	यदि उसी स्टेक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	–	—
5	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों मे कितना चांवल लिया गया, लाटो का विवरण ?	–	07
6	क्या कमांक 05 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन–कौन से स्टेक में पाये गये, यदि डिलिव्हरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चांवल शेष नहीं था ?	–	yes
7	लॉट डम्प हाने के बाद दो दिनो से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लंबित होने का कारण?		No Delay.
8	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे है ?		Inside -
9	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?		yes.
10	क्या सभी रिजेक्टैड लाट की इन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?		yes

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं भंडारगृह निगम द्वारा तौलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?		—
12	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टेकिंग कर दिया गया है यदि स्टेकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?		yes
13	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चांवल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा / वेरायटी उल्लेखित करें।	—	yes-
14	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	—	—
15	क्या स्वीकृत लॉट का WHR की प्रविष्टि त.स. द्वारा सॉफ्टवेयर में की गई है यदि हां तो रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लंबित हो तो कितनी अवधि से एवं क्यों?		—
16	क्या चांवल जमा करते समय पाला चांवल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	—	No
17	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	—	04
18	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	—	10—12
19	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	—	NO
20	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013—14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, साफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षो के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	—	05
21	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में जिला प्रबंधक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।		Lifted
22	क्या गोदाम में हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी सही स्थिति में है तथा तकनीकी कर्मचारी द्वारा गोदाम में ही स्वीकृति पत्रक तथा वेयर हाउस रसीद की प्रविष्टियां की जाती है ?	—	—
23	प्रदाय केंद्र प्रभारी तथा तकनीकी कर्मचारी गोदाम से कितनी दूरी पर निवास करते है ? यदि बहुत दूर पर निवास हो तो निरीक्षणकर्ता की टीप ।	—	Local.

108

(18)

24	क्या निरीक्षण दिनांक का गोदाम प्रभारी द्वारा स्कंध पंजी व तारीख पूर्ण था तथा क्या इसका शेष भंडार गृह निगम की पंजी तथा भौतिक रुप से मिलान होता है ?	–	—
25	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सैम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया हे ?	–	yes
26	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	–	yes
27	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा नमी मापक यंत्र उपलब्ध है ?	–	yes
28	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये है ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरों के अतिरिक्त अन्य बोरों का उपयोग भी चांवल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	–	No
29	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये है ?	–	—
30	चांवल उपार्जन के दौरान 50–50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये है ?	–	yes
31	चांवल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा / हाथकांटा)	–	By W. Bridge
32	10% वजन के समय लिये गये बोरों पर 'W' अंकित किया गया है / या नहीं	–	yes
33	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरों पर मशीन सिलाई है या नहीं।	–	yes
34	यदि किसी प्रकार का कीट – प्रकोप हो तो उसका कारण?	–	Crawling noticed Suggested for Spray
35	क्या कीटोपचार नियमित रुप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	–	yes
36	क्या केंद्र पर वर्गीकरण / नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	–	yes
37	संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा केंद्र / गोदाम का नियमित रुप से निरीक्षण किया गया है? अंतिम निरीक्षण दिनांक क्या है?	–	—

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को हस्ताक्षर

सहा० प्रबंधक (क्यू०सी०)

CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, [illegible] Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Date of Analysis :- 10.01.14

Name of District :- रायपुर

Name of Centre :-

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stk. No.	No. of Lots	Verity	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	मंदिर हसौद	540	12[illegible]	06	33772	[illegible]	24.0	0.7	0.1	0.1	1.8	3.6	1.0	0.4	–	12.0	–	12-13
		Kavit R.M.																
2.	-//-	540	12	06	18899	R[illegible]	23.0	0.8	0.1	0.1	1.3	1.2	1.0	1.0	3.5	18.0	–	12-13
		OM [illegible] Tech																
3.	-//-	540	12[illegible]	06	2983[illegible]	RRC	28.5	0.5	0.2	0.1	1.8	1.2	1.8	0.7	–	13.7	–	12-13
		Mohan R.M. (Heavy palla variation)																
4.	-//-	–	22	01	–	RRC	24.5	0.5	0.2	0.1	2.2	0.7	1.2	0.4	–	14.6	–	13-14

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1957, and No. IS-4333 (Part-II) 1957 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

Asstt. Manager
H.O. Raipur

Manager Q.C.
H.O. Raipur

(14)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"द हितवाद भवन" अवंति विहार मुख्यालय – रायपुर

चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	–	Raipur
उपार्जन केन्द्र / गोदाम का नाम	–	Neora.
निरीक्षण दिनांक	–	6/1/2014
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	–	डी.एस.कुशवाह सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता)
गोदाम में पदस्थ कनि.तक.सहा. का नाम	–	Shri R.L. Soni
गोदाम / केन्द्र की भंडारण क्षमता (मे.टन. में)	–	96000 M.T.
निरीक्षण दिनांक को स्टाक (में. टन में)	–	RRC-5597 RRA 2112 wh 67

क.	स्टाक पोजीशन (विवरण)		निरीक्षण टीप
1	उपार्जन केन्द्र से संबंधित गोदाम का नाम, जहां से सेम्पल लिये गये ?	–	SWC Neora.
2	जिस स्टेक से सेम्पल लिये गये उस स्टेक का कमांक?	–	4/3, 4/4, 4/9 5/4, 5/12 6/5 6/9 13/5, 13/7
3	स्टेक का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में ?	–	HO
4	यदि उसी स्टेक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	–	—
5	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों मे कितना चांवल लिया गया, लाटो का विवरण ?	–	06
6	क्या कमांक 05 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन–कौन से स्टेक में पाये गये, यदि डिलिव्हरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चांवल शेष नहीं था ?	–	06
7	लॉट डम्प हाने के बाद दो दिनो से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लंबित होने का कारण?		No Delay —
8	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे है ?		In Side.
9	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?		yes.
10	क्या सभी रिजेक्टैड लाट की इन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?		yes

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं भंडारगृह निगम द्वारा तौलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?		—
12	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टेकिंग कर दिया गया है यदि स्टेकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?		yes
13	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चांवल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वेरायटी उल्लेखित करें।	—	Yes Complete stock of 12-13
14	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	—	—
15	क्या स्वीकृत लॉट का WHR की प्रविष्टि त.स. द्वारा सॉफ्टवेयर में की गई है यदि हां तो रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लंबित हो तो कितनी अवधि से एवं क्यों?		—
16	क्या चांवल जमा करते समय पाला चांवल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	—	No
17	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	—	06
18	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	—	5-8
19	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	—	NO
20	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013–14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, साफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षो के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	—	No Doc of 13-14 KMS. 12-13 Rejection 27 lots
21	लाट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में जिला प्रबंधक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।		Lifted
22	क्या गोदाम में हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी सही स्थिति में है तथा तकनीकी कर्मचारी द्वारा गोदाम में ही स्वीकृति पत्रक तथा वेयर हाउस रसीद की प्रविष्टियां की जाती है ?	—	—
23	प्रदाय केंद्र प्रभारी तथा तकनीकी कर्मचारी गोदाम से कितनी दूरी पर निवास करते है ? यदि बहुत दूर पर निवास हो तो निरीक्षणकर्ता की टीप ।	—	Local

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Nitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District :- रायपुर

Name of Centre :-

Date of Analysis :- 06.01.14

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Verity	Broken Big	Broken Small	F.M. Org.	F.M. Inorg.	Damaged	Discolours	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk.	Moisture	Remark
1.	नेवरा	–	13	13	–	RRC	24.0	0.5	0.2	0.1	1.4	1.2	0.5	0.5	–	18.0	–	
2.	-"-	–	06	05	–	RRC	23.8	0.8	0.1	0.1	1.6	1.8	1.1	0.7	–	16.0	–	
3.	-"-	–	04	04	–	RRC	24.2	0.7	0.1	0.1	2.4	2.3	1.8	0.6	–	16.8	–	
4	-"-	3240	05	12	–	RRA	23.0	0.8	0.1	0.1	1.4	1.0	1.2	0.4	3.0	11.8	–	
5.	-"-	3240	05	04	–	RRC	22.0	0.8	0.1	0.1	1.2	1.6	1.1	0.5	–	11.6	–	
6.	-"-	3240	06	09	–	RRA	24.0	0.5	0.2	0.1	1.4	1.5	1.4	0.3	4.0	11.6	–	
7.	-"-	3240	13	17	–	RRA	24.2	0.6	0.1	0.1	1.0	1.5	1.2	0.4	3.2	11.7	–	
8.	-"-	3240	04	03	–	RRC	23.7	0.7	0.2	0.1	0.8	1.7	1.2	0.5	–	11.8	–	
9.	-"-	–	04	09	–	RRA	23.8	0.6	0.2	0.1	1.4	1.7	1.4	0.4	3.7	12.0	–	

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

Asst. Manager
H.O. Raipur

Manager Q.C.
H.O. Raipur

24	क्या निरीक्षण दिनांक का गोदाम प्रभारी द्वारा स्कंध पंजी त तारीख पूर्ण था तथा क्या इसका शेष भंडार गृह निगम की पंजी तथा भौतिक रूप से मिलान होता है ?	–	—
25	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया है ?	–	yes
26	तकनीकी कर्मचारी के पास छिद्रस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	–	yes
27	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा सभी मापक यंत्र उपलब्ध है ?	–	yes
28	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये है ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरों के अतिरिक्त अन्य बोरों का उपयोग भी चांवल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	–	NO
29	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये है ?	–	—
30	चांवल उपार्जन के दौरान 50–50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये है ?	–	yes
31	चांवल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा / हाथकांटा)	–	By W. Bridge
32	10% वजन के समय लिये गये बोरों पर 'W' अंकित किया गया है / या नहीं	–	yes
33	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरों पर मशीन सिलाई है या नहीं।	–	yes
34	यदि किसी प्रकार का कीट – प्रकोप हो तो उसका कारण?	–	yes crawling Suggested for spray done
35	क्या कीटोपचार नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	–	yes
36	क्या केंद्र पर वर्गीकरण / नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	–	yes
37	संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा केंद्र / गोदाम का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया है? अंतिम निरीक्षण दिनांक क्या है?	–	—

[signature]

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय–रायपुर
दूरभाष नंबर–0771–4225158, फैक्स नं.–0771–4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/769 रायपुर दिनांक 23.01.14

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
जिला– रायपुर

विषय :– नेवरा उपार्जन केन्द्र के गोदाम में भण्डारित स्टेक कमांक 13/13, 06/05 एवं 04/04 के रिप्लेसमेंट बाबत्।

––00––

विषयान्तर्गत दिनांक 06.01.2014 को आपके जिले के नेवरा उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सेम्पल स्टेक कमांक 13/13, 06/05 एवं 04/04 का मुख्यालय में विश्लेषण कराया गया, जिनमें डिहस्क निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदानुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टेकों में भण्डारित चावल का रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय–रायपुर

दूरभाष नंबर–0771–4225158, फैक्स नं.–0771–4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/770 रायपुर दिनांक 23.01.14

प्रति,

श्री राजूलाल सोनी
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
जिला– रायपुर

विषय :– **चेतावनी पत्र बाबत।**

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र [illegible] का दिनांक 06.01.2014 को निरीक्षण कर स्टेक कमांक 13/13, 06/05 एवं 04/04 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इन सेम्पलों का मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, जिसमें स्टेक कमांक 13/13 अरवा कॉमन, स्टेक कमांक 06/05 अरवा कॉमन एवं स्टेक कमांक 04/04 अरवा कॉमन का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया। विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही चावल प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है, उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार।**

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कंपनी सचिव

क./क्यू.सी/रि.न./चा.नि.रा/2013–14/770 A रायपुर दिनांक 23.01.14

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय–रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला– रायपुर संबंधित को पत्र की तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

कंपनी सचिव

(20)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Date of Analysis : 06.01.14

Name of Depot : ....

Name of Centre : [illegible]

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Verity	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Oohusk.	Moisture	Remark
1.	केवरा	–	12	[illegible]	–	RRC	24.0	0.5	0.2	0.1	1.4	1.2	0.5	0.5	—	13.0	—	
2.	-//-	–	06	08	–	RRC	23.8	0.8	0.1	0.1	1.6	1.8	1.1	0.7	—	16.0	—	
3.	-//-	–	04	04	–	RRC	24.2	0.7	0.1	0.1	2.4	2.3	1.8	0.6	—	11.8	—	
4	-//-	3240	05	12	–	RRA	23.0	0.8	0.1	0.1	1.4	1.0	1.2	0.4	3.0	11.8	–	
5.	-//-	3240	05	04	–	RRC	22.0	0.8	0.1	0.1	1.2	1.6	1.1	0.5	—	11.6	–	
6.	-//-	3240	06	09	–	RRA	24.0	0.5	0.2	0.1	1.4	1.5	1.4	0.3	4.0	11.6	–	
7.	-//-	3240	13	17	–	RRA	24.2	0.6	0.1	0.1	1.0	1.5	1.2	0.4	3.2	11.7	–	
8.	-//-	3240	04	03	–	RRC	23.7	0.7	0.2	0.1	0.8	1.7	1.2	0.5	—	11.8	–	
9.	-//-	—	04	09	–	RRA	23.8	0.6	0.2	0.1	1.4	1.7	1.4	0.4	3.7	12.0	–	

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

Asst. Manager
H.O. Raipur

Manager Q.C.
H.O. Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय–रायपुर
दूरभाष नंबर–0771–4225158, फैक्स नं.–0771–4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/772 रायपुर दिनांक

प्रति,

श्री हरीश सोनी
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
जिला– रायपुर

विषय :– चेतावनी पत्र बाबत्।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र मंदिरहसौद का दिनांक 09.01.2014 को निरीक्षण कर लॉट कमांक 33772, 18899, 29832 एवं स्टेक क्रमांक 22/01 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इन सेम्पलों का मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, जिनमें लॉट कमांक 33772 अरवा कॉमन, लॉट कमांक 18899 अरवा ग्रेड–ए, लॉट कमांक 29832 अरवा कॉमन एवं स्टेक क्रमांक 22/01 अरवा कॉमन का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चावल प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है, उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कंपनी सचिव

क./क्यू.सी/रि.न./चा.नि.रा/2013–14/772A रायपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय–रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला– रायपुर संबंधित को पत्र की तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

कंपनी सचिव

सहा० प्रबंधक (क्यू०सी०)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Date of Analysis: 10.01.14

Name of District: रायपुर

Name of Centre:

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	मांढेर हसौद	540	12C	06	33772	RRC	24.0	0.7	0.1	0.1	1.8	[redacted]	1.0	0.4	—	12.0	—	12-13
		Kavita R.M.																
2.	–"–	540	12D	06	18899	RRA	23.0	0.8	0.1	0.1	1.3	1.2	1.0	1.0	3.5	[redacted]	—	12-13
		OM R. Tech																
3.	–"–	540	12C	06	29832	RRC	[redacted]		0.2	0.1	1.8	1.2	1.8	0.7	—	[redacted]	—	12-13
		Mohan R.M. [[redacted]]																
4.	–"–	—	22	01	—	RRC	24.5	0.5	0.2	0.1	2.2	0.7	1.2	0.4	—	[redacted]	—	13-14

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A. H.O. Raipur | J.T.A. H.O. Raipur | Sr. Manager H.O. Raipur | Manager Q.C. H.O. Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय–रायपुर
दूरभाष नंबर–0771–4225158, फैक्स नं.–0771–4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/774 रायपुर दिनांक 28.01.14

प्रति,

श्री हेमलाल दीवान
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
जिला– महासमुंद

विषय :– चेतावनी पत्र बाबत्।

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र ... का दिनांक 10.01.2014 को निरीक्षण कर लॉट क्रमांक 20983 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इस सेम्पल का मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, जिसमें लॉट क्रमांक 20983 अरवा ग्रेड–ए का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ... प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है, उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा ... पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति ... अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कंपनी सचिव

क./क्यू.सी/रि.न./चा.नि.रा/2013–14/774A रायपुर दिनांक 28.01.14

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय–रायपुर ... सूचनार्थ।
3. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला– महासमुंद संबंधित ... तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

कंपनी सचिव

सहा० प्रबंधक (क्यू०सी०)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitvada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District :-
Name of Centre :- महासमुन्द

Date of Analysis :- 15.01.14

SL No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lot	Verity	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolours	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	पिथोरा	—	10	14	2098	3RRA	[illegible]	[illegible]	0.1	0.1	2.5	1.1	1.0	1.0	3.1	[illegible]	—	

यह Lot. स्टेक क्र. 10/14 के सामने हिस्से में आधारित है। Lot में पानी के [illegible] की है।

NOTE - Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur, laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A. H.O. Raipur — J.T.A. H.O. Raipur — Asst. Manager H.O. Raipur — Manager Q.C. H.O. Raipur