

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २८

विषय Rice Inspection

फाइल नं. वर्ष 2013-14. पृष्ठ क्रं. 02

गत पृष्ठ 01

दिनांक 17/12/2013 से 31/12/2013 तक विभिन्न केन्द्रीय पट्टावत किये जा रहे CMR (2012-13 एवं 2013-14) का निरीक्षण किया गया, दिनांक 17/12/2013 को निरीक्षण निम्न प्रकार है:

17/12/2013 को सफ़िर हसीद

18/12/2013 को नैनपुर, रायपुर कन्द

20/12/2013 को पारम, काकर, भानु प्रताप पट्टा

21/12/2013 को जमदलपुर, घाटलोहागा, कोडागाप, केशकाल

23/12/2013 को अमनपुर

24/12/2013 को भुवनेश्वर, एच.ए.ए.

26/12/2013 को योकी, मोहवा, मानपुर

27/12/2013 को शंकर गढ़, राजनकाव, दुर्ग

28/12/2013 को छपरावा

31/12/2013 को बागवतपुर एवं राजिम II (रायपुर बड + रायपुर)

उपरोक्त सभी केन्द्रीय पट्टावत का निरीक्षण किया जा रहा है जो रायपुर जिले के अन्तर्गत है को छोड़कर सभी केन्द्रीय पट्टावत H.O में निरीक्षण करवाकर पट्टावत मांगक स्वरूप का पाया।

राजिम II जो रायपुर के अन्तर्गत आता है, में दो लॉट का सेमिल ऑनपक स्टॉक का वातावरण।

① LHM-15626 RRCM, हरिओम रा नि द्वारा प्रदाय किया गया है इसमें डिस्कॉन्ट - 3.5% एवं डिस्क 18.0% (18.0%) पाया गया, यह लॉट स्ट्रेक कु. 5/12 में भण्डारित है।

② LHM-11646 RRA, सतनाम R.M. द्वारा प्रदाय किया गया है इसमें डिस्कॉन्ट 19.7% है, यह लॉट स्ट्रेक कु. 5/20 में भण्डारित है।

उपरोक्त दोनों लॉट को बदलवाना (replace) मांगकर स्वरूप का पावल किया जाना उपरि होगा।

सभी केन्द्रीय पट्टावत की 20 पयार की स्थिति संतोषजनक पाई गई, रिपोर्ट अवलोकन एवं आवश्यक निर्देश हेतु प्रस्तुत।

कं.सं.

AMBC द्वारा दि. 17/12 से 31/12 की अवधि में निरीक्षण निदेशों को

का अतिवृत्त प्रकृत किया गया है, जिसमें राजिम II (रायपुर जिला) को छोड़कर अन्य लेखक भण्डार स्तर का पावल जोने का लेख किया गया है।

③ डिस्कॉन्ट टेक् - 0.00, रायपुर को निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

म.स.

C/Sey

JTA

31/12/14

31/12/14

रिपोर्ट नक्ती में पत्र जारी किया गया है, 31/12/14

GS/287
02/11/14पत्र/3959
02.01.15

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा RL

विषय Rice - Inspection

फाईल नं. वर्ष 2013-14 पृष्ठ क्रं. (3)

1/1/2014 से केन्द्रवार CMR का निरीक्षण निम्नानुसार किया गया।
 3/1/2014 को गुण्डरदेही, बालोद, लोहरा
 4/1/2014 को राजा, कैमेटरा, धरसीवा
 6/1/2014 को रकरोरा, नियौरा
 8/1/2014 को चिरोद (बालोद) धमतरी, कुरुद
 9/1/2014 को मन्दिर हसौद
 10/1/2014 को पिथौरा, बसना, सरायपाली
 15/1/2014 को बलोदा बजर, कसडोल, ~~समस~~ बिलाइगढ़.

उपरोक्तानुसार निरीक्षण के दौरान CMR की क्वालिटी निरीक्षण के अतिरिक्त साथ-कीरोपचार एवं गोदामों की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया सभी स्थानों पर कीट की स्थिति मिल पाई गई, मन्दिर हसौद के अलावा सभी जगह साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई।

① मन्दिर हसौद के लु पा निम्न लॉट/स्टेक अमानक पाये गये
 KMS. { A) LOT NO - 33772 Kavit R.M. RRCOM. Deh. 3.6%
 2012-13 { B) LOT NO. 29832 Mohan R.M. RRCOM Birkum 29.0% Deh 13.7%
 दोनो लॉट 12C/6 में स्टेक में भण्डारित है।
 C) LOT NO - 18899 RRA Om. R. Mech. Deh - 18.0%
 यह लॉट 12D/6 स्टेक में भण्डारित है

①) स्टेक नं 22/1 RRCOM - Deh 14.6%

② नियौरा के लु पा 3 स्टेक अमानक पाये गये

(निम्न)
 A) 13/13 RRC Deh - 18.0%
 B) 6/5 RRCOM Deh - 16.0%
 C) 4/4 RRCOM Deh - 16.8%

उपरोक्त सैम्पल के अतिरिक्त अभी बचे हुए सैम्पल के विश्लेषण के बाद रेफरी प्रालुत की जायेगी।

③ पिथौरा -
 LOT NO - 20983 RRA Bk - 28.0% + Deh 13.5%
 यह लॉट 10/14 स्टेक में भण्डारित है

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा RL

विषय Rice - Inspection

फाइल नं. वर्ष 2014 पृष्ठ क्रं. 06

① 1/2/2014 से 14/2/2014 तक मिन्नानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया CMR की क्वालिटी के साथ, गोदामों का निरीक्षण किया दिनांक पर निरीक्षण निम्न प्रकार है:

4/2/2014 को धरसीवा, बेमेतरा एवं साजा

5/2/2014 गुन्डरदी, डोंडी, बालोद

6/2/2014 को नगरी, धमतरी, छुन्द

8/2/2014 को पिथौरा, मसना, सरायपाली

10/2/2014 को बलोद, बाजार, फसोला, जिलाइगढ़

11/2/2014 को आरंग, महासमुद्र (एक), महासमुद्र डबल, बगबहरा

12/2/2014 को डोंगरगढ़, धुरिया, राजनांदगांव

13/2/2014 को भावपारा CWER/CWER/नियोगा खरोरा

उपरोक्तानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया गया सभी केन्द्रों पर सामान्य निरीक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र से सैम्पल निकालकर मुख्यालय में विश्लेषण किया गया, बेमेतरा केन्द्र के अतिरिक्त सभी केन्द्रों का योगल मापदण्ड के अन्तर्गत पाया गया।

बेमेतरा केन्द्र पर LOT NO - 635 RRCOM जो स्टेक 3/3 में भण्डारित है, उपर LOT मुख्यालय में विश्लेषण उपरांत 20% डिस्क पाया गया।

उपर LOT को replace करने का निर्देश एवं TMS को आवश्यक निर्देश/चलाकी दिया जाना उचित होगा।

Report - आवश्यक अवलोकन/निर्देश हेतु प्रस्तुत।

② Replacement करने हेतु भेजा जाने वाला पत्र अलाइम हेतु प्रस्तुत।

C.S. मातुब

M.D.


17/2/14

AM(RC)



17/2

① उप/सू.सी०/रि.न./चा.वि.रा०/2013-14/842 रायपुर
दिनांक 17-02-14 रिट्रेसमेंट जपत्र जारी किया गया।

②

शाखा ७२

विषय Rice Inspection

फाइल नं. वर्ष 2013-14, पृष्ठ क्रं. 09

दिनांक 20/3/14 से 31/3/14 तक निम्नानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, CRR की गुणवत्ता के साथ-साथ गोदामों की साफ सफाई एवं कीटोपचार-इन्फेस्ट का भी निरीक्षण किया, केन्द्रों का निम्नानुसार निरीक्षण किया।

दिनांक 20/3/14 को बसयपली, बसना एवं पिथौरा-

31/3/14 को बिलहारा, कसौदा, बलोदा बाजार, भायपारा एवं I/II

22/3/14 को खैरौरा, ब्यारा, मन्दिर हंसोद

24/3/14 को बाराभा, भानुपुराण, कांकर, केशकाल

25/3/14 को दत्तेवाड़ा, गीदम, जगदलपुर, करपाड़ा

26/3/14 को धाटलेंहाण, कोंडागांव, नारायणपुर

उपरोक्तानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, सामान्य निरीक्षण के साथ गोदामों की साफ सफाई कीटोपचार की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया दत्तेवाड़ा के अतिरिक्त सभी केन्द्रों पर चावल माफ स्टाक का पाया गया।

दत्तेवाड़ा में स्टेक कु. 4/2 RRCOM में भण्डारित Lot No 29 एवं 32 RRCOM अमाक पाया इसमें प्रोबुन का प्रतिशत कुमारा 28.0% एवं 28.5% है, निरीक्षण के समय केन्द्र प्रभारी एवं SMC शाखा प्रबन्धक एवं कम को 10M दे दिया गया है कि लॉड को बदलवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें, कि भी H0 से चत्र जागा अपित होगा।

मन्दिर हंसोद में लगभग 10800MT चावल 20/2-13 का भण्डारित है, इसका निराकरण आवश्यक है, मीनेट इस्पात की काली धूल के कारण चावल प्रभावित हो रहा है जो पाला फूले पट गिर जा रहा है यह काम हो जा रहा है, गोदामों में बिजली न होने के कारण पाल की साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है।
रिपोर्ट आवश्यक निर्देश हेतु प्रस्तुत।

कंस.

AMRC द्वारा दि. 20/3 से 26/3 की अवधि में निम्नलिखित केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। केन्द्रों पर छाटा नमूने में - (दत्तेवाड़ा क्षेत्र) माफ स्तर का चावल पाया गया है। (A) ककुलार दत्तेवाड़ा में replacement हेतु पत्र दिया गया है। (B) ककुलार, मन्दिर हंसोद के चावल शीघ्र निराकरण हेतु, AM द्वारा कर्मियों को निर्देशित किया जाना है।

उक्त प्रतिक्रिया अपलोड नार्मल/आवेदनी।

निर्माण
4/4/14

M.D.S.P.

UP

पत्र जारी कराये।

जम्मा
09/04

क.प.उ.

8/4/14

03/09
09/04/1410/10/14
09/04/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ०६

विषय चावल निरीक्षण

फाईल नं. वर्ष २०१५-१६ पृष्ठ क्रं. (16)

गत पृष्ठ (15) से आगे:—

(B) बारियाबन्द / इग मोदामें में निरीक्षण के दौरान पर गह
विसंगतियों के खंड में पत्र अपलोड नार्च / हस्ताक्षर
प्रस्तुत)

उ.स. (सु.सी.)

37A

10.07.14

10/07

पत्र क्र./क्यू.सी./चा.लि.रा./२०१३-१४/२३१ रायपुर दि. 10.07.14
प्रेषित।

दिनांक 10/7/14 से 19/7/14 तक निम्नानुसार केन्द्रों का निरीक्षण
किया गया:

- 10/7/14 को नगरी, पिरोद लेखा-
- 11/7/14 को थालोद बुध्ददह लेखा-
- 12/7/14 को चाराम, काके, मानुप्रतापपुर
- 13/7/14 को केशलाह, कौंडागांव, घाट लोहगा
- 17/7/14 को दत्तेवाड़ा गौदम
- 18/7/14 को जगदलपुर, चारायणपुर
- 19/7/14 को आरंग

उपरोक्तानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया, सामान्य निरीक्षण
के अतिरिक्त केन्द्रों से लेक से सम्बन्धित निष्कर्षों, मुख्यतया
में विश्लेषण किया दत्तेवाड़ा का स्टेक कु. 5/1 में भण्डारित ला
No - 137 A अमानक स्तर (Bunkus 27.5) एवं गौदम में स्टेक कु.
5/7 RRCom भी अमानक स्तर का पाया (Bunkus - 28%) अन्य सभी
मानक स्तर के पाये गये।

- ① दत्तेवाड़ा केन्द्र के कुआ कौंडा में लाट कु. 169 एवं लाट कु 251
कोशे (Bunkus) की क्वालिटी एवं चावल की क्वालिटी अमानक
होने के कारण वापस करने हो पाए।
- ② गेहूँ, चन्ना, दाल की क्वालिटी भी मानक स्तर की पाई।
- ③ 10/7/14 से 19/7/14 तक थमवरी में भारत शासन द्वारा करीब 1000
थान की (QTR) टेस्ट मिलिंग में सहभाग किया।

Contd.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २८

विषय Rice inspection

फाईल नं. वर्ष २०१४ पृष्ठ क्रं. (17)

गत पृष्ठ (16)

- (4) गौरम, दंतवाड़ा, गुण्डरदेही को छोड़कर सभी स्थानों पर स्टैक को डीप में रखें, कुछ स्टैक जो नये बने हैं उन पर लगाने के लिए निर्देशित किया।
- (5) सभी केन्टो पर fireman'soon fumigation पूर्णता की ओर है,
- (6) जिन स्टैक में कीड़ा पाया उन्हें fumigation करने को कहा।
- (7) सभी केन्टो में Stacker Position की सत्यापित प्रतिष्ठान की जो संलग्न है।

गोदामों पर साफ सफाई पाई गई।

Report- अवलोकन हेतु प्रस्तुत।

[Signature]
२१/७/१४

कं/स.

आम डाल द्वारा दि. १०/७ से १३/७ की अवधि में व्यक्तरी, कोकर, बालोद, कोण्डागाव, बालासोर, दंतवाड़ा के सिविल डेपो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार -

- (1) दंतवाड़ा एवं गीदम में - (1 लाट एवं 1 स्टैक) बावल का केन्टो आमानत स्तर का पाया गया, तथा बीच डेपो पर फटा केन्टो/पिअलेयो-उपराग मानड स्तर के पाये गये।
- (2) डेपो में गठारित केन्टो, चना, दाल की व्याप्ति- नहीं पाई गई।
- (3) डेपो में सफा-सफाई/डीरेक्शन और लॉजिस्टिक्स विभाग में पाया गया।
- (4) १०/७ से १३/७ की अवधि में, भारत सरकार की द्वारा व्याप्ति जिसे में कमाई का रही Test milling से भी आवश्यकतानुसार उपस्थिति/सहयोग दिया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं दंतवाड़ा/गीदम में पाये गये आमानत लोड/स्टैक का Replace करने वाले एवं संबंधित डी.के।

SCN जारी किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अवलोकनार्थ/आवेदनार्थ।

M.D.S.R

A अनुमोदित/अविषय में निरीक्षण दीप

में दोरों की गुणवत्ता पर भी दीप दी जाये

२२/७


CS

(A) अधिकार कार्यवाही के।

J.T.A.

पत्र क्रं/क्यू.सी./या.मि.रा./२०१३-१४/३०२, दि. २३.०७.२०१४
खण्ड ३०३, दि. २३.०७.१४ प्रेषित।

क्या 1



क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014-15/503

रायपुर दिनांक 22.10.2014

22/10/14

प्रति,

श्री माखनलाल भट्ट
सं.कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- गरियाबंद

विषय :- कारण बताओ सूचना बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र देवभोग का दिनांक 10.10.2014 को निरीक्षण कर स्टेक क्रमांक 03/04 में भण्डारित लॉट क्र. 3118 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इस सेम्पल का मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, जिसमें सेम्पल अमानक स्तर के पाये गये, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही चावल प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं, परंतु उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर जिला प्रबंधक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कंपनी सचिव

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014-15/503A

रायपुर दिनांक 22.10.2014

22/10/14

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला- गरियाबंद संबंधित को पत्र की तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

कंपनी सचिव

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR
ANALYSIS RESULT

Name of Centre :-

201710

Detail of Analysis :-

13.10.14

[illegible]

1071E—CRYSTALOGGRAPH State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Paper Laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard Method of analysis of foodstuffs, 1st Edition, 1957 which is controlled by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chemist.

Asst. Magister
H.O. Raipur

41
H.C. Baine

U. O. P. K. P. P.

Manager O.C.
Co. Raipur.

(96) (14)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 "द हितवाद भवन" अवधि विहार मुख्यालय - रायपुर
 चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	-	Gariyaband -
उपार्जन केंद्र / गोदाम का नाम	-	Deo Bhog
निरीक्षण दिनांक	-	10/10/14
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	D.S. KUSHWAH A.M. (Sr)
गोदाम में पदस्थ कनिष्ठक सहा. का नाम	-	Shri Blatt
गोदाम/केंद्र की भंडारण क्षमता (मै. टन. में)	-	37000 MT
निरीक्षण दिनांक को स्टॉक (मै. टन में)	-	RRE-1400 RRA 485 wh 2200/79

क.	स्टॉक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	जिस स्टॉक से सैंपल लिये गये उस स्टॉक का क्रमांक?	3/7 - RRA
2	प्राप्त सैंपल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में एवं क्या सैंपल मानक स्तर का पाया गया है?	HO
3	यदि उसी स्टॉक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सैंपल विश्लेषण का विवरण ?	—
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों से कितना चावल लिया गया, लाटों का विवरण ?	—
5	क्या क्रमांक 04 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन-कौन से स्टॉक में पाये गये, यदि डिलिवरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चावल शेष नहीं था ?	—
6	लॉट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तो लंबित होने का कारण?	No Delay
7	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं ?	In Side
8	क्या सभी डम्प लाट के सैंपल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?	Yes
9	क्या सभी रिजेक्टेड लाट की एंट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?	Yes
10	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टैकिंग कर दिया गया है यदि स्टैकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?	Yes

25	क्या उपाजन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरे के अतिरिक्त अन्य बोरे का उपयोग भी चावल उपाजन के दौरान मिलान द्वारा किया गया है?	-	— No —
26	क्या खाली बोरे का वजन 665 ग्राम है? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये हैं?	-	560 gms.
27	चावल उपाजन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टैण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं?	-	Yes.
28	चावल जमा करते समय, वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	By W. Bridge.
29	10% वजन के समय लिये गये बोरो पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	—
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क.608 दिनांक 12.11.2018 के अनुसार बारदाना पंजी संधारित की जा रही है?	-	Yes.
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरो पर मशीन सिलाई है या नहीं?	-	Yes.
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	— No —
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	Yes.
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	Yes.
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, केपकव्हर, सेन्ड स्नेक, कीटोपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध है?	-	Yes.

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013-14/ 470

रायपुर दिनांक 15/10/14

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- गरियाबंद

विषय :-

देवभोग उपार्जन केन्द्र के स्टैक क्र. 03/04 में भण्डारित लॉट क्र. 3118 के रिप्लेसमेंट के संबंध में।

—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 10.10.2014 को आपके जिले के देवभोग उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र में लॉट क्र. 3118 अरवा कॉमन जो कि स्टैक क्रमांक 03/04 में भण्डारित है, का मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण कराया गया, जिनमें डेमेज्ड ग्रेन एवं डिस्कलर ग्रेन निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टैक में भण्डारित लॉट चावल को रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न-

उपरोक्तानुसार।

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव

सहा ० प्रबंधक (खस ० सी०)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR
ANALYSIS RESULT

Name of District: रायचूर
Name of Centre: रायचूर

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	पुष्पमोम	5400304			67110	RRC 24.20.7			0.2	0.1	4.5	6.5	1.4	0.7	—	11.8	—	
Lot No - 3118 RRC 24.20.7 Stacked in 3/4																		

Date of Analysis: 13.10.14

NOTE: Analyzed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard Method of analysis of (Foodgrains) No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and C.A. of Chhattisgarh.

[Signature]
H.O. Raipur

[Signature]
H.O. Raipur

Asst. Manager
H.O. Raipur

[Signature]
Manager D.O.
H.O. Raipur

