

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

Ex.P.-249-D1

शाखा D.C.

विषय Rice - Inspection

फाईल नं. वर्ष 2014 पृष्ठ क्र. 01

11/12/14
15/12/14

मायापारा केन्द्र के राइस मिलर द्वारा वहां पदस्थ कर्तक सहायक श्री जगत की अनुचित कार्य शैली की रिपोर्ट को गेड है जिसकी जांच हेतु कम्पनी सेक्रेटरी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 9/12/2014 को मायापारा केन्द्र का निरीक्षण किया, माह नवम्बर 2014 में मायापारा केन्द्र पर KMS 2013-14 के CWCET में 12 लॉट एवं CWCET में 23 लॉट की कृषि किये गये हैं, तथा 04 लॉट अस्वीकृत किये गये हैं, 74 द्वारा गेड जागरूकता के अनुसार Report किये गये यों 10 लॉट राइस मिलर द्वारा उठा लिये गये हैं।

74 द्वारा नवम्बर 2014 में स्वीकृत किये गये लॉट, स्थान की उपलब्धता अनुसार अलग-अलग स्टैक में भण्डारित हैं, उन्ही स्टैक में जिस स्टैक में अधिकतम लॉट भण्डारित है उन तीन स्टैक का सैम्पल निकाल कर (2 Sample 13-14 + 1 Sample 14-15) सुरक्षालय प्रयोग शाला में विश्लेषण किया गया, भागफल के पोथे गये।

Report अवलोकन एवं आवश्यक निर्देश हेतु प्रस्तुत.

कं/स.

प्राप्त रिपोर्ट पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार Amal श्री इश्वर

द्वारा मायापारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया, माह नवम्बर 2014 में कप छिप बांध बाएँ, डिन लेन्स में स्ले बांधे हैं, उन्हे सैम्पल का विश्लेषण कराया गया, सैम्पल भागफल के पोथे गये, निरीक्षण दिनांक को कोई लो- dump का सुप्लाय लो गोदाम में नहीं पाये गये हैं।

कृपया अवलोकनार्थी/आवेदार्थी।

10/12/14
15/12/14

Seen

15/12/14

15/12/14

J.T.A.

15/12/14

30/12/2014-02-2014/1148 रायपुर दिनांक 19-12-14 वकाला भी राइस जगत उठा खड़ा पर जी गई रिपोर्ट के संदर्भ में जागरूकता एवं अवलोकनार्थी हस्ताक्षर प्रस्तुत।

(उस.प्र.सी) J.T.A. प्रेषित भेजा गया।

30/12/14

15/12/14 क.प.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा Q.C.

विषय Rice - inspection

फाईल नं. वर्ष 2015 ... पृष्ठ क्रं. 05

इध-खोज केन्द्र पर उपार्जित कोलोइजिक का CMR का 6158
RRG-A जो स्लेक कु. 2A/7 में भण्डारित है, को मुख्यतः प्रयोग स्थान में विरलेषण
करने पर अमानक स्तर का पाया गया। अतः 10% को रिप्लेस करने का अधिकार
पत्र 28/01/15 हेतु प्रस्तुत।

कं.स.
लेखा मंत्र.

सिगनेचर

A.M. (Q.C.)

19/1

लॉट रिलीसमेंट हेतु पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./च.नि.श./
2014-15/701 दि. 19.01.2015 प्रेषित किया गया।

N/p - 04 में दिये निर्देशानुसार, श्री अशोक कंवर
कनिष्ठ तब्बकीकी सदस्यक को जारी किया जाने वाला
कार्योत्तरावधि सूचना पत्र अवलोकनार्थ / हस्ताक्षरार्थ
प्रस्तुत।

c/s.
J.T.A.

28/01/15

पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./च.नि.श./2014-15/715 रायपुर दि. 28.01.15
जारी।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा २२

विषय Rice - Inspection

फाइल नं. वर्ष २०१५ पृष्ठ क्रं. ०१

दिनांक ४/२ से ७/२/१५ तक निम्नानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया
४/२/१५ को देवभोग, मैनपुर, गरियाबन्द
५/२/१५ को गुण्डरदेही, अलोद एवं गोदाम (विरोद)
६/२/१५ को दुर्गे एवं टथ खोप
७/२/१५ को चौकी, मोहला, राजनांदगांव

उपरोक्तानुसार केन्द्रों का निरीक्षण किया, सभी केन्द्रों से
स्टेक से सैम्पल निकालकर मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण करने
पर मानक स्तर के पोषे

- १) कीटोपचार की स्थिति सभी स्थानों पर संतोषजनक पाई गई
- २) गुण्डरदेही केन्द्र पर चालाकिल्लशथा, उसे भरकर उपलब्धित
करने के लिये निर्देशित किया।
- ३) गरियाबन्द जिले के देव भोग ब्लॉक की उरमाल समिति
में रखी मक्का का निरीक्षण कर उसे स्वीकार करने के
लिये तफ-सह को निर्देश दिया।
- ४) अलोद केन्द्र पर भण्डारित मक्का का निरीक्षण/विश्लेषण
किया F&S का पाया।
- ५) गोदामों में भण्डारित जमक का MDA किट से आयोडीन
टेस्ट किया सभी केन्द्रों पर १५ PPM से अधिक पाया।

रिफर- अवलोकन एवं आवश्यक निर्देश हेतु प्रस्तुत

CS/360
10/2/15

कं/स.

AM DC द्वारा दि. ०२ से ०७/२/१५ की अवधि में किये गये

निरीक्षण में गोदामों की स्थिति संतोषजनक पाई गई, चाला सैम्पल विश्लेषण
अपरांत मानक स्तर के पोषे गये।

वृत्ता प्रतिवेदन अवलोकनार्थ

Seen

10/2

10/2

10/2

MDA

C/S

J.T.A.

उत्तीसमंड स्टेट सिविल साप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
 'वित्तियत भवन' अंगिक विहार मुख्यालय - रायपुर
 चायल उपाजान निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	-	Balod
उपाजान केन्द्र/ गोदाम का नाम	-	Hath Khori (Balod H.C.)
निरीक्षण दिनांक	-	6/11/15
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	D.S. KUSHWAH H.M. (Ex.)
गोदाम में पदस्थ कनिष्ठक सहा. का नाम	-	Ku. Bharti Sahu / Karmar
गोदाम/ केन्द्र की भंडारण क्षमता (मै. टन. में)	-	7200 MT
निरीक्षण दिनांक को स्टॉक (मै. टन. में)	-	RRE 2263 RRA 4892

क.	स्टॉक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	जिस स्टॉक से सेम्पल लिए गये, उस स्टॉक का कमांक?	24/1 - RRE 14-15 24/7
2	प्राप्त सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपाजान केन्द्र में एवं क्या सेम्पल मानक स्तर का पाया गया है?	HO
3	यदि उसी स्टॉक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	—
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों से कितना चावल लिया गया, लाटों का विवरण ?	04
5	क्या कमांक 04 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन-कौन से स्टॉक में पाये गये, यदि डिप्लिकरी दे दी गई है तो क्या फीफो का प्रालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपाजान भंडारित चावल शेक नहीं था ?	yes
6	लॉट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तो लंबित होने का कारण?	—
7	क्या लॉट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं ?	No-delay In side
8	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?	yes
9	क्या सभी रिजर्वेटेड लाट की एन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?	yes
10	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टैकिंग कर दिया गया है यदि स्टैकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?	yes

25	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरो के अनिवारित अन्य बोरो का उपयोग भी चायल उपार्जन के दौरान मिलने द्वारा किया गया है?	-	No
26	क्या खाती बोरो का वजन 608 ग्राम है? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरो स्वीकार किये गये हैं?	-	
27	चायल उपार्जन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टैण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं?	-	Yes
28	चायल जमा करते समय, वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	By W. Bridge
29	10% वजन के समय लिये गये बोरो पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	No
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क्र.608 दिनांक 12.11.2018 के अनुसार बारदाना पंजी संधारित की जा रही है?	-	Yes
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरो पर गरीम सिलार्ड है या नहीं?	-	Yes
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	No
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार नासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	Yes
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	Yes
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, केपकचर, सेन्ड स्नेक, कीटोपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध है?	-	Yes

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैक्स नं.-0771-4066214

98

3

क. / क्यू.सी. / रि.न. / चा.नि.रा. / 2014-15 / (६)

रायपुर दिनांक ०९/०१/१५

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- बेमेतरा

विषय :- बेमेतरा उपार्जन केन्द्र के स्टैक क. 03/01 के रिप्लेसमेंट के संबंध में।
संदर्भ :- सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) का पत्र दिनांक 30.12.2014.


—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 30.12.2014 को आपके जिले के बेमेतरा उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त स्टैक क्रमांक 03/01 अरवा ग्रेड-ए चावल सेम्पल का मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण कराया गया, जिसमें ब्रोकन एवं डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टैक में भंडारित चावल को रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

Grand
(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव



छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 "दे हितवाद भवन" अर्वालि बिहार मुख्यालय - रायपुर
 चावल उपाजन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	-	Bemetara
उपाजन केंद्र / गोदाम का नाम	-	Swe Bemetara
निरीक्षण दिनांक	-	30/12/14
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	D.S. KUSHWAHA H.M. (G.O.)
गोदाम में पदस्थ कनिष्ठक.सहा. का नाम	-	Shri Sonwani
गोदाम/केंद्र की भंडारण क्षमता (मै.टन. में)	-	9758 M.T.
निरीक्षण दिनांक को स्ट्राक (मै. टन में)	-	RRE 2273 RRA 1525h 2380016
क.	स्ट्राक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	जिस स्ट्रेक से सेम्पल लिए गये उस स्ट्रेक का कमांक?	-
2	प्राप्त सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपाजन केंद्र में एवं क्या सेम्पल मानक स्तर को पाया गया है?	-
3	यदि उसी स्ट्रेक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	-
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों में कितना चावल लिया गया, लाटों का विवरण ?	-
5	क्या कमांक 04 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन-कौन से स्ट्रेक में पाये गये, यदि डिलिवरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपाजित भंडारित चावल शेक नहीं था ?	-
6	लाट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तो लंबित होने का कारण?	-
7	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं ?	-
8	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?	-
9	क्या सभी रिजवटेड लाट की एन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?	-
10	क्या लाट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टैकिंग कर दिया गया है यदि स्टैकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?	-

3/1 RRA (13-14) BRL
 4/9 RRE 14-15

HO

03

yes

No Delay.
 In Side.

yes

yes

yes



(1) 34

25	क्या उपाजन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं? क्या मार्केड द्वारा दिये गये बोरो के अनिश्चित अन्य बोरो का उपयोग भी चाबल उपाजन के दौरान मिलाने द्वारा किया गया है?	-	— No —
26	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये हैं?	-	—
27	चाबल उपाजन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं?	-	Yes
28	चाबल जमा करते समय, वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	By W. Bridge
29	10% वजन के समय लिये गये बोरो पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	—
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क्र.608 दिनांक 12.11.2018 के अनुसार बारदाना पंजी संधारित की जा रही है?	-	Yes
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरो पर मशीन सिलाई है या नहीं?	-	Yes
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	Yes 28 vessels
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	Yes
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	Yes
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, केपकवर, सेन्ड स्नेक, कीटोपचार हेतु दवाईया उपलब्ध है?	-	Yes

निरीक्षक/अधीक्षक निरीक्षक के हस्ताक्षर

