



छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा तकनीक
विषय भौतिक विज्ञान
फाईल नं. वर्ष 2013-14 पृष्ठ क्र. 27

गत पृष्ठ

मे इस दिनांक 13/5/14 से 16/5/14 तक निम्न कार्य पर केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

13/5/14 - एल० डब्लू० बी० पाबी, कटोरा एवं कोरवा।

14/5/14 - एल० डब्लू० बी० सिंगमडी, गौरी पण्डा बाड एवं मरवाही।

16/5/14 - एल० डब्लू० बी० मनेहार, बि. केंद्रों एवं चिरमिरी।

उपरोक्त केंद्रों का निरीक्षण कर उनके से नमूना निकालकर उसका विश्लेषण कुलमाल्य - प्रयोगशाला में किया गया जिसमें सभी केंद्रों से नमूने प्राप्त हुए के पार गए।

निरीक्षण के दौरान सभी गोदाम डी। सिंगमडी गोदाम डी. 4 एवं पण्डाबाड डी. गोदाम डी. 32 की संरचना प्राप्त गया तथा वहां सिंगमडी गोदाम डी. 4 एवं 5 में कार्य भूजा में खुदा बोलत एवं पावा बोरे अक्षयवर्धन स्थिति में पार गए। पण्डा बाड में 31/1/14 के ठीका मेहरा वॉल्व 5 साइ डी. 30/1/14 साइ पायरी डी. 30/1/14 4 साइ 13/5/14 तक रिजल्ट नहीं के पया।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा
विषय
फाईल नं. वर्ष 2013-14 पृष्ठ क्रं. 30

पत्र अचलाकन एवं आवश्यक जानकारी
लुप्त पत्र (६)

उं/स

MP 29 (A) निरीक्षण टीप मातुसार, पुनः प्रेषण के पत्र
भेजे।

J.T.A.

पत्र अचलाकनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

22/5/14.

उं. स. (प्र.सी.)

22.05.14

J.T.A.

उं/प्र.सी. / वा. नि. वि. / 2013-14 / 131

पत्र जारी किया गया।

22.05.14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

“द हितवाद भवन” अवन्ति विहार मुख्यालय – रायपुर

चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

(14) 156

जिले का नाम	-	जंजगीर
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	-	एस-3 ब्लॉक बी नैका
निरीक्षण दिनांक	-	21/12/13
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	आर.पी.पाठक, सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता)
गोदाम में पदस्थ कनि.तक.सहा. का नाम	-	श्री अमिन बिन्दु
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मे.टन. में)	-	14800 - 14400 - 6
निरीक्षण दिनांक को स्टॉक (मे. टन में)	-	बारेका 1021 - 7815 - 0 82

क्र.	स्टॉक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	उपार्जन केन्द्र से संबंधित गोदाम का नाम, जहां से सेम्पल लिये गये ?	एस-3 ब्लॉक बी नैका
2	जिस स्टॉक से सेम्पल लिये गये उस स्टॉक का क्रमांक?	-
3	स्टॉक का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में ?	मुख्यालय में
4	यदि उसी स्टॉक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	-
5	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों में कितना चावल लिया गया, लाटो का विवरण ?	14 सार्
6	क्या क्रमांक 05 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन-कौन से स्टॉक में पाये गये, यदि डिलिवरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चावल शेष नहीं था ?	गोदाम क्र. 1) एवं 20
7	लॉट डम्प हाने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लंबित होने का कारण?	नहीं
8	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं ?	गोदाम के अंदर
9	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?	नहीं
10	क्या सभी रिजेक्टैड लाट की इन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?	हाँ

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं भंडारगृह निगम द्वारा तौलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये हैं?		<u>हाँ</u>
12	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टेकिंग कर दिया गया है यदि स्टेकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?		<u>हाँ</u>
13	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चावल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वेरायटी उल्लेखित करें।	-	शुद्ध मात्रा - 2234-0 के.ए.
14	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	-	<u>हाँ</u>
15	क्या स्वीकृत लॉट का WHR की प्रविष्टि त.स. द्वारा सॉफ्टवेयर में की गई है यदि हां तो रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लंबित हो तो कितनी अवधि से एवं क्यों?		<u>हाँ</u>
16	क्या चावल जमा करते समय पाला चावल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	-	<u>नहीं</u>
17	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	-	16 लाट / 20/12/13
18	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे हैं ?	-	3 लाट
19	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	-	<u>नहीं</u>
20	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013-14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, सॉफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षों के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	-	1 लाट
21	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में जिला प्रबंधक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।		<u>नहीं</u>
22	क्या गोदाम में हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी सही स्थिति में है तथा तकनीकी कर्मचारी द्वारा गोदाम में ही स्वीकृति पत्रक तथा वेयर हाउस रसीद की प्रविष्टियां की जाती है ?	-	<u>नहीं</u>
23	प्रदाय केंद्र प्रभारी तथा तकनीकी कर्मचारी गोदाम से कितनी दूरी पर निवास करते हैं ? यदि बहुत दूर पर निवास हो तो निरीक्षणकर्ता की टीप।	-	राज. लक्ष. - 35 किमी. कृ. जगदी - 3 किमी.

12

Name of District:
Name of Centre: 57/5761/2

Date of Analysis: 31.12.13

[illegible]

H. O. R. A. C.

CHHATTISSGARH STATE: CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
The, Hittwadia Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR
ANALYSIS RESULT

[illegible]

2/19/51

Date of Analysis: 31.12.13

[illegible]

NOTE.—Analyzed at Chalkworth Stn., C.W. Supply Corporation Ltd., N.O. 10/10/57 when it occurred by Govt. of India, Post Office, London W.14 and Govt. of Ceylon.

H.O. Relpur
J.P.A.
[Signature]

[Signature]
H. R. R. R. R.

H. A. Raper
Manager Q.C.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवन्ति विहार मुख्यालय-रायपुर
दूरभाष नंबर-0771-4225158, फ़ैक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि/2013-14/716

रायपुर दिनांक 4.1.14

प्रति,

श्री अमित सिन्हा
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- जांजगीर-चांपा

विषय :- कारण बताओ सूचना बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र नैला का 21.12.2013 को निरीक्षण कर स्टेक क्रमांक 17/12 एवं 17/11 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इन सेम्पलों का विश्लेषण मुख्यालय प्रयोगशाला में किया गया, जिसमें स्टेक क्रमांक 17/12 अरवा कॉमन मोटा, बोरा-2160 एवं स्टेक क्रमांक 17/11 अरवा कॉमन मोटा, बोरा-1620 का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार डी चावल प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है, इन विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा निर्देश का पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर जिला प्रबंधक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कंपनी सचिव

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि/2013-14/716 A

रायपुर दिनांक 4.1.14

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला-जांजगीर-चांपा संबंधित को पत्र की तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।
3. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कंपनी सचिव

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फ़ैक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/789

रायपुर दिन

प्रति,

श्री विशाल सिन्हा
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- सूरजपुर

विषय :- चेतावनी पत्र बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा आपके जिले के उपार्जन के का दिनांक 08.01.2014 को निरीक्षण कर स्टेक क्रमांक 02/04 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इस सेम्पल में विश्लेषण किया गया, जिसमें स्टेक क्रमांक 02/04 अरवा ग्रेड-ए मात्रा- 135 मे.टन का सेम्पल का पाया गया, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं, उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः आपको सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/789 A

कंपनी
रायपुर दिन

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि. मुख्यालय ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर सूचनार्थ।
3. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला- सूरजपुर संबंधित कार्यालय को सूचित करें।

कंपनी

245
(4)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

क. / क्यू.सी. / 2014 / के.म. सहायक दिनांक 8/1/14

प्रति,

कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कार प्रभारी

सहायक

विषय- अमानक स्तर के लाट / स्टेक रिप्लेस कराये जाने हेतु।
संदर्भ- मुख्यालय का निर्देश क. दिनांक 13/11/13

विषयान्तर्गत मुख्यालयीन निर्देशानुसार आज दिनांक 8/1/14 को आपके केन्द्र सहायक का निरीक्षण कर सेम्पल लिये गये एवं समक्ष में विश्लेषण कराया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अमानक स्तर का चावल पाया गया।

गोदाम क.	लाट / स्टेक क.	बोरो की संख्या / मात्रा	मिलर का नाम
2	10	2700 = 1350 मे. 2	कमर हलवल इ. लानेज इ. लानेज

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लाट / स्टेक का चावल रिप्लेस कराकर मानक स्तर का चावल प्राप्त करें एवं आगामी निरीक्षण के उपरांत ही इस लाट / स्टेक का चावल वितरित किया जाए। यदि आगामी निरीक्षण में इस निर्देशों का उलंघन पाया जाता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अपराध जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहायक
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

क. / क्यू.सी. / 2014 / प्रतिलिपि दिनांक 8/1/14

1. कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर।
2. जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि।
3. शाखा प्रबंधक छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

सहायक
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Bhambda Bhawan Awardi Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of Supplier: Sunajpur
 Name of Goods: Salt

Date of Analysis: 8/1/14

Sl. No.	Name of Supplier	Qty.	Gen. No.	Stack No.	No. of Cans	Weight	Broken	Moisture	Discolor	Chalky	Red	Lower Grade	Odour	Moisture	Remarks
1	Slade Sample	13500	2	41	15	RRRA 9615 015	0.2	0.1	1.4	1.0	0.5	4.6	11.8	—	

NOTE - Analyzed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur Laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards "Methods of analysis of food grains" No. 16-1333 (Part) 1957, and No. 15-1333 (Part) 1957 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

JTA

8/1/14
8/1/14

Manager J.A.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

क. / क्यू.सी. / 2014 / केम्प श्रीमान कुंज

दिनांक 7/1/2014

प्रति,

कनिष्ठ तकनीकी सहायक / केन्द्र प्रभारी
श्रीमान कुंज

विषय- अमानक स्तर के लाट/स्टेक रिप्लेस कराये जाने हेतु।
संदर्भ- मुख्यालय का निर्देश क्र. 2014/छ.ग.स.स. 13/11/13
क्र. 2014/छ.ग.स.स. 2013-14/612

विषयान्तर्गत मुख्यालयीन निर्देशानुसार आज दिनांक को आपके केन्द्र का निरीक्षण कर सैम्पल लिये गये एवं समक्ष में विश्लेषण कराया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अमानक स्तर का चावल पाया गया।

गोदाम क्र.	लाट/स्टेक क्र.	बोरो की संख्या/मात्रा	मिलर का नाम
③	⑦		
	395	540 = 270	राजेश राय मिश्र
	399	540 = 270	" "
	965	250 = 150	नारायण फडी पोडर
		1380 = 690	श्री

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लाट/स्टेक का चावल रिप्लेस कराकर मानक स्तर का चावल प्राप्त करें एवं आगामी निरीक्षण के उपरान्त ही इस लाट/स्टेक का चावल वितरित किया जाए। यदि आगामी निरीक्षण में इन निर्देशों का उलंघन पाया जाता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

श्रीमान कुंज
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

क. / क्यू.सी. / 2014 / प्रतिलिपि-

दिनांक 7/1/2014

1. कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर।
2. जिला प्रबंधक श्रीमान कुंज छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि।
3. शाखा प्रबंधक श्रीमान कुंज छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

श्रीमान कुंज
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)