

"द हितवाद भवन" अवन्ति विहार मुख्यालय - रायपुर

यावल उपाजर्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण दीप

क्र.	स्टाक पोजीशन (विवरण)		
1	जिस स्टोक से सेम्पल लिये गये उस स्टोक का क्रमांक?	-	निरीक्षण टीप
2	प्राप्त सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपाजर्जन केंद्र में एवं क्या सेम्पल मानक स्तर का पाया गया है?	-	10/09
3	यदि उररी स्टोक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण ?	-	वेड 44 मुख्यालय
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में भिछले तीन दिनों में डि. जल सामल लिया गया, लाटों का विवरण ?	-	10 लाट
5	क्या क्रमांक 04 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये कौन-कौन से स्टोक में पाये गये, यदि डिजिटलरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपाजर्जित भंडारित चावल शेष नहीं था ?	-	गोदाम इ. 10
6	लॉट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद उद्घीकृत हुआ हो तों लक्षित होने का कारण?	-	नहीं
7	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं ?	-	नहीं
8	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है ?	-	हाँ
9	क्या सभी रिजेक्टैड लाट की एन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है ?	-	हाँ
10	क्या लॉट उद्घीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टोकिंग कर दिया गया है यदि स्टोकिंग लक्षित है तो कब से और क्यों?	-	हाँ

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं मंडारगृह निगम द्वारा तालपत्रक बनाकर हस्ताक्षर/पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?	-	हाँ
12	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चावल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वैरायटी उल्लेखित करें।	-	नहीं
13	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	-	हाँ
14	क्या चावल जमा करते समय पाला चावल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	-	नहीं
15	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	-	4 लाट 31/5/14
16	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	-	1 से 30 के कक लहाया
17	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	-	नहीं
18	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013-14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, सॉफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षों के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	-	12
19	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में केन्द्र प्रभारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।	-	नहीं
20	तकनीकी कर्मी द्वारा उपाजन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया है? एवं क्या मुख्यालय निर्देश क. 1022 दिनांक 08.02.2012 के अनुसार सेम्पल रजिस्टर संधारित किये गये है?	-	-
21	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	-	हाँ
22	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क.733 दि. 16.01.2014 के अनुसार रसायन संधारण संबंधी पंजी (केमिकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	-
23	क्या केंद्र पर विश्लेषण रजिस्टर संधारित की जा रही है?	-	-
24	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा नमी मापक यंत्र उपलब्ध हैं ?	-	हाँ

25	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं ? क्या मार्केटिंग द्वारा दिये गये बोरो के अतिरिक्त अन्य बोरो का उपयोग भी चावल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	-	नहीं
26	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरो स्वीकार किये गये हैं ?	-	-
27	चावल उपार्जन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टैण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं ?	-	-
28	चावल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	कांटा/कांटा
29	10% वजन के समय लिये गये बोरो पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	नहीं
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क्र.608 दिनांक 12.11.2013 के अनुसार बारदाना पंजी संचारित की जा रही है?	-	-
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरो पर मशीन सिलाई है या नहीं?	-	है
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	नहीं
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार ग्रासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	है
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संचारित की जा रही है?	-	-
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, केपकव्हर, सेन्ड स्नेक, कीटोपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध है?	-	34

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District :-
Name of Centre :-

Date of A"nalysis :-

8/7/14

[illegible]

NOTE.—Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O., Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard Method of analysis of foodgrains* No. IC-4333 (Part I, 1967, and No. IS-4333 (Part II, 1967) which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

H.O. Räipyn

H.O.P. 21.11.17

Manage - Q.C.
H.O.Raipur

छठगठ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, शाखा कवर्धा

दिनांक - 30.07.14

कर्मांक -

दैनिक स्कंध प्रमाण पत्र

क०	स्कंध विवर	प्रारम्भिक शेष		कुल गति		कुल भुगतान		अंतिम शेष	
		बोरा	वजन	बोरा	वजन	बोरा	वजन	बोरा	वजन
1	RRC	196420	99821.65	1080	529.40	9945+322	1967.10	193555	96593.95
2	RRGA	155527	77636.236	4219	2129.25	-	-	159796	79765.61
3	Wheat	9944	4923.44	-	-	111	55.05	9833	4868.39
4	Sugar	2189	1094.94	-	-	108	54.42	2081	1040.52
5	SugarSw.	07	4.28	-	-	-	-	07	4.28
6	A Salt	1889	951.77	345	172.50	257+16	136.41	1977	987.86
7	DF Salt	05	2.28	-	-	02	1207	03	1.21
8	CG Salt	Nil	Nil	-	-	-	-	Nil	Nil
9	M Dall	11264	2815.44	-	-	287	96.64	10877	2718.80

(Signature)

(Signature)

प्रदाय केन्द्र प्रभारी
छ.ग.स्टेट सिविल सप्ला.कार्पो.लि.
शाखा प्रबंधक शाखा कवर्धा

छ.ग.स्टेट सिविल सप्ला.कार्पो.लि.

क्र.	आई डी	गाँव/वाड़ का नाम	DO क्रमांक	याग	याग	शक्कर	नमक	महतारा	पाला	मटर दाल
1	571001001	कवधा	DO2014075701031	0.7	0.15	0.02	0	0	0	0.04
2	571001002	कवधा	DO2014075701031	84.5	11.45	2.64	0	0	0	5.28
3	571001003	कवधा	DO2014075701031	32.7	3.1	1.02	0	0	0	2.04
4	571001004	कवधा	DO2014075701031	44.05	6.75	1.35	0	0	0	2.7
5	571001005	कवधा	DO2014075701031	62.75	7.45	1.92	0	0	0	3.84
6	571001006	कवधा	DO2014075701031	34.1	4.15	1.08	0	0	0	2.16
7	571001007	कवधा	DO2014075701031	99.4	8.65	2.28	4.56	0	0	4.56
8	571001008	कवधा	DO2014075701031	62.6	8.45	1.91	0	0	0	3.82
9	571001009	कवधा	DO2014075701031	123.95	17.35	3.81	0	0	0	7.62
10	572001001	छरहा	DO2014075701031	29.85	0.05	0.85	1.7	0	0	1.7
11	572001003	मनपुरा	DO2014075701032	9.1	0	0.26	0.52	0	0	0.52
13	572001005	बहरमंडा	DO2014075701032	27.6	0.15	0.78	1.56	0	0	1.56
14	572001006	चचड़ा	DO2014075701032	11.2	0	0.32	0.64	0	0	0.64
15	572001006	चचड़ा	DO2014075701032	26.25	0	0.75	1.5	0	0	1.5
16	572001007	नवारा	DO2014075701032	26.95	0	0.77	1.54	0	0	1.54
18	572001008	छाटाझा	DO2014075701032	17.5	0	0.5	1	0	0	1
19	572001009	दुधिया	DO2014075701032	5.6	0	0.16	0.32	0	0	0.32
20	572001010	समा	DO2014075701032	13.3	0	0.38	0.76	0	0	0.76
22	572001011	बाना	DO2014075701032	5.25	0	0.15	0.3	0	0	0.3
23	572001012	कासमदा	DO2014075701032	46.3	0.05	1.32	2.64	0	0	2.64
24	572001013	झिराना	DO2014075701033	16.45	0	0.13	0.26	0	0	0.26
25	572001014	पनका	DO2014075701033	13.05	0.05	0.06	0.12	0	0	0.12
26	572001015	रमाखार	DO2014075701033	40.6	0	1.16	2.32	0	0	2.32
27	572001016	बम्हना	DO2014075701018	0	0	0	0.9	0	0	0
28	572001016	बम्हना	DO2014075701033	0.35	0	0.01	0.02	0	0	0.02
29	572001018	पण्डा	DO2014075701033	10.15	0	0.26	0.52	0	0	0.52
31	572001019	गांगपुर	DO2014075701033	19.95	0	0.57	1.14	0	0	1.14
32	572001020	समनापुर	DO2014075701033	9.45	0	0.27	0.54	0	0	0.54
33	572001021	जारातल	DO2014075701033	7.7	0	0.23	0.46	0	0	0.46
34	572001022	मजगाव	DO2014075701033	11.55	0	0.29	0.58	0	0	0.58
35	572001023	माहगाव	DO2014075701034	29	0.15	0.82	1.64	0	0	1.64
36	572001024	जवडनखुद	DO2014075701034	25.75	0.1	0.73	1.46	0	0	1.46
37	572001025	बरबसपुर	DO2014075701034	46.65	0	1.33	2.66	0	0	2.66
38	572001026	पपारया	DO2014075701034	30.85	3.25	0.78	1.56	0	0	1.56
39	572001027	धमका	DO2014075701034	43.5	0.05	1.24	2.48	0	0	2.48
40	572001028	जिन्दा	DO2014075701034	32.35	0.05	0.65	1.3	0	0	1.3
41	572001029	धरमपुरा	DO2014075701034	32.65	0.05	0.93	1.86	0	0	1.86
42	572001030	दशरगपुर	DO2014075701019	19.8	0.1	0.56	1.12	0	0	1.12
43	572001031	पालागंदा	DO2014075701034	30.55	0.05	0.87	1.74	0	0	1.74
45	572001032	लखनपुर	DO2014075701034	40.65	0.2	1.15	2.3	0	0	2.3
46	572001033	सुखातल	DO2014075701034	29.75	0	0.85	1.7	0	0	1.7
47	572001034	खडीदा खुद	DO2014075701035	10.85	0	0.31	0.62	0	0	0.62
49	572001036	रवला	DO2014075701035	28.7	0	0.82	1.64	0	0	1.64
50	572001037	बरकाना	DO2014075701035	22	0.05	0.54	1.08	0	0	1.08
51	572001038	सानबरसा	DO2014075701035	30.45	0	0.87	1.74	0	0	1.74
52	572001039	भरका	DO2014075701035	8.4	0	0.24	0.48	0	0	0.48
53	572001041	खराझटा	DO2014075701035	5.6	0	0.16	0.32	0	0	0.32
55	572001043	घुघराखुद	DO2014075701039	28.35	0	0.81	1.62	0	0	1.62
56	572001044	काठार	DO2014075701035	26.95	0	0.77	1.54	0	0	1.54
57	572001045	चरडागरा	DO2014075701035	4.9	0	0.02	0.04	0	0	0.04
58	572001046	काका	DO2014075701035	7	0	0.2	0.4	0	0	0.4
59	572001047	खपरा	DO2014075701036	10.95	0.05	0.31	0.62	0	0	0.62
60	572001048	झलमला	DO2014075701036	33.95	0	0.97	1.94	0	0	1.94
61	572001049	डहरा	DO2014075701036	9.55	0	0.25	0.5	0	0	0.5
62	572001050	पथरा	DO2014075701036	24.5	0	0.77	1.54	0	0	1.54
63	572001051	लघान	DO2014075701036	16.1	0	0.38	0.76	0	0	0.76
64	572001052	जरता	DO2014075701036	16.9	0.05	0.48	0.96	0	0	0.96
65	572001053	नवारगडा	DO2014075701036	26.1	0.1	0.74	1.48	0	0	1.48
66	572001054	कान्हाभैरा	DO2014075701039	17.85	0	0.51	1.02	0	0	1.02
67	572001056	सानपुरा	DO2014075701036	21	0	0.59	1.18	0	0	1.18
68	572001057	धारीबद	DO2014075701036	26.95	0	0.77	1.54	0.37	0	1.54
69	572001058	कृतवाधा	DO2014075701036	3.5	0	0.02	0.04	0	0	0.04
70	572001059	बारदा	DO2014075701037	28.7	0	0.82	1.64	0	0	1.64

(19) 260

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

कम्प / क्यू.सी. / 2014 / केम्प कवर्धा

दिनांक 31/12/14

प्रति

कनिष्ठ तकनीकी सहायक / केन्द्र प्रभारी

कवर्धा

विषय- अमानक स्तर के लाट/स्टेक रिप्लेस कराये जाने हेतु।

संदर्भ- मुख्यालय का निर्देश क क्यू.सी. 20/12 दिनांक 13-11-13

विषयान्तर्गत मुख्यालयीन निर्देशानुसार आज दिनांक 31/12/14 को आपके केन्द्र कवर्धा का निरीक्षण कर सेम्पल लिये गये एवं समक्ष में विश्लेषण कराया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अमानक स्तर का चावल पाया गया।

गोदान क.	लाट/स्टेक क.	बोरो की संख्या/मात्रा	मिलर का नाम
20	23/4 / 28/14	540 = 27.0 मे 2	क. शांति कपूर रबल रोड-12

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लाट/स्टेक का चावल रिप्लेस कराकर मानक स्तर का चावल प्राप्त करें एवं आगामी निरीक्षण के उपरांत ही इस लाट/स्टेक का चावल वितरित किया जाए। यदि आगामी निरीक्षण में इन निर्देशों का उलंघन पाया जाता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Naresh 31/12/14
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

कम्प / क्यू.सी. / 2014 /
प्रतिलिपि-

दिनांक 31/12/14

1. कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर।
2. जिला प्रबंधक कवर्धा छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि।
3. शाखा प्रबंधक कवर्धा छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

Naresh 31/12/14
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

Naresh
मुख्यालय रायपुर
कवर्धा

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर

क्र./ना.आ.नि/क्यू.सी/2014-15/

दिनांक 31.07.2014

प्रति,

शाखा प्रबंधक

छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम

शाखा - कवर्धा जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :- खाद्यान्न के रख-रखाव के संबंध में।

आज दिनांक 31.07.2014 को आपके केन्द्र के गोदामों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान गोदामों में पायी गई विसंगतियां निम्नानुसार है :-

1. गोदाम क्र. 12 - छत से पानी टपकना तथा स्टेक कार्ड नहीं पाए गए।
2. गोदाम क्र. 15 - छत से पानी टपकना।
3. गोदाम क्र. 17 - सभी स्टेक ष्णूमीकरण की स्थिति में पायी गई।
4. गोदाम क्र. 18 - छत से पानी टपकना।
5. गोदाम क्र. 19 - स्टेक क्र. 2 एवं 6 के छत की शीट टूटी पायी गई।

उपरोक्त विसंगतियों को दूर करने के लिए गोदाम की छत की मरम्मत करना एवं स्टेक कार्ड लगाना सुनिश्चित करें।

सहा. प्रबंधक (क्यू.सी)
नागरिक आपूर्ति निगम
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ना.आ.नि/क्यू.सी/2014-15/

दिनांक 31.07.2014

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंधक संचालक महोदय, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कंपनी सचिव महोदय, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक महोदय, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
4. केन्द्र प्रभारी/कनि.तक.सहायक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड प्रदाय केन्द्र कवर्धा उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें/करायें।

4 copy
11/8/14

सहा. प्रबंधक (क्यू.सी)
नागरिक आपूर्ति निगम
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 "द हितवाद भवन" अवन्ति विहार मुख्यालय - रायपुर
 चावल, उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	-	सुमनपुर
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	-	एच.ए. उल्हास चौक सुमनपुर
निरीक्षण दिनांक	-	2/8/14
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	आर. पी. पाण्डे रास. प्रम. प्र. नि.
गोदाम में पदस्थ कनि. तक. सहा. का नाम	-	ए. विद्यालाल निरु.
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मै. टन. में)	-	18924-0 मे 21
निरीक्षण दिनांक को स्टॉक (मै. टन में)	-	आवृत्ति - 12/20/12 उत्पत्ति 9698-0/12

क्र.	स्टॉक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	जिस स्टॉक से सेम्पल लिये गये उस स्टॉक का कमांक?	52/03
2	प्राप्त रोम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में एवं क्या सेम्पल मानक स्तर का पाया गया है?	नहीं एवं मुख्यालय में
3	यदि उरती स्टॉक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विवरण का विवरण?	
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों में किस प्रकार का लॉट लिया गया, लाटों का विवरण?	निकट
5	क्या कमांक 01 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये कौन-कौन से स्टॉक में पाये गये, यदि डिलिवरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चावल शेष नहीं था?	-
6	लॉट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लॉटित होने का कारण?	नहीं
7	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं?	नहीं
8	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है?	नहीं
9	क्या सभी रिजेक्टेड लाट की एन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है?	नहीं
10	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टोकेज कर दिया गया है यदि स्टोकेज लदित है तो कब से और क्यों?	नहीं

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं मंडारगृह निगम द्वारा तालपत्रक बनाकर हस्ताक्षर/पश्चात् स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?	-	हाँ
12	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चावल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वेरायटी उल्लेखित करें।	-	नहीं
13	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	-	हाँ
14	क्या चावल जमा करते समय पाला चावल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	-	नहीं
15	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	-	नहीं
16	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	-	1 से 23 तक मालिकों
17	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	-	नहीं
18	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013-14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, सॉफ्टवेयर ओपन करवाकर दोनों वर्षों के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	-	94
19	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में केन्द्र प्रभारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।	-	नहीं
20	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया है? एवं क्या मुख्यालय निर्देश क. 1022 दिनांक 08.02.2012 के अनुसार सेम्पल रजिस्टर संधारित किये गये है?	-	हाँ
21	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	-	हाँ
22	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क.733 दि. 16.01.2014 के अनुसार रसायन संधारण संबंधी पंजी (केमिकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	हाँ
23	क्या केंद्र पर विश्लेषण रजिस्टर संधारित की जा रही है?	-	हाँ
24	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा नम्री मापक यंत्र उपलब्ध हैं ?	-	हाँ

(16)

25	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरो के अतिरिक्त अन्य बोरो का उपयोग भी चावल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	-	नहीं
26	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये हैं ?	-	-
27	चावल उपार्जन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं ?	-	-
28	चावल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	धर्मकांटा/हाथकांटा
29	10% वजन के समय लिये गये बोरो पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	-
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क्र.608 दिनांक 12.11.2013 के अनुसार बारदाना पंजी संधारित की जा रही है?	-	-
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरो पर मशीन सिलाई है या नहीं?	-	हाँ
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	जोड़ा क्र-3 एवं 4
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	हाँ
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	हाँ
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, केपकवर, सेन्ड स्नेक, कीटोपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध हैं?	-	डन 14 125 1000

निरीक्षक/कर्म अधिकारी के हस्ताक्षर

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

Data of A"analysis:

5/8/14

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big Snail	F.M. Org Inorg	Damaged	Discolora	Chalky	Red	Lower Grade	Dchusk	Moisture	Remark
1	Sandeeef	Sub Agro	3	8	58	Alma	26.5	0.5	0.20	1.8	3.4	1.5	0.8	4.0	120	-

Stock Statement D Date Wise

2-BAC

छ ग स्टेट सिविल सप्लाय कर्पोरेशन लिमिटेड, जिला कार्यालय -सुरजपुर
चावल, गेहूँ, शक्कर व नमक की माहवार जानकारी
गोदाम का नाम -SWC-सुरजपुरदिनांक -01/08/14 से 04/08/14 तक ।

क्रमांक	खसियान्त नाम	ओपनिंग बैलेंस	क्रय	अन्य क्रेडिट/माध्यम विगतो से प्राप्त	अन्य डेबिट/माध्यम विगतो से प्राप्त	FCI/MP से प्राप्त	रक से प्राप्त	स्वीचेजपास से प्राप्त	कुल प्राप्ति	कुल उपस्थिता	द्वारा प्रदाय	रक को विगतो से प्राप्त	अन्य अन्तर	रक को विगतो से प्राप्त	स्वीचेजपास से प्राप्त	कुल शेषण	गोदाम अन्तर	बलविधि बैलेंस
1	RB-C	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
2	RB-G	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
3	RR-C	26619	12862.790	540	268.65	0	0.000	0.000	0.000	0	540	268.650	27159	13131.440	0	0.000	27159	13131.440
4	RR-G	197013	98987.350	5595	2692.17	0	0.000	0.000	0.000	0	0.39352692	170	202403	101679	320	9395	4653.070	320
5	WHEAT	223632	11850140	5935	2960.820	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
6	SUGAR50	11872	5890.600	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
7	SUGAR100	3406	1720.830	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
8	SALT25	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
9	SALT50	1338	565.350	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
10	CHANA	8155	2034.290	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
11	MAKKA	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
12	RICE SWP	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
13	WHEAT SWP	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
14	SUGAR SWP	10	3.480	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
15	SUGAR WET	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
16	SALT M	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
17	GNV 50	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
18	GNV OLD50	548	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
19	GNV OLD100	25	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
20	GNV DAM	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
21	HDP E35	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
22	HDP E10	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
23	Barrels	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
24	SALT D	18	13.010	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
25	FLOUR	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
26	MATARDAL	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0
27	SALT CG	16	3.400	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0


छ ग स्टेट सिविल सप्लाय कर्पोरेशन लि.
छ ग स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पो.
शाखा-सुरजपुर, सुरजपुर (छ.ग.)

14 236

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

कम्प सुरज कुमार

क. / क्यू.सी. / 2014 /

दिनांक 5/8/14

प्रति,

कनिष्ठ तकनीकी सहायक / केन्द्र प्रभारी

..... सुरज कुमार

विषय- अमानक स्तर के लाट / स्टेक रिप्लेस कराये जाने हेतु।

संदर्भ- मुख्यालय का निर्देश क. दिनांक 13-11-13
क्यू.सी. 0/012

विषयान्तर्गत मुख्यालयीन निर्देशानुसार आज दिनांक 5/8/14 को आपके केन्द्र सुरज कुमार का निरीक्षण कर सेम्पल लिये गये एवं समक्ष में विश्लेषण कराया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अमानक स्तर का चावल पाया गया।

गोदाम क.	लाट / स्टेक क.	बोरो की संख्या / मात्रा	मिलर का नाम
<u>3</u>	<u>598 - 3/8</u>	<u>540 = 27.05</u>	<u>सुरज कुमार</u>

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लाट / स्टेक का चावल रिप्लेस कराकर मानक स्तर का चावल प्राप्त करें एवं आगामी निरीक्षण के उपरांत ही इस लाट / स्टेक का चावल वितरित किया जाए। यदि आगामी निरीक्षण में इन निर्देशों का उलंघन पाया जाता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सुरज कुमार 5/8/14
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

क. / क्यू.सी. / 2014 /
प्रतिलिपि-

दिनांक 5/8/14

1. कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर।
2. जिला प्रबंधक सुरज कुमार छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि।
3. शाखा प्रबंधक सुरज कुमार छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

सुरज कुमार 5/8/14
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

सुरज कुमार 5-8-14

Received
5-8-14

g/c
Received
5/8/14

235
(13)

कार्यालय छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन:-

मुख्यालय रायपुर

क.ना.आ.नि./क्यू.सी./2013-14

दिनांक: 05.08.2014

प्रति,

शाखा प्रबंधक
छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कॉ. लि.
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

विषय:- खाद्यान्न के रखरखाव के संबंध में।

—00—

महोदय,

आज दिनांक 05.08.2014 को आपके केन्द्र के गोदामों का निरीक्षण के दौरान गोदाम क्रमांक- 03,04,49,50,51,52,53,54,55,58,59 एवं 60 के उपर की छत के हुक एवं छत टूटने के कारण छत से पानी टपकता पाया गया तथा गोदामों में कुछ स्टैक के बोरे पानी से प्रभावित हो रहे हैं, गोदाम क्रमांक 03 एवं 04 में भण्डारित खाद्यान्न कीट युक्त पाया गया तथा गोदाम क्रमांक 04 में सॉशड कीट का काफी अधिक मात्रा में प्रकोप पाया गया उपरोक्त खामियों को दूर करने के लिए उक्त सभी गोदामों के छत की मरम्मत करना तथा कीट युक्त खाद्यान्न का धूम्रीकरण/दवा छिड़काव कर खाद्यान्न को कीट रहित करना सुनिश्चित करें। जिससे खाद्यान्न कीट तथा पानी से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

सहा.प्रबंधक(क्यू.सी.)
नागरिक आपूर्ति निगम,
मुख्यालय रायपुर(छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

01. प्रबंधक संचालक महोदय नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।
02. कंपनी सचिव नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं सम्प्रेषित।
03. जिला प्रबंधक ना.आ.नि. सूरजपुर की सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. केन्द्र प्रभारी/कनिष्ठ तकनीकी सहायक ना.आ.नि.सूरजपुर उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें/करायें।

5-8-14

Received
5/8/14

9/c

Received
5-8-14

सहा. प्रबंधक(क्यू.सी.)
ना.आ.नि.
मुख्यालय रायपुर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
"द हितवाद भवन" अवंति विहार मुख्यालय - रायपुर
चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	-	रायपुर
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	-	रायपुर 212/16
निरीक्षण दिनांक	-	24/02/2016
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	7/8/14
गोदाम में पदस्थ कनिष्ठक.सहा. का नाम	-	आर.पी. पाण्डे
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मै.टन. में)	-	21830-00
निरीक्षण दिनांक को स्टॉक (मै. टन में)	-	20635.00

क्र.	स्टॉक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	जिस स्टॉक से सेम्पल लिये गये उस स्टॉक का कमांक?	04/02
2	ग्रान्ट रोम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केंद्र में एवं क्या सेम्पल मानक स्तर का पाया गया है?	केंद्र में मुख्यालय में
3	यदि उसी स्टॉक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण?	
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों में डिपॉजिट लाट लिया गया, लाटों का विवरण?	20
5	जमा लाटों में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये कौन-कौन से स्टॉक में पाये गये, यदि डिपॉजिटरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चावल शेष नहीं था?	गोदाम 4, 5, 6 एवं 12
6	लॉट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तों लंबित होने का कारण?	नहीं
7	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं?	नहीं
8	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है?	नहीं
9	क्या सभी रिजेक्टेड लाट की एन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है?	नहीं
10	यदि लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टोकेज कर दिया गया है यदि स्टोकेज लंबित है तो कब से और क्यों?	स्वीकृत हुआ है

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं मंडारगृह निगम द्वारा तोलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर परचात स्वीकृति पत्रक बनाये गये हैं?	-	हाँ
12	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चावल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वैरायटी उल्लेखित करें।	-	शुद्ध मात्रा - 220-00 कम मात्रा - 80-00 10-00
13	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	-	हाँ
14	क्या चावल जमा करते समय पाला चावल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	-	नहीं
15	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	-	3 बार जमा हुआ 15 मार्च 4 बार 4/8/14
16	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे हैं ?	-	1 से 22 लाट की मात्रा में
17	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	-	नहीं
18	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013-14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, सॉफ्टवेयर अपन करवाकर दोनों वर्षों के रिजल्ट लाट की सूची संलग्न करवाए।	-	28
19	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में केन्द्र प्रभारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।	-	हाँ
20	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया है? एवं क्या मुख्यालय निर्देश क्र. 1022 दिनांक 08.02.2012 के अनुसार सेम्पल रजिस्टर संधारित किये गये हैं?	-	-
21	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	-	हाँ
22	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क्र. 733 दि. 16.01.2014 के अनुसार रसायन संधारण संबंधी पंजी (केमिकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	-
23	क्या केंद्र पर विश्लेषण रजिस्टर संधारित की जा रही है?	-	-
24	क्या पर्याप्त इक्विपमेंट तथा नमी मापक यंत्र उपलब्ध हैं ?	-	रखा हुआ है

25	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरो के अतिरिक्त अन्य बोरो का उपयोग भी चावल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	-	नहीं
26	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये हैं ?	-	-
27	चावल उपार्जन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टेण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं ?	-	-
28	चावल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	धर्मकांटा/हाथकांटा
29	10% वजन के समय लिये गये बोरो पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	-
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क.608 दिनांक 12.11.2013 के अनुसार बारदाना पंजी संधारित की जा रही है?	-	-
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरो पर मशीन सिलाई है या नहीं?	-	हाँ
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	जोदाद 3, 3, 4, 5, 6, 11 (स/2)
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सफाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार शासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	हाँ
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	-
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, केपकव्हर, सेन्ड स्नेक, कीटोपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध है?	-	हाँ

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

Date of A'nalysis:

Raised
shallowly II

7/8/14

NOTE—Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O., Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Methods of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part I), 1957, and No. IS-4333 (Part II), 1957 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J. T. A.
H. G. Fairbur

11/11/2011

Manage - Q.C.
H.O. Raipur

Manage - Q.C.
H.O. Raipur

स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला कार्यालय -रायचढ़
चावल, गेहूँ, शक्कर व नमक की माहवार जानकारी

यित्तरित् मात्रा

क्रमांक	खादान का नाम	अपवसिग बैलेंस	प्रति की मात्रा										कुल उपरक्षता	आय व व्यय को विवरित	अन्य केन्द्रों को विवरित	अन्य अन्त्य वस्तुओं को विवरित	रहित शोध/स्वीडज/पासा मे स्थानान्तरण	कुल धेवन कमी	गोदान आरिष्य	परिवहन करी	परिवहन अधिकार्य	वस्तीविग बैलेंस
			अन्य प्रेषण से प्राप्त	अन्य FCI/MIP फेक्ट्री से प्राप्त	अन्य रक्षा/राष्ट्रिय जिलों से प्राप्त	अन्य प्रेषण से प्राप्त	अन्य FCI/MIP फेक्ट्री से प्राप्त	अन्य रक्षा/राष्ट्रिय जिलों से प्राप्त	अन्य प्रेषण से प्राप्त	अन्य FCI/MIP फेक्ट्री से प्राप्त	अन्य रक्षा/राष्ट्रिय जिलों से प्राप्त	अन्य प्रेषण से प्राप्त										
योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग
1	RB-C	4398	2192.860	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2192.860	
2	RB-O	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	RR-C	390719	194930.460	22933	11422.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	206352.510	
4	RR-G	204	102.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	102.000	
घावल का योग			395353.197225.320	22933	11422.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	208647.370	
5	WHEAT	1557	714.570	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	640.570	
6	SUGARSO	2414	1207.280	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	779.340	
7	SUGAR100	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
8	SALT725	2	0.400	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	
9	SALT750	637	326.830	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	326.830	
10	CHANA	1	0.100	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	
11	MAKKA	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
12	RICE SWP	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
13	WHEAT SWP	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
14	SUGAR	67	30.860	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.860	
15	SUGAR	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
16	WET SALT M	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
17	GNV 50	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
18	GNV OLD50	1750	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1750	
19	GNV OLD100_25	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
20	GNV DAM	659	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	659	
21	HDPE35	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
22	HDPE10	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
23	Barrels	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
24	SALT D	115	29.970	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.970	
25	FLOUR	0	0.000	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
योग			830.080	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	646.080	
योग			2	0.430	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.430	

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर

क./ना.आ.नि./क्य/2013-14

दिनांक:- 07.08.2014

प्रति,

शाखा प्रबंधक
छ.ग.रा. भंडार गृह निगम
लोहरसिंग1/लोहरसिंग2, जिला रायगढ़।

विषय:- खाद्यान्न के रखरखाव के संबंध में।

महोदय,

आज दिनांक 07/08/14 को मेरे द्वारा आपके गोदामों का निरीक्षण के दौरान केंद्रवार निम्न विसंगतियों पाई गई।

लोहरसिंग 1:- गोदाम क.1- खाद्यान्न कीटयुक्त तथा गोदाम की गलियों में खुला चॉवल पाया गया एवं स्टैक पर स्टैक कार्ड नहीं पाए गए।

गोदाम क.7- गोदाम की गलियों में खुला चॉवल एवं पाला बोरे अव्यवस्थित पाए गए साथ ही स्टैक पर काफी मात्रा में मरे कीड़े पाए गए।

लोहरसिंग 2:- गोदाम क. 3,4,5,6,11,12 इन गोदामों की गलियों में खुला चॉवल एवं खाद्यान्न कीटयुक्त पाया गया।

गोदाम क. 3 एवं 6 की स्टैक पर स्टैक कार्ड नहीं पाए गए।

उपरोक्त विसंगतियों को दूर करने के लिए गलियों में फैले खुले चॉवल को इकट्ठा एवं साफ/अपग्रेड करना तथा कीटयुक्त खाद्यान्न का धुमीकरण/दवा छिड़काव कर खाद्यान्न को कीटरहित करना साथ ही स्टैक पर स्टैक कार्ड लगाना एवं गोदाम क. 7 की सभी स्टैक की ब्रशिंग करना सुनिश्चित करें।

सहा.प्रबंधक(क्यु.सी.)
ना.आ.नि. मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपी:-

1. प्रबंधक संचालक महोदय नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर-की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8

213

2. कम्पनी सचिव नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर- की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक ना.आ.नि. रायगढ़- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।
4. केंद्र प्रभारी/कनिष्ठ तकनीकी सहायक ना.आ.नि. लोहरसिंग1, लोहरसिंग2-उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करे/करायें।

[Handwritten signature]
7/3/14

सहा.प्रबंधक (क्यु.सी.)

ना.आ.नि. मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

कम्प २०१४/१६

दिनांक ७/८/१४

क. / क्यू.सी. / २०१४ /

प्रति,

कनिष्ठ तकनीकी सहायक / केन्द्र प्रभारी

लोहरासिंह II
रामगढ़

विषय- अमानक स्तर के लाट/स्टेक रिप्लेस कराये जाने हेतु।

संदर्भ- मुख्यालय का निर्देश क्र. दिनांक १३-११-१३
क्यू.सी. ०८/०१२

विषयान्तर्गत मुख्यालयीन निर्देशानुसार आज दिनांक ७/८/१४ को आपके केन्द्र लोहरासिंह II का निरीक्षण कर सेम्पल लिये गये एवं समक्ष में विश्लेषण कराया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अमानक स्तर का चावल पाया गया।

गोदाम क्र.	लाट/स्टेक क्र.	बोरो की संख्या/मात्रा	मिलर का नाम
१२	११६३९ - १२/९	३५० = २७.०५५	—

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लाट/स्टेक का चावल रिप्लेस कराकर मानक स्तर का चावल प्राप्त करें एवं आगामी निरीक्षण के उपरांत ही इस लाट/स्टेक का चावल वितरित किया जाए। यदि आगामी निरीक्षण में इन निर्देशों का उलंघन पाया जाता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

लोहरासिंह II ७/८/१४
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

क. / क्यू.सी. / २०१४ /
प्रतिलिपि-

दिनांक ७/८/१४

- कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर।
- जिला प्रबंधक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि।
- शाखा प्रबंधक लोहरासिंह II छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

लोहरासिंह II ७/८/१४
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

४ प्रति प्राप्त किया

लोहरासिंह II
७-८-१४

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
"द हितवाद भवन" अवंति विहार मुख्यालय - रायपुर
चावल उपार्जन निरीक्षण प्रतिवेदन

जिले का नाम	-	जशपुर
उपार्जन केन्द्र/गोदाम का नाम	-	एल 6 डबल सी 0 फरवरी
निरीक्षण दिनांक	-	4/2/14
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	-	आर 0 पी 0 पाटक राम प्रसाद (उ.नि.)
गोदाम में पदरथ कनि.तक.सहा. का नाम	-	श्री. मुकुटा मेहता
गोदाम/केन्द्र की भंडारण क्षमता (मै.टन. में)	-	1800 - 042
निरीक्षण दिनांक को स्टाक (मै. टन में)	-	अच्छा स्थिति

क.	स्टाक पोजीशन (विवरण)	निरीक्षण टीप
1	जिस स्टोक से सेम्पल लिये गये उस स्टोक का क्यांक?	-
2	प्राप्त सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया या संबंधित उपार्जन केन्द्र में एवं क्या सेम्पल मानक स्तर का पाया गया है?	-
3	यदि उसी स्टोक का परीक्षण पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया हो तो निरीक्षणकर्ता का विवरण एवं सेम्पल विश्लेषण का विवरण?	-
4	निरीक्षण दिनांक में पूर्व गोदाम में पिछले तीन दिनों में कितना चावल लिया गया, लाटों का विवरण?	-
5	क्या क्यांक 04 में स्वीकार किये गये लाट गोदाम में पाये गये, कौन-कौन से स्टोक में पाये गये, यदि डिलिक्टरी दे दी गई है तो क्या फीफो का पालन करते हुये दिया गया, क्या तीन दिनों के पूर्व में उपार्जित भंडारित चावल शेष नहीं था?	-
6	लॉट डम्प होने के बाद दो दिनों से अधिक दिनों बाद स्वीकृत हुआ हो तो लंबित होने का कारण?	-
7	क्या लाट गोदाम के बाहर ही डम्प किये जा रहे हैं?	-
8	क्या सभी डम्प लाट के सेम्पल स्लीप कम्प्यूटर से तैयार करने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है?	-
9	क्या सभी रिजल्ट लाट को एन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी गई है?	-
10	क्या लॉट स्वीकृति के तत्काल बाद भंडारगृह निगम के गोदामों के अंदर स्टोकिंग कर दिया गया है यदि स्टोकिंग लंबित है तो कब से और क्यों?	-

11	क्या स्वीकृत लॉट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के बाद प्रभारी एवं भंडारगृह निगम द्वारा तौलपत्रक बनाकर हस्ताक्षर परचात स्वीकृति पत्रक बनाये गये है?	-	हाँ
12	क्या गोदाम में पूर्व खरीफ वर्ष का चावल भंडारित है ? यदि हां तो मात्रा/वैरायटी उल्लेखित करें।	-	नहीं
13	क्या गोदाम में प्राप्त किये जा रहे स्कंधों का 24 घंटे के अंदर वेयर हाउस रसीद जारी किया जा रहा है ? क्या ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें वेयर हाउस रसीद जारी न हुये हों।	-	हाँ
14	क्या चावल जमा करते समय पाला चावल भी स्वीकार किया जा रहा है ?	-	नहीं
15	निरीक्षण दिनांक को कितने लाट डम्प तथा कब से डम्प पड़े हुये हैं ? लंबित रहने का कारण क्या है ?	-	6 लाट 3/7/14 है 4/7/14
16	तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में औसतन कितने लाट का विश्लेषण कर स्वीकृत पत्रक बनाये जा रहे है ?	-	1 ल 8
17	क्या तकनीकी कर्मी द्वारा एक दिन में 15 लाट से भी अधिक विश्लेषण किया गया है ?	-	नहीं
18	निरीक्षण दिनांक पर खरीफ वर्ष 2013-14 के कितने लाट अस्वीकृत किये गये, विगत वर्ष इसी अवधि में कितने लाट अस्वीकृत किये गये थे, सॉफ्टवेयर अपन करवाकर दोनों वर्षों के रिजेक्टेड लाट की सूची संलग्न करवाए।	-	12
19	लॉट अस्वीकृत होने के 24 घंटे से अधिक समय तक डम्प है तो इस संबंध में केन्द्र प्रभारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण।	-	नहीं
20	तकनीकी कर्मी द्वारा उपार्जन के समय लिये गये सेम्पल सील्ड कर सुरक्षित रखा गया है? एवं क्या मुख्यालय निर्देश क. 1022 दिनांक 08.02.2012 के अनुसार सेम्पल रजिस्टर संधारित किये गये है?	-	हाँ
21	तकनीकी कर्मचारी के पास डिहस्क ज्ञात करने नवीनतम केमिकल (रसायन) रखा गया है?	-	हाँ
22	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क.733 दि. 16.01.2014 के अनुसार रसायन संधारण संबंधी पंजी (केमिकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	नहीं
23	क्या केंद्र पर विश्लेषण रजिस्टर संधारित की जा रही है?	-	नहीं
24	क्या पर्याप्त इक्यूपमेंट तथा नमी मापक यंत्र उपलब्ध हैं ?	-	नहीं

25	क्या उपार्जन के दौरान कटे फटे बोरे प्राप्त किये गये हैं ? क्या मार्कफेड द्वारा दिये गये बोरों के अतिरिक्त अन्य बोरों का उपयोग भी चावल उपार्जन के दौरान मिलर्स द्वारा किया गया है ?	-	नहीं
26	क्या खाली बोरो का वजन 665 ग्राम है ? यदि नहीं तो औसत कितने ग्राम के बोरे स्वीकार किये गये हैं ?	-	600 ग्राम के 640
27	चावल उपार्जन के दौरान 50-50 कि.ग्रा. के स्टैण्डर्ड पैकिंग में स्वीकार किये गये हैं ?	-	हाँ
28	चावल जमा करते समय वजन किस प्रकार लिया गया (धर्मकांटा/हाथकांटा)	-	हाथकांटा
29	10% वजन के समय लिये गये बोरों पर 'W' अंकित किया गया है/या नहीं	-	नहीं
30	क्या केंद्र पर मुख्यालय निर्देश क.608 दिनांक 12.11.2013 के अनुसार बारदाना पंजी संधारित की जा रही है?	-	-
31	स्टेनसिलिंग उचित ढंग से है या नहीं? बोरों पर मशीन सिलाई है या नहीं?	-	हाँ
32	यदि किसी प्रकार का कीट - प्रकोप हो तो उसका कारण?	-	गोदाम में - ७
33	क्या गोदाम में कीटोपचार, एरियेशन, साफ-सपाई नियमित रूप से किया जा रहा है? कीटोपचार मासिक प्रतिवेदन की क्या स्थिति है?	-	हाँ
34	क्या केंद्र पर वर्गीकरण/नियमित निरीक्षण संबंधी पंजी (टेक्नीकल रजिस्टर) संधारित की जा रही है?	-	हाँ
35	क्या गोदाम में पर्याप्त मात्रा में डनेज, कैपकव्हर, सेन्ड स्लेक, कीटोपचार हेतु दवाईयां उपलब्ध है?	-	कवर - 4 लम्बे 90

निरीक्षणकर्ता/आवेदक के हस्ताक्षर

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज़ कॉर्पोरेशन लिमि.
CMR-विश्लेषण रिपोर्ट(2013-14)
 (Under Decentralised CMR Procurement/Offer of Rice)

District Office:	जशपुर		
Name of Centre:	Pharsabhar-SWC		
Sample Slip No:	SS062014565800012	Sample Slip Date:	24/06/2014

PART A: ACCEPTANCE/REJECTION PARTICULARS

Khariff Marketing Season:	2013-14
Consignor Name:	DMO,मार्कफेड-जशपुर
Through(Mill Name):	VIJAY SHREE AGRO PRODUCT.
Consignee Name:	DM,NAN जशपुर
Commodity:	चावल अरवा "कामन"
Lot No:	2978
Sample Slip Bags:	540
Sample Slip Wt:	270.000

PART B: ANALYSIS RESULTS

REFRACTION	PERCENTAGE	
	As per specifications(%)	As per analysis(%)
Broken	25	24.5 --(Big Broken) 0.4 --(Small Broken)
Foreign Matter	0.5	0.3
Damaged/Slightly Damaged	3	2.4
Discoloured grains	3	2.8
Chalky grains	5	3.4
Red grains	3	1.7
Admixture of lower class	0	0
Dehusked grains	12	11.9
Moisture Content *	15	12.4

* Rice can be procured with moisture content up to a maximum limit of 15% with value cut.

There will be no value cut up to 14% and Between 14% to 15% moisture value cut will be applicable at the rate of full value

Remarks--

उपरोक्तानुसार प्राप्त लाट के चावल की गुणवत्ता, निर्धारित मापदंड के अंतर्गत पाया गया है। अतः स्वीकृत किया जाता है। जमा कराए गए चावल का शासन द्वारा कालांतर में आकस्मिक जांच कराया जाता है तथा जांच के दौरान निर्धारित मापदंड का चावल नहीं पाये जाने पर शासन द्वारा अधिरोपित दंड / आदेश मान्य होगा।

		Mr Mukesh Kumar Mahesh
Name & Signature of the Miller Representative		Signature of the Technical Assistant

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमि.
CMR-विश्लेषण रिपोर्ट(2013-14)
 (Under Decentralised CMR Procurement/Offer of Rice)

3

17

District Office:	जशपुर		
Name of Centre:	Pharsabhar-SWC		
Sample Slip No:	SS062014565800010	Sample Slip Date:	11/06/2014

PART A: ACCEPTANCE/REJECTION PARTICULARS

Marketing Season:	2013-14
Consignor Name:	DMO,मार्कफेड-जशपुर
Through(Mill Name):	VIJAY SHREE AGRO PRODUCT
Consignee Name:	DM,NAN जशपुर
Commodity:	चावल अरवा "कामन"
Lot No:	2977
Sample Slip Bags:	540
Sample Slip Wt:	270.000

PART B: ANALYSIS RESULTS

REFRACTION	PERCENTAGE	
	As per specifications(%)	As per analysis(%)
Broken	25	24.5 --(Big Broken) 0.5 --(Small Broken)
Foreign Matter	0.5	0.3
Damaged/Slightly Damaged	3	2.5
Discoloured grains	3	3
Chalky grains	5	3.4
Red grains	3	1.9
Admixture of lower class	0	0
Dehusked grains	12	11.9
Moisture Content *	15	12.5

* Rice can be procured with moisture content up to a maximum limit of 15% with value cut.

There will be no value cut up to 14% and Between 14% to 15% moisture value cut will be applicable at the rate of full value

Remarks--

उपरोक्तानुसार प्राप्त लाट के चावल की गुणवत्ता, निर्धारित मापदंड के अंतर्गत पाया गया है। अतः स्वीकृत किया जाता है। जमा कराए गए चावल का शासन द्वारा कालांतर में आकस्मिक जांच कराया जाता है तथा जांच के दौरान निर्धारित मापदंड का चावल नहीं पाये जाने पर शासन द्वारा अधिरोपित दंड / आदेश मान्य होगा।

		Mr Mukesh Kumar Mahesh
Name & Signature of the Miller Representative		Signature of the Technical Assistant

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

क. / क्यू.सी. / 2014 /

कैम्प फरसाबहाल (ज.स.प.)

दिनांक 4/7/14

प्रति,

कनिष्ठ तकनीकी सहायक / केन्द्र प्रभारी

फरसाबहाल
(ज.स.प.)

विषय- अमानक स्तर के लाट/स्टेक रिप्लेस कराये जाने हेतु।
संदर्भ- मुख्यालय का निर्देश क. 612 दिनांक 12/11/13

विषयान्तर्गत मुख्यालयीन निर्देशानुसार आज दिनांक 4/7/14 को आपके केन्द्र फरसाबहाल का निरीक्षण कर सेम्पल लिये गये एवं समक्ष में विश्लेषण कराया गया, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अमानक स्तर का चावल पाया गया।

गोदाम क्र.	लाट/स्टेक क्र.	बोरो की संख्या/मात्रा	मिलर का नाम
1	2977	1/11	540 = 27.0 के. के. मे. विजयेश्वरी
1	2978	1/11	540 = 27.0 के. के. एम. जे. जे. जे.
			जे. जे. जे.
			" "

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लाट/स्टेक का चावल रिप्लेस कराकर मानक स्तर का चावल प्राप्त करें एवं आगामी निरीक्षण के उपरांत ही इस लाट/स्टेक का चावल वितरित किया जाए। यदि आगामी निरीक्षण में इन निर्देशों का उलंघन पाया जाता है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


महेश
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)

क. / क्यू.सी. / 2014 /
प्रतिलिपि

दिनांक 4/7/14

1. कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर।
2. जिला प्रबंधक ज.स.प. छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि।
3. शाखा प्रबंधक फरसाबहाल छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

महेश
सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)



The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District :-
Name of Centre :-

1 ashbury
2 WC: Pharesbury

Date of Analysis :-

4/7/14

Sr. No.	Name of Millar	Cty.	Gud No.	Stack No.	No. of Lots	Verify	Broken Big Small	F.A.	Damaged	Oxyclosure	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Molture	Remark
1	Vijaya Shree Agro Products Pvt Ltd	270089	11	2777 RRC												
2	" "	270089	11	2778 RRC												

In both above lot bag to bag for verification in respect of broken

NOTE:—Analyzed at Chhatishgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of lecithins" No. IS-1333 (Part-I) 1957, s-d No. IS-4333 (Part-II) 1957 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.C. Riser

Mukesh Kumar
mahesh

H.O. Raipur
Camp Phansabahal

H. O. Ralston
H. A. Ralston, Q.C.