छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ....तकनीकि........

विषय ....चाँवल निरीक्षण........

फाईल नं. ....वर्ष 2014-15 पृष्ठ क्रं. ......1......

कम्पनी सचिव के साथ दिनाँक 5/1/15 से 7/1/15 तक निम्न दर्शाए गए केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

5/1/2015 . एस० डब्लू० सी० सीतापुर एवं प्रत्यक्षगोदाम।

6/1/2015 एस० डब्लू० सी० सारंगढ़, डभरा, खरसिया एवं सी० डब्लू० सी० रायगढ़ I तथा सी० डब्लू० सी० खरसिया। (जांजगीर)

7/1/2015 . एस० डब्लू० सी० सक्ति, बाराद्वार, चाँपा, नैला एवं अकलतरा।

उपरोक्त केन्द्रों का निरीक्षण कर एक स्टेक से नमूना निकालकर उनका विश्लेषण केन्द्र एवं मुख्यालय प्रयोगशाला में किया गया जिसमें सीतापुर केन्द्र का नमूना अमानक स्तर का पाया गया तथा डभरा केन्द्र के में विश्लेषण करने पर नमूना अमानक स्तर का पाया गया शेष सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए।

निरीक्षण के दौरान सक्ति केन्द्र में खुले चाँवल का ढेर तथा खुला चाँवल फैला हुआ पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

8/1/15

कं./स. दिनांक 05/1/15 से 07/01/15 के मध्य जिला रायगढ़/जांजगीर/अंबिकापुर/जशपुर के विभिन्न केन्द्रों का निरीक्षण कर, चावल के नमूने प्राप्त किए गए। विश्लेषण उपरांत सीतापुर केन्द्र के स्टेक क्र. 07/06 का चावल अमानक पाया गया, शेष केन्द्रों में चावल नमूने मानक स्तर के पाये गये।

कार्यपालक

कृ.पृ.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ....तकनीकी........
विषय ....चावल निरीक्षण........
फाईल नं. .... वर्ष ..2014-15.. पृष्ठ क्रं. ......(2)......

गत पृष्ठ

CS/329/12/01/15

निरीक्षण में सामान्यतः केन्द्रो पर साफ-सफाई ठीक पायी गई, केवल सकरी में पाला बिखरा हुआ एवं साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई।

कृपया निरीक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं सीतापुर स्टेक रिप्लेसमेंट एवं संबंधित क.स. को SCN जारी किया जाना प्रस्तावित है।] A

12/1/15

MD Sir

A अनुमोदित।

12/1

CS

हस्ता.

JTA

MD/5473/12.01.15
12.01.15

क्र./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.वि./691
13.01.15 (SCN)

क्र./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.वि./690
13.01.15 (रिप्लेसमेन्ट)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ....तकनीकि........

विषय ....ऑडिट निरीक्षण........

फाईल नं. .... वर्ष 2014-15 पृष्ठ क्रं. ....3....

गत पृष्ठ

मेरे द्वारा दिनांक 19/1/15 से 20/1/15 एवं 22/1/15 से 23/1/15 तक निम्न दर्शाए गए केंद्रों का निरीक्षण किया गया

19/1/15 एफ० डब्लू० बी० जमनानगर, सी० डब्लू० सी० देवरीखुर्द, एफ० डब्लू० बी० सिंघाड़ी, तखतपुर एवं बेलहा।

20/1/15 एफ० डब्लू० बी० कुंडौली, लोरमी, पंडरिया एवं कवर्धा।

22/1/15 एफ० डब्लू० बी० गतौरी, पाली, कटघोरा, कोरबा एवं मड़वारी।

23/1/15 एफ० डब्लू० बी० पेण्ड्रारोड, करगीरोड एवं सी० डब्लू० सी० जिपका।

उपरोक्त केंद्रों का निरीक्षण कर स्टेक से नमूना निकालकर उसका विश्लेषण कार्यालय में किया गया जिसमें सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 24/1/15

कं./स. (1) AM QC द्वारा दि. 19/1 से 23/1/15 के मध्य विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर, चावल के सेम्पल लिये गये, सेम्पल विश्लेषण उपरांत मानक स्तर के पाये गये हैं.

(2) निरीक्षण प्रतिवेदन में कमी/त्रुटियां केंद्र में निर्देशित पंजियों का संधारण नहीं बताया गया है.

प्रस्तुत

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ....तकनीकी....

विषय ....चावल निरीक्षण....

फाईल नं. .... वर्ष 2013-14 पृष्ठ क्रं. ....(4)....

गत पृष्ठ से आगे...

CS/343 29/1/15

निरीक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ तथा क्रयकर्ता/पंजीयन केन्द्रों पर पंजियां संधारित न पाये जाने के कारण संबंधित प्रभारियों/QI को चेतावनी देते हुए, संधारण किये जाने हेतु DM को निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित। A

कृपया आदेशार्थ,

29/1/15

MD Sir

A अनुमोदित

30/1

CS

JTA

30/1/15

MD/5703/29.01.15 30-01-15

क्यू आई को पंजियां संधारित न किये जाने के कारण चेतावनी पत्र अवलोकनार्थ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

03-02-15

कं०स०(क्यू०सी०)

J.T.A.

3/2

क्र/ क्यू०सी०/ चा०नि०नि० /2014-15 /726 रायपुर दिनांक 03.02.15 जारी किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ......तकनीकी......

विषय ......आकस्मिक निरीक्षण......

फाईल नं. .... वर्ष 2014-15 पृष्ठ क्रं. ...5...

मेरे द्वारा दिनांक 27/1/15 से 30/1/15 तक निम्न दर्शाए गए केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

27/1/15 - एस० डब्लू० सी० कुसमी, रामानुजगंज, वाड्रफनगर एवं प्रतापपुर।

28/1/15 - एस० डब्लू० सी० बगीचा, जशपुर, कुनकुरी एवं फरसाबहार।

29/1/15 - एस० डब्लू० सी० मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर एवं सूरजपुर।

30/1/15 - एस० डब्लू० सी० लखनपुर एवं अम्बिकापुर।

उपरोक्त केन्द्रों का निरीक्षण कर स्टेक से नमूना निकालकर उसका विश्लेषण मुख्यालय प्रयोगशाला में किया गया जिसमें सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए निरीक्षण के दौरान मनेन्द्रगढ़ केन्द्र में स्टेक क्र. 35/7 के लाट क्र. 203 एवं 258 का विश्लेषण केन्द्र पर भी किया गया जो अमानक स्तर का पाया गया जिसके रिप्लेसमेंट के लिए केन्द्र पर ही पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान मनेन्द्रगढ़ केन्द्र में गोदाम क्र. 36 एवं 37 में केन्द्र में [illegible] गई ओवर की छत के टीन लीकेज होने के कारण पानी की मात्रा पाई गई जिसके कारण खाद्यान्न की क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए प्राथमिकता देकर खाद्यान्न को प्रदाय करने के लिए पत्र द्वारा सलाह दी गई है।

कृ.पृ.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ......तकनीकि......

विषय ......चावल निरीक्षण......

फाईल नं. .... वर्ष 2014-15 पृष्ठ क्रं. 6

गत पृष्ठ

~~निरीक्षण रिपोर्ट~~ एवं विश्लेषण पत्रक अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

के./व.

2/2/15

① AMQC द्वारा दि. 27/01 से 30/1/15 की अवधि में बलरामपुर/ जशपुर/ कोरिया/ सूरजपुर/ अंबिकापुर के केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्राप्त सेम्पल, विश्लेषण उपरांत मान्य स्तर के पाये गये।

② मनेन्द्रगढ़ केन्द्र में स्टेक क्र. 35/7 में लॉट क्र. 203/858 अमानक स्तर का पाये जाने पर, मिल पर ही 201 replace कराये जाने के निर्देश दिए गए।

③ मनेन्द्रगढ़ केन्द्र के नये गोदाम क्र. 36/37 में सीपेज (floor से) की स्थिति पाई गई, जिससे भंडारित चावल की गुणवत्ता/ स्थिति प्रभावित हो रही है। इस हेतु स्थानीय स्तर ही शाखा प्रबंधक को पत्र किया गया है। कृपया प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं ② हेतु संबंधित मिल को SCN दिया जाना एवं ③ हेतु SWC को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जाना प्रस्तावित है। A

2/2/15

MD

A अनुमोदित

3/2

CS

नोटशीट पत्र/निर्देश जारी करायें।

JTA

3/2

② स्टेक क्र. 35/09 में भंडारित लॉट क्र. 203 एवं 858 का सेम्पल केन्द्र स्तर पर विश्लेषण करने पर अमानक स्तर का पाया गया मिल को SCN तथा केन्द्रों के निरी० के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में पत्र अवलोकनार्थ/ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत

क०स०(क्यू०सी०)

JTA

03.01.15

क्र/ क्यू सी/ निरी./ चा.नि.वि./2014-15/ 702 रायपुर दि. ...2/15

Margin notes: 645/वा/02/15; MD/5776/02.02.15 03.02.15

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि.. रायपुर

शाखा ....तकनीकि....

विषय ....चॉवल निरीक्षण....

फाईल नं. .... वर्ष 2014-15 पृष्ठ क्रं. 7

मेरे द्वारा दिनांक 3/2/15 एवं 4/2/15 को निम्नांकित केन्द्रों का निरीक्षण किया गया

3/2/15 एफ० डब्लू० सी० अम्बलतरा, बैगा, चौंगा एवं बाराद्वार।

4/2/15 एफ० डब्लू० सी० बनित, रक्सिया, बरमकेला एवं सारंगढ़।

CS/354/9/2/15

उपरोक्त केन्द्रों का निरीक्षण कर स्टेक के नमूना निकालकर उसका विश्लेषण कुक्षेत्रालय रायपुर में किया गया जिसमें सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध है।

7/2/15

कं. प्र.

AM QC द्वारा दि. 3/2, 4/2 को जांजगीर/रायगढ़ के केन्द्रों का दौरा कर, सेम्पल लिये गये। सेम्पल विश्लेषण उपरांत मानक स्तर के पाये गये हैं।

प्रतिवेदित अवलोकनार्थ।

9/2/15

MD/5874/09.02.15

05.02.15

MD Sir

Seen

9/2

CS

JTA

9/2

कृ.पृ.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा ....

विषय ....

फाईल नं. ....वर्ष .... पृष्ठ क्रं. ....

गत पृष्ठ

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय- राय
दूरभाष नंबर- 0771--4225158, फैक्स नं. 0771--4066214

(2) (५५)

Ex.P.-249-H1

क्र./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2014-15/ 691 रायपुर दिनांक 13/01/15

प्रति,

श्री दिलेश्वर राम तिर्की
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- अंबिकापुर

विषय :- कारण बताओ सूचना बाबत्।

---00---

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र सीतापुर का दिनांक 05.01.2015 को निरीक्षण कर स्टेक कमांक 07/06 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इस सेम्पल का मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, जिसमें सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही चावल प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है, परंतु उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर जिला प्रबंधक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

कंपनी सचिव

क्र./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2014-15/ 691 A- रायपुर दिनांक 13/01/15

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला- अंबिकापुर संबंधित को पत्र की तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

कंपनी सचिव

सहा० प्रबंधक (वसू०ल०)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of Distict :- ....

Name of Centre :- आविल-बागुर

Date of Analysis :- 08.01.15

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolcure	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	सीतापुर	3240	07	06	–	RRC	24.0	0.5	0.1	0.1	1.3	2.0	1.3	0.4	–	16.0	–	(1-15)

NOTE- Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

T.A. H.O. Raipur

J.T.A. H.O. Raipur

Asitt. Manager H.O. Raipur

Manager Q.C. H.O. Raipur.