

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
सेक्टर 01, देवेन्द्रनगर जिला कार्यालय-रायपुर

क्रमांक/उर्पाजन/क्यू.सी./2014-15/ 375

रायपुर, दिनांक 02.06.2014

प्रति,

(कंपनी सचिव(गुणवत्ता))

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लिमि.

मुख्यालय- रायपुर

विषय :- प्रदाय केन्द्र नेवरा में उर्पाजित किए गए अमानक चावल के रिप्लेसमेंट की जानकारी प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :- जिला कार्यालय का पत्र क्र./2013-14/1815 दिनांक 27.01.2014

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा प्रदाय केन्द्र नेवरा में उर्पाजित किए गए अमानक चावल के रिप्लेसमेंट की जानकारी चाही गई थी। केन्द्र प्रभारी नेवरा एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा अमानक चावल का रिप्लेसमेंट दिनांक 11.05.2014 तक स्टेक क्रमांक 4/4, 6/5 तथा 13/13 अरवा कामन का समस्त लॉट का रिप्लेसमेंट करा दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- पत्र की छायाप्रति।


 जिला प्रबंधक
 रायपुर

CS/180
 04/6/14

J.T.A.

 4/6/14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय - रायपुर
प्रदाय केन्द्र नेवरा

481

क./उपार्जन/क्यू सी/2013-14

तिल्दा/दिनांक- 11/05/14

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ0ग0 स्टेट सि0स0का0लि0
जिला कार्यालय, रायपुर

विषय: लॉट रिप्लेसमेंट के संबंध में।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जिला कार्यालय के पत्र क0/उपार्जन/क्यूसी/ 2013-14/1815, दिनांक 27/01/14 के संदर्भ में प्रदाय केन्द्र नेवरा का पत्र क0/उपार्जन/क्यू सी/ 2013-14/Q. दिनांक - 22/03/2014 के माध्यम से आज दिनांक 11/05/2014 तक स्टैक क0 4/4, 6/5 तथा 13/13 अरवा कॉमन के समस्त लॉट रिप्लेश किया जा चुका है।

R

11/5/14

की साइड मरूम
अभिलेख को खाने
हैं।

आजाय

434
37.5.14

प्रति,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-रायपुर

दिनांक-08/05/2014

(48)

कंपनी सचिव (गुणवत्ता),
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि.,
मुख्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो. लि.
जिला कार्यालय, रायपुर
जाचक क्र. 250 दिनांक: 09.05.14

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र के प्रतिउत्तर बाबत।
द्वारा:- जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो. लि. रायपुर
संदर्भ:- मुख्यालय पत्र क्रमांक/क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/70 रायपुर दिनांक
03.05.14 प्राप्ति दिनांक 05.05.14

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के प्रतिउत्तर निवेदनपूर्ण लेख है कि दिनांक 27.04.14 को प्रदाय केन्द्र मंदिर हसौद में उपार्जित किये गये चावल का निरीक्षण किया गया एवं 06 स्टैक का चावल निर्धारित गुणवत्ता का प्रतीत नहीं होने पर परीक्षण हेतु मुख्यालय भेजा गया था जिसमें 05 स्टैक चावल गोदाम क्रं. 12 E स्टैक क्रमांक 04,11 व गोदाम क्रं. 23 स्टैक क्रमांक 02,05 एवं 06 पॉच स्टैक निर्धारित गुणवत्ता का नहीं होने के कारण संबंधित मिलर्स से रिप्लेसमेंट हेतु निर्देशित करते हुए स्पष्टीकरण चाही गई है जिसका प्रतिउत्तर निम्न है:-

2014

1. माह मार्च-अप्रैल, में प्रदाय केन्द्र मंदिर हसौद में चावल उपार्जन के साथ-साथ प्रदाय केन्द्र आमाशिवनी सी.डब्लू.सी. में गोदाम प्रभारी के पद पर सुबह से शाम तक मेरे द्वारा सा.वि.प्र. के तहत प्रतिदिन खाद्यान्न का भंडारण कराया जा रहा था एवं गोदाम में भंडारित एक स्टैक चावल जिसमें खपरा कीट लग गया था उसे साफ-सफाई कराते निर्धारित मापदंड का बनाकर रिबैगिंग करके द्वार प्रदाय में बांटा जा रहा था अतः विगत दो माह से प्रदाय केन्द्र मंदिर हसौद में सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा था।
2. उक्त कार्य के साथ-साथ चना/मटरदाल के पैकिंग स्थल में, संजय ग्रेन आमाशिवनी संकरी में मटरदाल की गुणवत्ता की जवाबदारी दी गई थी जहाँ सुबह से शाम तक पैकिंग हुए मटरदाल को विभिन्न जिलों में टी.सी. बनाकर भेजता था अतः प्रदाय केन्द्र मंदिर हसौद में चावल विश्लेषण हेतु बहुत कम समय मिल पा रहा था।
3. प्रदाय केन्द्र पर सेम्पल लेकर जब विश्लेषण किया जाता है तब संबंधित फर्म के मिलर्स/उनके प्रतिनिधी उपस्थित रहते हैं जिनके समक्ष विश्लेषण कर दिखाना पड़ता है एवं वे डाउटफूल दानों को हमारे विश्लेषण उपरांत छांटते हैं जबकि प्रयोगशाला लैब में परीक्षण करने वाला विशेषज्ञ स्वतंत्र होता है और उनके समक्ष कोई आपत्ति करने वाला नहीं होता है अतः लैब के टेस्ट रिजल्ट एवं फिल्ड के टेस्ट रिजल्ट में कुछ अंतर हो सकता है।
4. प्रदाय केन्द्र मंदिर हसौद में मोनेट इस्पात संयंत्र से काले धुएं उठते रहता है जिसके कारण स्टैक के बोरे एवं उसमें सामने रखे बोरो में चावल काले प्रतीत होने लगते हैं जिसका कालान्तर में केमिकल करने पर डिहस्क की मात्रा ज्यादा आ सकती है।

J.T.A.

12/05/14

मंदिर हसौद उपार्जन केन्द्र में भंडारित चावल गोदाम क. 12E स्टेक क. 04/11 व गोदाम क. 23 स्टेक क. 02,05 एवं 06 को निर्धारित मापदंड का नहीं होने के कारण 03 दिवस के अंदर संबंधित मिलर्स से चावल का रिप्लेसमेंट करने का निर्देश प्राप्त हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप छ.ग. भंडार गृह निगम से उक्त स्टेकों में भंडारित लॉट क. एवं मिलर्स की प्रमाणिक सूची लेकर छ.ग. राईस मिलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर पावती लिया गया है जिसमें उनके द्वारा उक्त विश्लेषण रिपोर्ट से सहमत नहीं होते हुए पुनः जांच की मांग की गई है।

संलग्न: राईस मिल एसोसियेशन का आपत्ति पत्र।
 छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लि.
 जिला कार्यालय, रायपुर
 दिनांक:
 प्रतिलिपि:

Pravil
 हरीश सोनी
 क. तक. सहायक
 छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज
 रायपुर

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय, छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रबंधक (प्रशासन), , छग स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लि. मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

मूलतः अंगीकृत
9-5-14
 जिला प्रबंधक
 छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि.
 रायपुर (छ.ग.)

Pravil
 हरीश सोनी
 क. तक. सहायक
 छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज
 रायपुर

प्रति,

दिनांक 08.05.2014

अध्यक्ष

छ.ग. प्रदेश राईल मिल एग्रीलियेशन

रामपुर

विषय: प्रदाय डेय मंडिहलौद में चावल लॉट रिजलेशन करने काबत ।

संदर्भ :- 1. मुख्यालय का पत्र क्रमांक न्यू.डी./रि.न./रामपुर नस्ति / 2013-14/69 रामपुर

दिनांक 03.05.2014

2. जिला कमालम पत्र क्रमांक / उपार्जन / न्यू.डी. / 2014-15/219 रामपुर

दिनांक 05.05.2014

3. छ.ग. राज्य मंडार मंडिहलौद पत्र क्र. / छ.ग. दे.का. / मंडिहलौद / 29

रामपुर दिनांक 06.05.2014.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख हैं कि दिनांक 27.04.2014 को प्रदाय डेय मंडिहलौद में उपार्जित क्रिमे. गे. CMA चावल वर्ष 2013-14 का निर्देशन जिला प्रबंधक रामपुर के द्वारा क्रिया गया एवं 06 लैंड का चावल निर्धारित गुणवत्ता का संगीत नहीं होने पर चावल का लैम्पल लेकर विरलेमण हेतु मुख्यालय रामपुर भेजा गया था जिसमें 05 लैंड का चावल गोदाम क्रमांक 12 ई लैंड क्र. 04 एवं 11 व गोदाम क्र. 23 लैंड क्र. 02, 05 एवं 06 पाँच लैंड शामिल के निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के अंतर्गत नहीं होने के कारण संबंधित मिलों के 03 दिवस के अंदर उक्त लैंड को रिजलेशन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदाय डेय मंडिहलौद में जो चावल लॉट बना क्रिया जाता है वह राईल मिल एग्रीलियेशन के द्वारा लिस्ट बनाकर दिया जाता है अतः राईल मिल एग्रीलियेशन के निवेदन हैं कि उक्त कार्य में सहयोग प्रदान करते हुए संबंधित मिलों को सूचित करेंगे कि वे अपना चावल लॉट रिजलेशन करते हुए निर्धारित गुणवत्ता का चावल बना करेंगे।

धन्यवाद

संलग्न :-

(1) प्रत्येक मिलों की सूची (संलग्न)

प्रारम्भ संदर्भ क्र. 03.

Handwritten signature

हरिका लोनी

क्र. तकनीकी लक्ष्य
रामपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजबहायक, प्रबंध लेखांक महेन्द्र, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो. लि. मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनाार्थ ।
2. प्रबंधक (प्रशासन) छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो. लि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनाार्थ ।
3. कंपनी लेखिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो. लि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनाार्थ ।
4. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो. लि. रायपुर की ओर सूचनाार्थ ।

Haril
हरिश् लोनी
क. त. सहायक
रायपुर

Recd
sub
ep

Yogesh Agrawal

President

Chhattisgarh Pradesh Rice Millers Association

राजस्थान प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन

477

—: अध्यक्ष:—



—: कार्यालय:—

आदिश्वर काम्पलेक्स
पंजाब ऑयल मिल गली
रामसागर पारा, रायपुर (छ.ग.)
फोन: 0771 - 2293000, 2293666
फैक्स: 0771 - 2293666

दिनांक

प्रति,

हरीश सोनी (क. तक सहा.)
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो.
रायपुर.

विषय : स्टेक क्रं. 23/06, 23/05 एवं 12ई/11 का विश्लेषण पुनः
किये जाने बाबत ।

प्रदाय केन्द्र मंदिर हसौद में दिनांक 27-04-2014 रविवार को जो सेम्पल मुख्यालय भेजा गया एवं उसके परीक्षण से राईस मिल एसोसिएशन संतुष्ट नहीं हैं। अतः पुनः परीक्षण उक्त 3 स्टेक का हमारे प्रतिनिधि के समक्ष सेम्पल लेकर किया जावे या उक्त स्टेकों में लगे समस्त लॉट का लाट वाईज परीक्षण किया जावे ।

- 1- गोदाम क्रं. 23/06 में निर्धारित मापदंड से 1.0% कनकी अधिक होने पर सभी 6 लॉट रिप्लेसमेंट करने कहा जा रहा है, जिसका राईस मिलर्स एसोसिएशन विरोध करता है। अतः उक्त स्टेक का पुनः परीक्षण हमारे प्रतिनिधि के समक्ष करें या समस्त 6 लॉट का लॉट वाईज स्टेक से पृथक् करके, परीक्षण करें।
- 2- गोदाम क्रमांक 23/05 एवम् 12ई/11 में ब्रोकर 24.4 एवं 24.3 निर्धारित मापदंड के अंदर पाया गया है, इन दो स्टेको में डिहस्क अधिक बताया जा रहा है जो संभव नहीं है। अतः इन स्टेकों का भी पुनः परीक्षण किया जावे।

राईस मिलर्स एसोसिएशन रायपुर के समस्त मिलर्स अपने बनाये हुए चावल लॉट का विश्लेषण उपरांत ही ना.आ.निगम/ भा.खा. निगम में जमा करता है, जहां पर पुनः तकनीकी विशेषज्ञ के द्वारा विश्लेषण किया जाता है एवम् हमारे प्रतिनिधि के समक्ष पुनः विश्लेषण उपरांत ही चावल लॉट जमा किया जाता है, अतः जो भी लॉट जमा किया गया है वह निर्धारित गुणवत्ता का होने पर ही स्वीकार किया गया है।

जिला प्रबंधक रायपुर के द्वारा दिनांक 27-04-2014 रविवार को अवकाश के दिन सेम्पल लेकर मुख्यालय भेजा गया एवम् विश्लेषण रिपोर्ट में सहायक प्रबंधक (गु.नि.) एवं प्रबंधक (गु.नि.) के हस्ताक्षर नहीं है। अतः राईस मिलर्स एसोसिएशन उक्त परीक्षण से संतुष्ट नहीं है।

आपसे अनुरोध है कि स्टेक क्रमांक 23/6, 23/5 एवम् 12 ई/11 का पुनः सेम्पल लेकर हमारे प्रतिनिधि के समक्ष परीक्षण किया जावे।

धन्यवाद।

भवदीय
वास्ते- छ.ग. प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन


योगेश अग्रवाल
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :-

1- कंपनी सचिव- गुणवत्ता

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायर्स कार्पो. लिमि. मुख्यालय, रायपुर


योगेश अग्रवाल

(428)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय - रायपुर

क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 /
प्रति,

रायपुर दिनांक 05.05.2014

केन्द्र प्रभारी/कनिष्ठ तकनीकी सहायक (श्री हरीश चोपड़ा)
उपार्जन केन्द्र-मंदिर हसौद
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि.

विषय :- मंदिर हसौद उपार्जन केन्द्र में भंडारित चावल गोदाम क्रमांक 12E स्टेक क्रमांक 04, 11 व गोदाम क्रमांक 23 स्टेक क्रमांक 2, 05, 06 को रिप्लेसमेंट करने बाबत ।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्रमांक/क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्यालय द्वारा मंदिर हसौद उपार्जन केन्द्र में भंडारित चावल गोदाम क्रमांक 12E स्टेक क्रमांक 04, 11 व गोदाम क्रमांक 23 स्टेक क्रमांक 2, 05, 06 अमानक स्तर का पाया गया है, जिसे 03 दिवस के अंदर संबंधित मिलर से चावल का रिप्लेसमेंट कराने निर्देश प्राप्त हुआ है ।

अतः निर्धारित गुणवत्ता का चावल प्राप्त कर, अमानक चावल को रिप्लेसमेंट कराकर जिला कार्यालय को सूचित करें ।

संलग्न :- संदर्भित पत्र व विश्लेषण रिपोर्ट ।


जिला प्रबंधक
रायपुर

क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 /
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 05.05.2014

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. शाखा प्रबंधक, छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम, मंदिर हसौद की ओर सूचनार्थ ।


जिला प्रबंधक
रायपुर

474

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69

रायपुर दिनांक 03/5/14

प्रति,

जिला प्रबंधक

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.

जिला- रायपुर

विषय :-

मंदिरहसौद उपार्जन केन्द्र पर उपार्जित किए गए चावल की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्र क./क्यू.सी./2014-2015/163 रायपुर दिनांक 28.04.2014


—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा गोदाम क्रमांक 12B के स्टैक क्रमांक 04, 07, एवं 11 तथा गोदाम क्रमांक 23 के स्टैक क्रमांक 02, 05 एवं 06 के चावल सैम्पल (कुल 06 सैम्पल) मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे गये थे, जिनमें से पांच सैम्पल अमानक स्तर तथा एक सैम्पल मानक स्तर के पाये गये हैं। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टैक में भण्डारित चावल को पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर रिप्लेस कराये तथा की गई कार्यवाही एवं पूर्ण दस्तावेजों सहित जानकारी से मुख्यालय को अवगत कराये।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(संदीप मिश्रवाल)
कंपनी सचिव



30/12/2014-15 / 163 11232 19015 28.04.14

CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Date of Analysis :

29.04.14

Name of District :

रायपुर जिला

Name of Centre :

रायपुर जिला


Sl. No.	Name of Miller	Qty.	Good No.	Each No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Small	F.R. Qty	100g	Damaged	Discardure	Chexy	Red	Lower Grade	Defect	Moisture	Remark
1.	मीनर हरीफ	3240	126	04	-	RRC	29.0	0.5	0.1	0.1	0.8	1.3	1.5	0.4	-	12.0	-	3.11/105
2.	-/-	3240	23	02	-	RKA	28.5	0.5	0.1	0.1	0.6	1.2	1.3	0.3	8.8	12.0	-	3.11/105
3.	-/-	3240	23	06	-	RRC	26.0	0.3	0.2	0.1	0.8	1.0	1.3	0.7	-	11.8	-	3.11/105
4.	-/-	3240	23	05	-	RRC	24.0	0.4	0.1	0.1	1.0	1.2	1.4	0.5	-	15.0	-	3.11/105
5.	-/-	3240	126	11	-	RRC	24.0	0.3	0.1	0.1	1.1	1.5	1.2	0.4	-	21.0	-	3.11/105
6.	-/-	3240	126	07	-	RRC	23.8	0.7	0.1	0.1	1.0	0.7	1.4	0.5	-	11.0	-	3.11/105

NOTE - Analyzed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards, Method: analysis of foodgrain No. 4-403 (Part-I) 1957, and No. 15-4333 (Part-II) 1957, which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India, and Govt. of Chhattisgarh.


H.O. Raipur


H.O. Raipur


Asst. Manager
H.O. Raipur


Manager
H.O. Raipur

428

दिनांक:- 07.05.14

प्रति,

मे. विश्वभारती राईस इन्डस्ट्रीज,
रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रिन./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 18035 स्टैक क्र. 12E/11 एवं लॉट क्र. 17681 स्टैक क्र. 23/05 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

471

दिनांक:- 07.05.14

प्रति,

मे. रतिराम ताराचंद
खालबाडा, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 525 स्टैक क्र. 12E/11 एवं लॉट क्र. 570 स्टैक क्र. 23/05 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।

Pravil
हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Pravil
हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

420

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

ओम राईस टैक
रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 12719 एवं 12720 स्टैक क्र. 12E/11 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

469

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

मे. शांति इन्डस्ट्रीज
रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 9482 स्टैक क्र. 12E/11 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रति,

मे. शीतल इन्डस्ट्रीज
रायपुर

दिनांक:- 07.05.14

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 19744 स्टैक क्र. 12E/11 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।

Haril
हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Haril
हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

469

प्रति,

मे. तिरुपति राईस इन्डस्ट्रीज
रायपुर

दिनांक:- 07.05.14

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेस्मेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 2625 स्टैक क्र. 23/05 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेस्मेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

468

प्रति,

मे. ऐश्वर्या राईस इन्डस्ट्रीज
खरोरा, रायपुर


दिनांक:- 07.05.14

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेस्मेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रिन./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 16718 स्टैक क्र. 23/05, एवं लॉट क्र. 16719 स्टैक क्र. 23/06 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेस्मेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

465

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

मे. ऐश्वर्या राईस इन्डस्ट्रीज
खरोरा, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रिन./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 16718 स्टैक क्र. 23/05, एवं लॉट क्र. 16719 स्टैक क्र. 23/06 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

464

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

मे. जनता राईस मिल
खरोरा, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेस्मेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रिन./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 2995 स्टैक क्र. 23/05 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेस्मेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

463

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

मे. बालाजी राईस इन्डस्ट्रीज
खरोरा, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 10711
स्टैक क्र. 23/06 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित
गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए
निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

462

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

मे. एम.एल.एग्रो
खरोरा, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 11508 स्टैक क्र. 23/06 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

461

प्रति,

दिनांक:- 07.05.14

मे. अम्बिका एगो,
लखौली, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 11462 स्टैक क्र. 23/06 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

460

दिनांक:- 07.05.14

प्रति,

मे. महामाया राईस मिल,
खरोरा, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेस्मेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 32236 स्टैक क्र. 23/06 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेस्मेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

કોઈ ગવે જા/ મેં હસોદ/ ૨૯/૬/૧૫

તિથિ: ૬-૬-૨૦૧૫

પ્રતિ,

કમિટી નીચી સહાયક
કે.ગી. સ્ટેટ સ્કિમ સભા. જાણી.
જે.પં. મંદિર. હસોદ

વિષય: આપને કારા નહીં વધી જાનકરી દેવે બાબત.

વિધ્યાનગીત લેખે છે કે આપને કારા પત્ર કે ૫ હાયમ
કે તિથિ. ૬-૬-૨૦૧૫ જો જાનકરી મોગી વધી જી
હવે જાનકરી આપને પ્રેરિત છે.

મવહીય

— ૦ —

સી.જી. સ્ટેટ મેયરહાઉસિંગ કાર્પોરેશન
મંદિરહસોદ, રાણપુર

सी.जी. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
मंदिरहसौद, रायपुर (छ.ग.)

458

ST. NO.	NO OF BAGS	VARITY	NAME OF PARTY	LOT NO.
12E/4	540	RRC	MOHAN RICE MILL	2246
12E/4	540	RRC	MOHAN RICE MILL	2242
12E/4	540	RRC	MOHAN RICE MILL	2243
12E/4	540	RRC	MOHAN RICE MILL	2248
12E/4	540	RRC	MOHAN RICE MILL	2247
12E/4	540	RRC	MOHAN RICE MILL	2235

ST. NO.	NO OF BAGS	VARITY	NAME OF PARTY	LOT NO.
12E/11	540	RRC	VISHWABHARTI	18035
12E/11	540	RRC	RATIRAM TARACHAND	525
12E/11	540	RRC	OM RICE TECH	12720
12E/11	540	RRC	SHANTI	9482
12E/11	540	RRC	OM RICE TECH	12719
12E/11	540	RRC	SHITAL	19744


शास्त्री प्रबोधक
र.ज. स्टेट वेयर हाउसिंग कर्पोरेशन
मंदिरहसौद रायपुर

सी.जी. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
मंदिरहसौद, रायपुर (छ.ग.)



ST. NO.	NO. OF BAGS	VARITY	NAME OF PARTY	LOT NO.
23/2	540	RRGA	MOHAN RICE MILL	2232
23/2	540	RRGA	MOHAN RICE MILL	2199
23/2	540	RRGA	MOHAN RICE MILL	2239
23/2	540	RRGA	MOHAN RICE MILL	2237
23/2	540	RRGA	MOHAN RICE MILL	2219
23/2	540	RRGA	MOHAN RICE MILL	2231

ST. NO.	NO. OF BAGS	VARITY	NAME OF PARTY	LOT NO.
23/5	540	RRC	TIRUPATI	2625
23/5	540	RRC	VISHWABHARTI	17681
23/5	540	RRC	RATIRAM TARACHAND	570
23/5	540	RRC	KESHRI	2006
23/5	540	RRC	AISHVARYA	16718
23/5	540	RRC	JANTA RICE MILL	2995

ST. NO.	NO OF BAGS	VARITY	NAME OF PARTY	LOT NO.
23/6	540	RRC	AISHVARYA	16719
23/6	540	RRC	KESHRI	2005
23/6	540	RRC	BALAJI	10711
23/6	540	RRC	ML AGRO	11508
23/6	540	RRC	AMBIKA	11462
23/6	540	RRC	MAHAMAYA	32236


शाखा प्रबन्धक
रा.वे. स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन
मंदिरहसौद जिला रायपुर

456

दिनांक:- 07.05.14

प्रति,

मोहन राईस मिल,
आमाशिवनी, रायपुर

विषय:- प्रदाय केन्द्र मंदिरहसौद से चावल लॉट रिप्लेसमेंट करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. मुख्यालय का पत्र क्र. क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69 रायपुर दिनांक 03.05.2014
2. जिला कार्यालय पत्र क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217 रायपुर दिनांक 05.05.2014
3. छ.ग.राज्य भंडार गृह निगम पत्र क्र./छ.ग.वे.का/मं हसौद/29/रायपुर दिनांक 06.05.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत लेख है कि आपके फर्म के द्वारा जमा चावल लॉट क्र. 2246, 2242, 2243, 2248, 2247, 2235 स्टैक क्र. 12E/4 एवं लॉट क्र. 2232, 2199, 2239, 2237, 2219, 2231 स्टैक क्र. 23/02 मुख्यालय के प्रयोगशाला में शासन के नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त लॉट को 03 तीन दिवस के अंदर रिप्लेसमेंट करते हुए निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का चावल जमा करेंगे।

Harish
हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

प्रतिलिपि:-

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि., जिला कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Received
Sharma
9-5-14

Harish
हरीश सोनी
क.तक.सहा.,
रायपुर

458

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय – रायपुर

क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217/
प्रति,

रायपुर दिनांक 05.05.2014

केन्द्र प्रभारी/कनिष्ठ तकनीकी सहायक (श्री हरीश चोपड़ा)
उपार्जन केन्द्र-मंदिर हसौद
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि.

विषय :- मंदिर हसौद उपार्जन केन्द्र में भंडारित चावल गोदाम क्रमांक 12E स्टेक क्रमांक 04, 11 व गोदाम क्रमांक 23 स्टेक क्रमांक 2, 05, 06 को रिप्लेसमेंट करने बाबत ।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्रमांक/क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69
रायपुर दिनांक 03.05.2014

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्यालय द्वारा मंदिर हसौद उपार्जन केन्द्र में भंडारित चावल गोदाम क्रमांक 12E स्टेक क्रमांक 04, 11 व गोदाम क्रमांक 23 स्टेक क्रमांक 2, 05, 06 अमानक स्तर का पाया गया है, जिसे 03 दिवस के अंदर संबंधित मिलर से चावल का रिप्लेसमेंट कराने निर्देश प्राप्त हुआ है ।

अतः निर्धारित गुणवत्ता का चावल प्राप्त कर, अमानक चावल को रिप्लेसमेंट कराकर जिला कार्यालय को सूचित करें ।


संलग्न :- संदर्भित पत्र व विश्लेषण रिपोर्ट ।


जिला प्रबंधक
रायपुर

क्रमांक/उपार्जन/क्यू.सी./2014-15/217/
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 05.05.2014

1. कंपनी सचिव (गुणवत्ता), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. शाखा प्रबंधक, छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम, मंदिर हसौद की ओर सूचनार्थ ।


जिला प्रबंधक
रायपुर

454

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./रायपुर नस्ति/2013-14/69

रायपुर दिनांक 03/5/14

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- रायपुर

विषय :-

मंदिरहसौद उपार्जन केन्द्र पर उपार्जित किए गए चावल की गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्र क./क्यू.सी./2014-2015/163 रायपुर दिनांक 28.04.2014

—00—


विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा गोदाम क्रमांक 12B के स्टैक क्रमांक 04, 07, एवं 11 तथा गोदाम क्रमांक 23 के स्टैक क्रमांक 02, 05 एवं 06 के चावल सैम्पल (कुल 06 सैम्पल) मुख्यालय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे गये थे, जिनमें से पांच सैम्पल अमानक स्तर तथा एक सैम्पल मानक स्तर के पाये गये हैं। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टैक में भण्डारित चावल को पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही एवं पूर्ण दस्तावेजों सहित जानकारी से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न-

उपरोक्तानुसार।

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव



(44)

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला कार्यालय - चौदो रोड बलरामपुर (छ.ग.)

क्र./क्यू.सी./2014-15/ 59

बलरामपुर, दिनांक :-25.04.2014

प्रति,

कम्पनी सचिव
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय रायपुर ।

विषय:- अमानक स्तर के स्टोक /लॉट रिप्लेस कराने बाबत।


संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र./क्यू.सी./2014/0/ केम्प रामानुजगंज दिनांक 11.04.2014।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि उपार्जन केन्द्र रामानुजगंज के गोदाम क्र0 03, स्टोक क्र 09, लॉट क्र 454 एवं 567 का मानक स्तर का चावल मिलर से दिनांक 19.04.2014 एवं 23.04.2014 को जमा कराकर अमानक स्तर का चावल मिलर को वापस किया गया है। जमा चावल का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	गोदाम क्रमांक	स्टोक क्रमांक	लॉट क्रमांक	बोरों की संख्या	मात्रा	मिलर का नाम
01	03	09	454	540	269.46	मेसर्स साइ राईस मिल बरियो
02	03	09	567	540	268.92	मेसर्स शांति राईस मिल ककना
योग				1080	538.38	

अतः उपरोक्तनुसार जमा कराये गये चावल का विलेक्षण रिपोर्ट, तौल पत्रक, गेट पास एवं अभिस्वीकृत पत्रक संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- 12प्रति।


जिला प्रबंधक
बलरामपुर


क्र./क्यू.सी./2014-15/
प्रतिलिपि :-

बलरामपुर, दिनांक :-25.04.2014

01. सहायक प्रबंधक क्यू.सी. छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

J.T.A.

30/04/14.


जिला प्रबंधक

Mo.- 94061:30251, 96699:09752

SHRI SAI RISE MILL

Amdipara, Bariyon, Distt.-Balrampur (C.G.)

GATE-PASS

Godwon Incharge

Date 13.4.2014

F.C.I./S.W.C.

अम्दिपरा

LEVY/C.M.R. (CROP YEAR 2013-14)

Variety-R.R Grade 'A' / Common

Lot No.

454.00

No. of bags

540.00

Net weight

50.00

Gross Weight

50.750

Truck No.

CG0456938

Driver's Name

अम्दिपरा

Licence No.

2763. अम्दिपरा

FOR- SHRI SAI RISE MILL

छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम

शाखा रामपुर-रामानुजगंज जिला बालरामपुर

क्रमांक 85642 स्कंध जमा / भुगतान गेटपास दिनांक 18-4-14

1. केन्द्र का नाम रामपुर-रामानुजगंज
2. गोदाम नम्बर 03 स्टैक क्र.
3. स्कंध जमाकर्ता / प्राप्तकर्ता का नाम श्री साई रवि जिला
4. वस्तु का नाम राम-जान
5. वाहन चालक का नाम रामेश्वर वाहन क्र. UP0406938
लायसेंस क्रमांक 2763 अदिलपुर
वैधता का दिनांक 2015
6. वाहन आवक / जामक का समय 1.15 PM
7. मात्रा बोरा 540 वजन
8. प्रेषित स्कंध के ट्रक में उपलब्ध कागजात का विवरण

हस्ताक्षर ट्रक ड्रायवर

हस्ताक्षर जमाकर्ता

गोदाम उपयोग के लिये

Branch Manager
E.G. State Ware Housing Corp
Balrampur-Ramanujganj (C)

जमाकर्ता श्री साई रवि जिला वाहन क्र. UP0406938
जिन्स रामेश्वर बोरा 540 वजन वि. गो. क्र. / स्टैक क्र. 3

- अ. उपरोक्त सी.एम.आर. चावल लॉट डम्प किया गया।
- ब. उपरोक्त स्कंध 100 प्रतिशत / 10 प्रतिशत तौल कर स्टेकिंग की गई।
- ग. उपरोक्तानुसार स्कंध का भुगतान किया गया।
- द. वाहन आने / जाने का समय 1.15 PM

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्तानुसार स्कंध डम्प / जमा / भुगतान किया गया। स्कंध के बोरो की गणना का विवरण पृष्ठ भाग में अंकित किया गया है।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता / जमाकर्ता हस्ताक्षर कर्मचारी

443

विश्लेषण रिपोर्ट

ID : 3959

तिथि : 19/Apr/2014

उपार्जन केन्द्र : Ramanujgam

मूल स्लिप क्रमांक :	चुनिये <u>MIL</u>	खरीफ विपणन का मौसम :	2013-14
माल का नाम :	<u>Sai Rice Mill Bonyo</u>	लाट क्रमांक :	<u>454</u>
आ. की संख्या :	<u>540 Bonyo</u>	वजन :	<u>270.00 किलो</u>
आ. (माल लेजनेवाला) :	<u>—</u>	प्रेषित (माल पानेवाला) :	
आ. गन्त का विवरण :	<u>R.R. GA.</u>		
क. क्रमांक :	<u>CG 04 J-6938</u>	ट्रक चालक का नाम :	<u>Samsen</u>
आ. का नाम :	चुनिये <u>J.L. Patel</u>	आ. का पासवर्ड :	

बेन. विश्लेषण खाद्यान्न अन्य कारण से अस्वीकृति : —

---विश्लेषण परिणाम---

Observations :	As per lab specification(%)	As per analysis(%)
Broken	25%	24.4% --(Big Broken)
Foreign Matter	0.5%	0.3% --(Small Broken)
Damaged Grains	3.0%	0.4%
Dis Coloured	3.0%	1.95%
Chalky Grains	5.0%	2.0%
Red Grains	3.0%	4.20%
Hard lower class	6.0%	2.12%
Dehusk Grains	12.0%	5.60%
Moisture	15.0%	11.50%
		13.2%

सुरक्षित करें बढ़ करें

Rice can be procured with moisture content up to a maximum limit of 15% with value cut.
 Will be no value cut up to 14% and Between 14% to 15% moisture value cut will be applicable at the rate of 1 value

Developed by National Informatics Centre, Chhattisgarh

Sulef
 J.L. Patel
 J.T.A.
 C.G. SCSC
 Diett Sumaria

441

अभिस्वीकृति

ID : 3959

तिथि : 19/Apr/2014

प्र. न. केन्द्र : Ramnagar			
गौदाम का नाम :	-चुनिये-	03	
स्टिलप क्रमांक :	चुनिये 311	खरीफ विपणन का मौसम :	2013-14
ट क्रमांक :	311	विश्लेषण क्रमांक :	
ने राख्या :	540 B 98	कुल वजन (क्विंटल) :	269.46 Bunkal
जक क्रमांक :	5265/74	तौल पत्रक दिनांक :	19/4/2014
प्रभारी का नाम :	-चुनिये- M. P. 1312	केन्द्र प्रभारी का पासवर्ड :	
सुरक्षित करें बंद करें			

Developed by National Informatics Centre, Chhattisgarh

केन्द्र प्रभारी
 ज.ग.स्टेट सिविल सप्लाय कार्यालय
 रामनगर
 जिला - बलरामपुर



SHANTI RICE MILL

Kakna, Rajpur, Distt.-Balrampur (C.G.)

GATE PASS

Date 22/4/14

CMR/LAVY

To.

Godwon Incharge

S.W.C./E.G.T. Ramarygany

Crop. year

13-14

Type of Rice

RRGA

Lot No.

537

No. of Bags

540

Qty.

27 Ton

Type of Bags

New

Truc No.

CG 15 A 8087

Driver Name

Sikla

D/C No.

10719

Santa

MD

क.ग.स्ट. सिविल सप्लायर (ब. ग.)
रामपुर
बिला - बलरामपुर (ब. ग.)

For-Shanti Rice Mill

439

छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम

शाखा जिला

क्रमांक 86417 स्कंध जमा / भुगतान गेटपास दिनांक 23.4.14

1. केन्द्र का नाम
 2. गोदाम नम्बर स्टैक क्र.
 3. स्कंध जमाकर्ता / प्राप्तकर्ता का नाम
 4. वस्तु का नाम
 5. वाहन चालक का नाम वाहन क्र.
 लायसेंस क्रमांक
 वैधता का दिनांक
 6. वाहन अविक / जावक का समय
 7. मात्रा बोरा वजन
 8. प्रेषित स्कंध के टुक में उपलब्ध कागजात का विवरण
 हस्ताक्षर टुक ड्रायवर हस्ताक्षर जमाकर्ता
 शाखा प्रबंधक

गोदाम उपयोग के लिए

जमाकर्ता वाहन क्रमांक

जिन्स बोरा वजन विंव. गो. क्र. / स्टैक क्र.

अ. उपरोक्त सी.एम.आर. चावल लॉट डम्प किया गया।

ब. उपरोक्त स्कंध 100 प्रतिशत / 10 प्रतिशत तौल कर स्टेकिंग की गई।

क. उपरोक्तानुसार स्कंध का भुगतान किया गया।

द. वाहन आने / जाने का समय
 प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्तानुसार स्कंध डम्प / जमा / भुगतान

किया गया। स्कंध के बोरो की गणना का विवरण सूट भाग में अंकित किया गया है।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता / जमाकर्ता हस्ताक्षर कर्मचारी

प्राप्तकर्ता / जमाकर्ता

हस्ताक्षर कर्मचारी

विश्लेषण रिपोर्ट

ID: 3959

तिथि: 23/Apr/2014

437

मार्जिन केन्द्र: Ramanujgam	चुनिये	Mail	खरीफ विपणन का मौसम:	2013-14
माल स्लिप क्रमांक:	चुनिये	Shanti Rice Mill Kak	ब्राट क्रमांक:	567
माल नाम:	540 Bags	वजन:	268.92 (Quint)	
रोटी संख्या	—	प्रेषित (माल पानेवाला):	YAN BALRAMPU	
माल भेजनेवाला):	RRGA			
माल का विवरण:	CGISA 8037	ट्रक चालक का नाम:	SK Kaly	
उत्पादक:	चुनिये	QA का पासवर्ड:		
का नाम:	J. L. Patel			

हमारा पासवर्ड बदलने लिंक पर अपना पासवर्ड बदल ले

विश्लेषण खाद्यान्न अन्य कारण से अस्वीकृति:

-----विश्लेषण परिणाम-----

Items	As per lab specification(%)	As per analysis(%)
Broken	25%	24.5% (Big Broken)
		0.3% (Small Broken)
Foreign Matter	0.5%	0.3%
Damaged Grains	3.0%	1.95%
Dis Coloured	3.0%	2.00%
Chalky grains	5.0%	4.10%
Red grains	3.0%	2.10%
Red lower class	6.0%	5.4%
Dhusk	12.0%	11.5%
Moisture	15.0%	13.1%

सुरक्षित करें बद करें

can be procured with moisture content up to a maximum limit of 15% with value cut.
will be no value cut up to 14% and Between 14% to 15% moisture value cut will be applicable at the rate of value

Developed by National Informatics Centre, Chhattisgarh

J.L. Patel
J.T.A.
C.G. SCSC
Distt. Surma

435

अभिस्वीकृति

ID : 3959

तिथि : 23/Apr/2014

पार्जन केन्द्र : Ramanujgam

गोदाम का नाम :	चुनिये	खरीफ विपणन का मौसम :	03
चुनिये	ML	खरीफ विपणन का मौसम :	2013-14
चुनिये	—	विश्लेषण क्रमांक :	—
सो गे संख्या :	540898	कुल वजन (क्विंटल) :	268.92 Quintal
पत्र क्रमांक :	5265/90	तौल पत्र दिनांक :	23/4/2014
प्रभारी का नाम :	—	केन्द्र प्रभारी का पासवर्ड :	—
सुरक्षित करें बंद करें			

Developed by National Informatics Centre, Chhattisgarh

केंद्र प्रभारी
 छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्या.
 रामानुजगंज
 जिला - बलरामपुर (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैंक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/ 21

रायपुर दिनांक/0/04/14

प्रति,

जिला प्रबंधक

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.

जिला- सरगुजा

विषय :- सीतापुर उपार्जन केन्द्र के गोदाम में भण्डारित लॉट क्रमांक 321ए के रिप्लेसमेंट बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 29.03.2014 को आपके जिले के सीतापुर उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टैक क्रमांक 08/07 में भण्डारित, लॉट क्रमांक 321ए का चावल सेम्पल मुख्यालय में विश्लेषण कराया गया, जिसमें ब्रोकन तथा डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक एवं नॉनमर्चेन्टेबल पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टैक में भण्डारित लॉट को रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

01/04/14

01/c

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव

SSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
The Hltwada Bhawan, Awarat, Vikarabad

020414

Date of Analysis

but a half dollar raised in respect
of excessive percentage of broken
shells and ~~also~~ ^{also} ~~may~~ ^{may} ~~exceed~~ ^{exceed} the

[Signature]
Asstt Manager
H.S. Talpur

Pliny, l. c.

193

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

उत्तर रिंग रोड बौरीपारा, जिला कार्यालय, अम्बिकापुर फोन - 07774 240263

क/उपार्जन/2014/ 2042
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 19.02.14

कंपनी सचिव

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय - रायपुर

विषय :- लखनपुर गोदाम में भण्डारित स्टेक क्रमांक 01/06 व 02/06 के रिप्लेसमेंट बावत्।
संदर्भ :- मुख्यालयीन पत्र क/क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि/2013-14/752 दिनांक 20.01.14

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि जिले के लखनपुर केन्द्र पर सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा दिनांक 10.01.2014 को उपार्जित चावल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सेम्पल का मुख्यालय में क्लिषण किये जाने पर स्टेक क्रमांक 01/06 एवं 02/06 में ब्रोकन तथा डिहस्क की मात्रा निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाये जाने के कारण उस स्टेक को रिप्लेस करने हेतु आदेशित किया गया था।

अतः मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त स्टेक में भण्डारित चावल का रिप्लेसमेंट करा दिया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

CS/3499
21.2.14

उत्तर
परिचय 22 अप्रैल 2014
21/2

जिला प्रबंधक
अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-रायपुर

दिनांक - 10.01.2014

प्रति,

कंपनी सचिव

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि.
मुख्यालय-रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लि.
जिला कार्यालय, रायपुर
जाचक क्र. 1712 दिनांक: 10.01.14

द्वारा :- जिला प्रबंधक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि., जिला कार्यालय रायपुर ।
विषय :- कारण बताओ स्पष्टीकरण बाबत ।
संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्रमांक/क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/712, रायपुर दिनांक
04.01.2014

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा उपार्जन केन्द्र राजिम-2 का 31.12.2013 को निरीक्षण कर लॉट क्रमांक 11646 अरवा ग्रेड 'ए' एवं लॉट क्रमांक 15626 अरवा कॉमन मोटा का विश्लेषण मुख्यालय प्रयोगशाला में किया गया तथा सैम्पल अमानक स्तर का बताया गया । जिसके अंतर्गत बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

1. राजिम-2 गोदाम क्रमांक 5/20 के लॉट क्रमांक 11646 अरवा ग्रेड 'ए' स्टेक के समीप लगा था । जो पास नहीं किया गया था । सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) के द्वारा निर्देश दिये गये कि अच्छी गुणवत्ता का चावल प्राप्त करें । निम्न गुणवत्ता का चावल किसी भी हालत में प्राप्त न करें । तत्पश्चात् नियमतः एनालिसिस कर लॉट क्रमांक 11646 को रिजेक्ट कर दिया गया जो कि डिहस्क में किया गया । विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत है ।
2. राजिम-2 रायपुर के हरि ओम राईस मिल लॉट क्रमांक 15626 अरवा कॉमन का सैम्पल ले जाया गया तथा अमानक स्तर का बताया गया । हरि ओम राईस मिल के लॉट क्रमांक 15626 का डम्प स्थिति में संपूर्ण बोरे से सैम्पल निकालकर मेरे द्वारा विश्लेषण किया गया जिसके तहत मानक पाया गया, परन्तु सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा एकतरफा से 100-120 बोरे का सैम्पल निकाला गया तथा सैम्पल का मुख्यालय में विश्लेषण द्वारा अमानक पाया गया ।

स्टे क्रमांक 5/22 में 03 लॉट लग चुके थे । हरि ओम राईस मिल का लॉट क्रमांक 15626 एवं 15629 तथा जयशंकर राईस मिल का लॉट स्टेक में लग चुका था । इस स्थिति में एकतरफा के सैम्पल से हो सकता है कि पाला वैरियेशन के कारण अमानक पाया गया हो ।

CS/3261
15.01.14

J.T.A.
परिष्कार प्रिन्ट अप
करें।
15/1/14

CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hityada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of Centre : Bilaspur Raigarh Zone
Zone Deotampur & Jhargua

Date of Analysis : 12/1/19

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Weight	Broken Big Small	F.H. Org. Invd	Damaged	Discolour	Chilly	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1	Hemuman A. M. Deotampur Bilaspur	27-02-27	7	1	ARC	224080201007	0.5	1.6	0.4	-	11.6					
2	Shoe K. B. B. B. 10/10/16	10/10/16	7		RRC	brk shd. the stock having excessive dehusk of discolor and non-availability										

NOTE - Analyzed at CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., H.O. Raipur Laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards Method of analysis of Rice (IS: 4333 (Part I) 1967, and No. 15-4333 (Part II) 1967) which is certified by Govt. of India, Food Commission of India and Govt. of Chhattisgarh.

[Signature]
H.O. Raipur

JTA
H.O. Raipur

[Signature]
Asst. Manager
H.O. Raipur

Manager
H.O. Raipur

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District :-
Name of Centre :-

Date of Analysis :- 11/03/19

11.02.14

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Slack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Broken Small	F.M. Org	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1	बेमदर	—	03	03	635	RRC	220	0.7	0.1	0.1	1.0	1.8	1.4	0.4	—	20.0	—	

NOTE.—Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O., Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards "Method of analysis of food grains" No. IS-4333 (Part-I) 1957, and No. IS-4333 (Part-II) 1957 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

Asstt. Manager
H.O. Raipur

Manager C.C.
H.O. Raipur

CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hityada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District: Bilaspur/Raigarh
Name of Centre: Cable Depot at Raigarh

Date of Analysis: 12/1/14

Sl. No.	Name of Mill	Qty.	God No.	Sack No.	No. of Lots	Weight	Broken Big	Broken Small	F.M. Ogs	Moist	Discoloured	Chfky	Red	Lower Grade	Dehuik	Moisture	Remark
1	Penuman	27-22	7	1	RRC	24.08	02.01	0.5	1.6	0.4	11.6						
	<u>12-07</u>																
	<u>12-07</u>																
	<u>12-07</u>																
	<u>12-07</u>																
2	Shae	1050	7		RRC	10.5	0.5	0.5	1.6	0.4	11.6						
	<u>1050</u>																
	<u>1050</u>																
	<u>1050</u>																
	<u>1050</u>																

Broken in the stock having excessive foreign matter and non-recoverable

NOTE - Analyzed at CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., RAIPUR Laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards based of analysis at laboratory No. H-433 (Part I) 1967 and No. IS-433 (Part II) 1967 which is engaged by Govt. of India, Ministry of Industries and Commerce, Govt. of Chhattisgarh.

[Signature]
H.O. Raipur

J.L.
H.O. Raipur

[Signature]
Assistant Manager
H.O. Raipur

Manager A.C.
Raipur

Date of Analysis:

06.01.14

Name of District:

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lot	Verdy	Grain Spun	F.Y. Cg	Omngsd	Discourse	Chpity	Pid	Lower Grade	Debutk	Molsture	Remark	
1.	Adar	—	13	13	—	RRC	24.0	0.5	0.2	0.1	1.0	1.4	1.2	0.5	—	18.0	—
2	—	—	06	05	—	RRC	23.8	0.8	0.1	0.1	1.6	1.8	1.1	0.7	—	16.0	—
3.	—	—	04	04	—	RRC	24.2	0.7	0.1	0.1	2.4	2.3	1.8	0.6	—	16.8	—

NOTE. - Analyzed at Chromatograph Station, Civil Service Commission, U.S. NO. R-107; analysis by procedure of Bureau of Indian Standards Method of analysis of kerosene "No. B-123 (Part II) 1967, and No. B-123 (Part II) 1967 which is dictated by Conf. of States, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1967.

[Signature]
J.T.A.
H.O. Reipur

[Signature]
Asst. Dir. In Charge
H.O. Rajahmundry

Magister A.C.
H. O. J. E. l. p. v.

स्थान प्रोद्युक्त (रा.रा.रा.)

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED
The, Bithwada Bazarwan Awanti Vihar, RAIPUR
ANALYSIS RESULT

Date of Analysis: 10.01.14

Sl. No.	Name of Material	Qty.	Code No.	Spec. No.	No. of Test	Value	Broken, Btg. Spec.	FLA, C.T. Spec.	Diluted	Dissolved	Chalky	Red	Lower Grade	Q. No.	Moisture	Remarks
1.	शुद्ध रेत	540	R.C. 06	33712	R.C. 24.0	0.7	0.10	1.8	3.6	1.0	0.4	—	13.0	—	12-13	
	काँच R.M.															
2.	—	540	R.D. 06	18899	R.K. 230	0.8	0.1	1.3	1.2	1.0	1.0	3.5	18.0	—	12-13	
	OM R. Tech															
3.	—	540	R.C. 06	29832	R.C. 28.5	0.5	0.2	0.1	1.8	1.2	1.8	0.7	—	13.7	—	12-13
	Moham R.M. [Heavy Falla Variations]															
4.	—	—	R.C. 24.0	0.5	0.2	0.1	2.2	0.7	1.2	0.4	—	14.6	—	13-14		

NOTE - Analysis of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards. Method of analysis of specimens No. 15-4333 (part) 1957 and No. 15-4333 (part) 1957 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

Signature
H.O. Raipur

Signature
H.O. Raipur

Signature
H.O. Raipur

Manager O.C.
H.O. Raipur

HAITISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hivvada Bhayan Awant Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District:-

10/01/2013

Date of Analysis:

06.01.14

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	Good No.	Stack No.	No. of Tels.	Veget.	Broken Big Small	F.H. Osg. Insg.	Ormingd	Discourse	Crafty	Rid	Lower Grade	Orchard	Mothure	Remark	
1.	Harriet	1620	01	08	-	RRT	260	05	02	0.1	1.4	1.0	1.8	0.4	4.3	11.8	-

NOTE.—Analyzed at Chertanooga State Coll. Sample for Copper given to U.S. Nat. Bureau of Hygien. Springfield required 2 analysts at \$250.00 per hr. and \$15.00 per day. NOTE.—1967 which is calculated by Govt. of Ind. and Govt. of CN. 1967m.

J.T.A.
-i.p. Ralpur

J. T. H.
H. O. Reipur

Handwritten signature
6/1/14

Messenger Q.C.
H.O. Jalpur

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hitwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District: Bilaspur
Name of Centre: Kargi Road

Date of Analysis: 26/12/13

Sl. No.	Name of Miller	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big	Broken Small	F.M. Inorg	Damaged	Discolour	Chalky	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1	ms. muthi	2700	14	14	6223	RRM			02.01	2.0	1.8	2.0	0.6	3.8	1.6	—	
	Rice mill	2700	14	14	6223	RRM			02.01	2.0	1.8	2.0	0.6	3.8	1.6	—	
bag is bag full variation in respect of excessive percentage of broken																	

NOTE: Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur Laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standard "Method of analysis of foodgrains" No. IS-4333 (Part-I) 1967, and No. IS-4333 (Part-II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh

J.T.A.
H.O. Raipur

J.T.A.
H.O. Raipur

3/12/13
J.T.A.
H.O. Raipur

26/12/13
Asstt. Manager
H.O. Raipur

Bilaspur
Kargi Road

श्री ०३०६५ (५५०५०)

7

CHHATTISGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hityada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

Name of District : रायपुर
Name of Centre : रायपुर

Date of Analysis : 01.01.14

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lot	Vegety	Broken Big Small	F.M. Org. Inorg	Orange	Discolour	Chixy	Red	Lower Grade	Deturb	Moisture	Remark
1.	रायपुर	1620	16	06	1	RRC	290008	0.1	0.1	3.0	6.8	4.0	1.2	12.0	1	12-13
2.	रायपुर	3240	07	06	1	RRC	270005	0.2	0.1	2.5	4.5	1.5	0.7	11.9	1	12-13

NOTE - Analyzed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur : according to per procedure of Bureau of Indian Standards Method of analysis of foodgrains No. 14-333 (Part-I) 1967, and No. 15-4333 (Part-II) 1967 which is executed by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Orissa.

[Signature]
H.O. Raipur

[Signature]
H.O. Raipur

[Signature]
H.O. Raipur

Manager A.C.
H.O. Raipur

२११० १०१६ (२१०२१०)

7

MATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED The, Hittwada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Name of District: 5154112
Name of Circle: 5154112

Date of Analysis: 31.12.13

Sl. No.	Name of Mill:	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lot	Verdy.	Broken Big Spun	Fill Qty. Ined	Damaged	Disclosure	Chity	Rid	Lower Grade	Detuit	Moisture	Remark.		
1.	<u>29</u> Succ 260	2160	17	12	-	RRC	265	0.5	0.1	0.1	3.0	5.0	1.2	0.4	-	11.8	-	12.13
							In the above some bags having excessive percentage of discarded in analysis results											
2.	<u>14</u> -	1620	17	11	-	RRC	242	0.8	0.2	0.1	2.0	6.5	1.3	0.3	-	12.0	-	12.13
							By the above some bags having excessive percentage of discarded in analysis results											

NOTE - Analyzed at Chittagong Sub. Civil Supplies Corporation Ltd. H.O. Raipur. According to the procedure of Bureau of Indian Standards Method of analysis as follows: No. 14-333 (Part-1) 1967, and No. 15-333 (Part-1) 1967 which is declared by Govt. of India, Food Control Order 1964 and Govt. of Ch. - Raipur.

[Signature]
H.O. Raipur

[Signature]
H.O. Raipur

[Signature]
H.O. Raipur

Manager O.C.
H.O. Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड (3)

हितवाद भवन परिसर, अवन्ति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013-14/7/3

रायपुर दिनांक 04.01.14

प्रति,

जिला प्रबंधक

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि.

जिला- रायपुर

विषय :-

राजिम II उपार्जन केन्द्र के गोदाम में भण्डारित चावल लॉट क्रमांक 15626 एवं 11646 के रिप्लेसमेंट बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 31.12.2013 को आपके जिले के राजिम II उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सेम्पल स्टेक क्रमांक 05/22 (लॉट क्र. 15626) एवं स्टेक क्रमांक 05/20 (लॉट क्र. 11646) का मुख्यालय में विश्लेषण कराया गया, जिनमें हरिओम राईस मिल के लॉट क्र. 15626 में डिस्कलर एवं डिहस्क तथा सतनाम राईस मिल के लॉट क्र. 11646 में डिहस्क प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टेकों में भण्डारित लॉट चावल रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव

108

2171

Name of Candidate:-

Date of Analysis: 01.01.16

S. No.	Name of Mill	Qty.	God No.	Stack No.	No. f Lot	Wdth	Broom Big Small	F.M. Org Intra	Osmigsd	Discolour	Ckky	Rid	Lower Grade	Debit	Mixture	Remark
1	श्रीधर श्रीधर रायपुर	-	0522	156RRC	235	05	0.1	0.1	1.0	3.5	1.0	0.4	-	18.0	-	13-14
2	श्रीधर III श्रीधर रायपुर	-	0520	11646 RFA	244	0.4	0.2	0.3	2.0	0.8	1.2	0.9	3.2	19.7	-	13-14

NOTE: Acquired at Chatsworth Station, Oak Springs Corporation Ltd. N.O. Ref.: January 22 per procedures of Bureau of Human Standards, Method of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA) by G. A. M. (Part I) 1957, and No. 15-4333 (Part II) 1958. It is regulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Ch. 1958.

[Signature]
S. K. Puri

Don
Jr.
H.O. Reipur

Ashtabrook
Hobbs

Manager Q.C.
H.O. Enugu

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवन्ति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैंक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/712

रायपुर दिनांक 04.01.14

प्रति,

श्री संजय जांगड़े
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि.
जिला- रायपुर

विषय :- कारण बताओ सूचना बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा आपके जिले के उपार्जन केन्द्र राजिम II का 31.12.2013 को निरीक्षण कर स्टेक क्रमांक 05/22 एवं 05/20 का सेम्पल प्राप्त किया गया, इन सेम्पलों का विश्लेषण मुख्यालय प्रयोगशाला में किया गया, जिसमें स्टेक क्रमांक 05/22 के लॉट क्र. 15626 अरवा कॉमन मोटा एवं स्टेक क्रमांक 05/20 के लॉट क्र. 11646 अरवा ग्रेड-ए का सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया, विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है।

मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही चावल प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है, इन विश्लेषण रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि आपके द्वारा निर्देश का पालन न करते हुए चावल उपार्जन में लापरवाही की गई है।

अतः इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर जिला प्रबंधक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कंपनी सचिव

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/712A

रायपुर दिनांक 04.01.14

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. जिला प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला- रायपुर संबंधित को पत्र की तामिली कराकर मुख्यालय को सूचित करें।
3. प्रबंधक (प्रशासन) छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कंपनी सचिव