

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

Ex.P.-249-I-1

शाखा वस्त्र. सी.

विषय रिटर्नसमेंट (चावल) नास्ति

फाईल नं. वर्ष 13-14 पृष्ठ क्र. 01

- ① नौदा उपार्जन डेपु में गोदाम में भंडारित चावल स्टैंड 17/12 तथा 17/11 के रिटर्नसमेंट ।
- ② अभित कुमार सिन्हा (उ-त-सहा.) 17/12 तथा 17/11 स्टैंड में भंडारित अमानत स्तर का चावल डेपु डरवा नतकों सूचना पत्र ।
- ③ सारंगधर एवं वरमठेला उपार्जन डेपु में भंडारित चावल स्टैंड 16/06 एवं 07/06 के रिटर्नसमेंट ।
- ④ श्री एस.डी. वर्मा (उ-त-सहा.) सारंगधर एवं वरमठेला में अमानत स्तर का चावल डेपु डरवा नतकों सूचना पत्र ।
- ⑤ रामिम प्र. उपार्जन डेपु में गोदाम के भंडारित चावल Lot No- 15626, 11646 के रिटर्नसमेंट तथा श्री संजय जोगड़े (उ-त-सहा.) काका. नतकों सूचना पत्र अपलोडनाभी/ हस्ताक्षर प्रस्तुत ।

04-01-14

उ.स. (वस्त्र. सी.)

13-14/12-13 डेपु रिटर्नसमेंट नतिशयों- कुपड. 2 नत्वे एवं-
पुच. पुच. (रानी) संघारित करें। सर्वोच्च न्यायालय की नतिशयों में भी जारी-
पत्र के बारे में शेष नोट कर देंगे।

उ.न.अ.

04/01.

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| ① | वस्त्र. सी. / रि.न. / पा. नि. वि. / 2013-14 / 717 | रायपुर विभाग 04-01-14 |
| ② | _____ / 716 | _____ |
| ③ | _____ / 715 | _____ |
| ④ | _____ / 714 | _____ |
| ⑤ | _____ / 713 | _____ |
| | _____ / 712 | _____ |

पत्र जारी किया गया ।

- | | | |
|---|-------------|-----------------------|
| ⑥ | _____ / 725 | रायपुर विभाग 06-01-14 |
| ⑦ | _____ / 724 | _____ |

(छत्तीसगढ़) SCN तथा रिटर्नसमेंट डेपु पत्र जारी किया गया । कृ.पू.उ.

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा प्रयोगशाला (क्यू.सी.)

विषय रिजल्ट नस्ति

फाइल नं. वर्ष 2013-14 पृष्ठ क्रं. (03)

गत पृष्ठ 02 :-

मुख्यालयीन पत्र क्रं 713 दिनांक 04.01.2014 द्वारा राजिम-II
उपायन केन्द्र के गोदाम में भंडारित लॉट क्रं 15626 एवं 11646
के रिजल्ट के निर्देश दिये गये थे तथा पत्र क्रं 712 दिनांक
04.01.2014 द्वारा संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक को स्पष्टीकरण
जारी किया गया।

इस संदर्भ में पत्र क्रं 1412 दि. 10.01.2014, श्री संजय
जोगी क.न.स. द्वारा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया
है।

जिसमें लॉट क्रं 11646 अखा ग्रेड-ए केन्द्र पर, पहले ही
रिजल्ट कर दिया गया एवं लॉट क्रं 15626 का रिजल्ट
किया गया, उल्लेखित है।

नस्ति अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

C.P.

DM द्वारा जेनित जानकारी एवं रिजल्ट के
संबंध में - AMAC से थोड़ा बात कर उलझा रहे।

S.T.A.
AMAC


20.01.2014


20/01

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा प्रौद्योगिकी (क्यू.सी.)

विषय रिफ्लेसमेंट नोस्टा

फाईल नं. वर्ष 2013-14 ... पृष्ठ क्रं. (15)

रात छठ (18):-

सहायक प्रबंधक (ए.ए.ए.) द्वारा दिनांक 26.06.2014 को बिलाईगढ़ उपार्जन केन्द्र जिला बलौदाबाजार का निरीक्षण किया गया। एवं अमानक पाये गये स्लेब क्रमांक 06/02 अर्थात् कॉमन के रिफ्लेस कराने हेतु निर्देश दिये गए।

मुख्यालय स्तर से, निर्देशित किया जाने वाला पत्र अवलोकनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

C/S.

J.T.A.

(Signature)

03/07/2014

पत्र क्र./क्यू.सी./दि.नं./चान्नि.वि./2013-14/ 242 रायपुर दि. 03.07.2014 जारी किया गया।

सहायक प्रबंधक (ए.ए.ए.) द्वारा दिनांक 28.06.2014 को जिला बिलासपुर, केन्द्र - कस्तीरोड का निरीक्षण किया गया। एवं स्लेब क्रमांक 15/01 में भण्डारित लॉट क्रं. 2085 का सैम्पल प्राप्त किया, जो कि विश्लेषण उपरान्त अमानक स्तर का पाया गया।

अक्त लॉट के रिफ्लेसमेंट हेतु पत्र अवलोकनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

C/S.

J.T.A.

(Signature)

04/07/14

पत्र क्र./क्यू.सी./दि.नं./चान्नि.वि./2013-14/247 रायपुर दि. 04.07.14 जारी किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कॉर्पोरेशन लि., रायपुर

शाखा बसु ० सी ०
विषय रिलेसमेंट नास्त
फाईल नं. वर्ष २०१५-१६ पृष्ठ क्रं. (१५)

गत पृष्ठ (१४) से आगे:—

- ① सुरजपुर अपार्जन केन्द्र के स्टैक उ ०३/०४ में अंशारित लॉट उ ५१४ के रिलेसमेंट
- ② ऊवर्धा / पंडरिया अपार्जन केन्द्र के गौकाम में उमरा: अंशारित लॉट उ २३१५ एवं ५७८७ के रिलेसमेंट
- ③ लोहरखिंह II अपार्जन केन्द्र के स्टैक उ १२/०९ में अंशारित लॉट उ ११६३९ के रिलेसमेंट के संबंध में पत्र अवलोकनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

कंस० बसु ० सी ०

11-08-14

उ.न.वि.

दिनांक १५.

① उ०/ बसु ० सी ० / रि.नं. / चा.नि.वि. / २०१३-१४ / ३५७

② उ०/ बसु ० सी ० / रि.नं. / चा.नि.वि. / २०१३-१४ / ३५८

③ उ०/ बसु ० सी ० / रि.नं. / चा.नि.वि. / २०१३-१४ / ३५९

पत्र जारी किया गया।

12-08-14

CHHATTISSGARH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

The, Hihvada Bhawan Awanti Vihar, RAIPUR

ANALYSIS RESULT

Date of A"nalysis

08.01.15

Name of District - 3767-0182
Name of Centre -

Sl. No.	Name of Millar	Qty.	God No.	Stack No.	No. of Lots	Variety	Broken Big Small	F.H. Ctg. Inorg.	Damaged	Discolour	Chaffy	Red	Lower Grade	Dehusk	Moisture	Remark
1.	281192	3240	07	06	-	RRC	240 0.5	0.1 0.1	1.3	2.0	1.3	0.4	-	160	-	(14-15)

NOTE: Analysed at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., H.O. Raipur laboratory as per procedure of Bureau of Indian Standards. Method of analysis of foodgrains: No. IS-4333 (Part I) 1967, and No. IS-4333 (Part II) 1967 which is circulated by Govt. of India, Food Corporation of India and Govt. of Chhattisgarh.

H.O. Raipur

7041
J.T.A.
H.O. Raipur

[Signature]
Asit K. Prasad
H. O. Talpur

Manager D.C.
H.O. Raipur

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/उपार्जन/2014-15/1706
प्रति,

बिलासपुर दिनांक 03.01.2015

कंपनी सचिव,
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि.
मुख्यालय - रायपुर (छ.ग.)

विषय:- उपार्जन केन्द्र जयरामनगर में निरीक्षण के दौरान पाये गये अमानक स्तर के लॉटो के रिप्लेसमेंट के संबंध में।

संदर्भ:- 01. मुख्यालयीन पत्र क्र./क्यू.सी./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./14-15/568 रायपुर दिनांक 11.11.14।
02. इस कार्यालय का पत्र क्र./क्यू.सी./कीटोपचार/2014-15/1445 बिलासपुर दिनांक 17.11.14।
03. केन्द्र प्रभारी/कनि.तक.सहा. जयरामनगर का पत्र क्र. 405 दिनांक 30.12.2014।

—00—

विषयान्तर्गत माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2014 में सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा इस जिले के उपार्जन केन्द्र जयरामनगर में निरीक्षण के दौरान कुछ लॉट/स्टेक का सेम्पल प्राप्त किया गया था, जिसका विश्लेषण मुख्यालय स्थित लैब में किये जाने पर अमानक स्तर का पाये जाने के कारण संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से उपार्जन केन्द्र जयरामनगर के गोदाम क्रमांक 18 के स्टेक क्रमांक 03 में संग्रहित चावल को रिप्लेसमेंट हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था।

जिसके परिपालन में केन्द्र प्रभारी/तकनीकी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त स्टेक के लॉट को संबंधित मिलर हरिओम राईस मिल प्रा.लि. दर्शघाट को रिप्लेस उपरांत की गई कार्यवाही से संदर्भित पत्र क्र. 03 के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है, जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक/उपार्जन/2014-15/
प्रतिलिपि:-

01. केन्द्र प्रभारी/कनि.तक.सहा. जयरामनगर की ओर संदर्भित पत्र क्र. 03 के तारतम्य में सूचनार्थ।

जिला प्रबंधक

बिलासपुर

बिलासपुर दिनांक 03.01.2015

जिला प्रबंधक

बिलासपुर

बिलासपुर दिनांक 19.11.2014

प्रति,

कंपनी सचिव,
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि.
मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

द्वारा:- जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर (छ.ग.)।
विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने विषयक।
संदर्भ:- मुख्यालयीन पत्र क्र./क्यू.सी./रि.न./चानिबि/2014-15/570 रायपुर दिनांक 11.11.14।
महोदय,

विषयान्तर्गत उपार्जन केन्द्र जयरामनगर में सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) द्वारा दिनांक 21.10.2014 को निरीक्षण के दौरान स्टेक क्रमांक 18/03 का सेम्पल प्राप्त किया गया था, जिसका विश्लेषण मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में किया गया, जिसमें स्टेक क्रमांक 18/03 चावल अरवा ग्रेड-ए मात्रा 162 नै.टन चावल का सेम्पल अमानक स्तर का पाये जाने के कारण संदर्भित पत्र के माध्यम से कारण बताओं सूचना पत्र प्राप्त हुआ है।

मेरे द्वारा उपार्जन केन्द्र जयरामनगर में पदस्थ रहते हुए निगम मुख्यालय रायपुर एवं जिला कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार चावल का विश्लेषण कर चावल उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित स्टेक क्रमांक 18/03 में भंडारित चावल को मेरे द्वारा विधिवत परीक्षण उपरांत चावल मानक स्तर का पाये जाने पर स्वीकृत किया गया था। सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) महोदय द्वारा जयरामनगर से प्राप्त किये गये सेम्पल में डिस्कलर की मात्रा निर्धारित मात्रा से 1.0 प्रतिशत एवं डेमेज्ड ग्रेन की मात्रा 0.8 प्रतिशत अधिक पाये जाने के कारण सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया था।


सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता) महोदय द्वारा दिये गये एनालिसिस रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि उक्त स्टेक में बेग टू बेग पाला वेरियेशन है। मिलर के द्वारा भेजी गई चावल के बोरे में पाला वेरियेशन के वजह से गुणवत्ता में कमी पाई है। विश्लेषण की प्रक्रिया में एक से दो प्रतिशत मेन टू मेन वेरियेशन होना स्वाभाविक है।

अतः महोदय आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त कारण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नस्तीबद्ध करने की कृपा करेंगे। आपको आश्वस्त करता हूँ कि पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

मेरी श्रेष्ठ कुशालता के साथ
द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर पर
सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता)
के द्वारा अग्रिम।

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि.
बिलासपुर (छ.ग.)

भवदीय



(मनोज कुमार जसवानी)
कनिष्ठ तकनीकी सहायक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो.लि.
केन्द्र जयरामनगर
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो. लि.
जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
जावक क्र. 1463 दि. 19.11.14
D:\Backup\verma Folder Letter No. 259

Ameyam
22.11.14

प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 9.9.2014

श्रीमान् कंपनी सचिव महोदय,
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाय कार्पो0 लि0
मुख्यालय - रायपुर (छ0ग0)

द्वारा:-

विषय:-

संदर्भ -

जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लि. बिलासपुर।
करगीरोड उपार्जन केन्द्र के गोदाम में भण्डारित लाट क्रमांक 9085 के रिप्लेसमेंट के संबंध में।
01. आपका पत्र क्र. / 247 रायपुर दिनांक 04.07.2014।
02. आपका पत्र क्रमांक / कं.स. / 2014 / 322 रायपुर दिनांक 30.07.14।

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से उपार्जन केन्द्र करगीरोड में भण्डारित लाट क्रमांक 9085 को रिप्लेसमेंट बाबत निर्देश प्राप्त हुआ था। तत्संबंध में मेरे द्वारा अपने पत्र क्र. 13 दिनांक 21.07.2014 के माध्यम से उक्त लाट को साविप्र के तहत वितरित कर दिये जाने के कारण रिप्लेसमेंट की कार्यवाही को निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया था। इसी तारतम्य में संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से रिप्लेसमेंट हेतु अवगत कराये गये लाट क्रमांक 9085 के संबंध में 04 बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

01. दिनांक 28.06.14 से दिनांक 05.07.14 तक केन्द्र में प्रारंभिक स्कंध, प्राप्त/जमा मात्रा, वितरण मात्रा एवं अंतिम शेष स्कंध की जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा किंटल में)						
क्र.	किस्म	प्रारंभिक स्कंध	कुल प्राप्त/जमा मात्रा	साविप्र में प्रदाय की गई मात्रा	कमी/अधिक मात्रा	अंतिम शेष स्कंध
01	02	03	04	05	06	07
01	PBC	1661.47	0.00	1636.52	3.20	21.75
02	RRC	9083.83	2963.95	5207.32	0.00	6840.46
03	RRGA	3582.29	2428.50	1125.31	0.00	4885.48
	TOTAL	14327.59	5392.45	7969.15	3.20	11747.69

सरल क्रमांक 05 में दर्शित मात्रा 7969.45 किं. को साविप्र अन्तर्गत प्रदाय किया गया है, जिसका उ. मू.दुकानवार वितरण का विवरण पत्रक संलग्न है।

02. दिनांक 03.07.14 से दिनांक 05.07.14 की अवधि में जिन-जिन उ.मू.दुकानों को लाट क्रमांक 9085 का चावल वितरण किया गया है, उन उ.मू.दुकानों की पावती एवं उक्त उ.मू.दुकानों से गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
03. फीफो के आधार पर संबंधित लाट की प्राथमिकता निर्धारित किये जाने संबंधी जानकारी एवं दस्तावेज के संबंध में लेख है कि उक्त लाट क्रमांक उपार्जन केन्द्र करगीरोड के मंडी गोदाम में संग्रहित था। कार्यालयीन निर्देशानुसार किराये के गोदामों में भंडारित स्कंध को प्राथमिकता से निराकरण किया जाना था, जिसके आधार पर उक्त लाट को प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया गया है। स्टैक रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न है।
04. उपरोक्त लाट क्रमांक 9085 के रिप्लेसमेंट के संबंध में मुख्यालयीन पत्र क्र. 247 दिनांक 04.07.14 के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ था, जो मुझे दिनांक 07.07.2014 को प्राप्त हुआ था, जिसका आवक क्रमांक 655 बिलासपुर दिनांक 07.07.2014 है (छायाप्रति संलग्न है)।

संदर्भित पत्र के परिपालन में उपरोक्तानुसार जानकारी श्रीमानजी की ओर लेखकर अनुरोध है कि उल्लेखित परिस्थिति वितरित किये गये लाट एवं उपरोक्त लाट के वितरण में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की कृपा करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा मैं श्रीमानजी को आश्वस्त करता हूँ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सिविल सप्लाय कार्पो. लि.
कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
1138 दि. 09.9.14

जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लि.
बिलासपुर (छ.ग.)

केन्द्र प्रभारी करगीरोड
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

File करने हेतु निर्देश दिया है।
9.9.14

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फैंक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2013-14/ 349

रायपुर दिनांक 12/8/14

प्रति,

जिला प्रबंधक

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमि.

जिला- रायगढ़

विषय :- लोहरसिंह-II उपार्जन केन्द्र के स्टोक क. 12/09 में भण्डारित लॉट क. 11639 के रिप्लेसमेंट के संबंध में।

संदर्भ :- सहा.प्रबं. क्यू.सी. का पत्र क./क्यू.सी./2014 दिनांक 07.08.2014

—00—

विषयान्तर्गत दिनांक 07.08.2014 को आपके जिले के लोहरसिंह-II उपार्जन केन्द्र का सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र में लॉट क. 11639 अरवा कॉमन जो कि स्टोक क्रमांक 12/09 में भंडारित है, का केन्द्र स्तर पर विश्लेषण कराया गया, जिनमें ब्रोकन निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

तदनुसार आदेशित किया जाता है कि उक्त स्टोक में भंडारित लॉट चावल को रिप्लेस करायें तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव

o/c

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर

प्रदाय केन्द्र- करगीरोड

क्र0/करगीरोड/2014-15/17

करगीरोड, दिनांक 21.07.2014

प्रति,

श्रीमान् कंपनी सचिव,
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लि0
मुख्यालय - रायपुर (छ0ग0)

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाय कार्पो. लि.
जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
जानक क्र. 8.86...दि. 22.7.14

द्वारा:- जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. बिलासपुर (छ.ग.)।
विषय - करगीरोड उपार्जन केन्द्र के गोदाम में भण्डारित लाट क्रमांक 9085 के रिप्लेसमेंट के संबंध में।
संदर्भ - मुख्यालयीन पत्र क्रमांक/क्यू0सी0/रि0न0/चा0नि0बि/2013-14/247, रायपुर दिनांक 04.07.14।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख कर निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से उपार्जन केन्द्र करगीरोड में भण्डारित लाट क्रमांक 9085 को रिप्लेसमेंट के लिये निर्देशित किया गया है।

तत्संबंध में लेख है कि श्रीमान् सहायक प्रबंधक (क्यू0सी0) द्वारा दिनांक 28.06.2014 केन्द्र करगीरोड का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा स्टेक न0 15/1 में भण्डारित लाट क्रमांक 9085 का सेम्पल लिया गया था, जिसे तकनीकी सहायक द्वारा दिनांक 10.06.2014 को स्वीकृत कर स्टेक न0 15/1 में भण्डारित किया गया था। तत्समय सहायक प्रबंधक महोदय द्वारा सेम्पल प्राप्त करते समय उक्त लॉट के भुगतान संबंधी किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिये गये थे। जिसके कारण मुख्यालय एवं जिला कार्यालय से जारी निर्देशानुसार FIFO का पालन करते हुए उक्त लॉट का भुगतान दिनांक 03.07.14 से प्रारंभ कर दिनांक 05.07.14 तक भुगतान कर दिया गया था।

चुंकि केन्द्र में पदस्थ तकनीकी सहायक श्री मनोज कुमार जसवानी केन्द्र करगीरोड के साथ-साथ अन्य केन्द्र तखतपुर में भी चावल उपार्जन का कार्य किया जाता है, भुगतान अवधि में श्री जसवानी केन्द्र करगीरोड में उपलब्ध नहीं थे। उपरोक्त लॉट के भुगतान पश्चात् निगम मुख्यालय रायपुर के संदर्भित पत्र अनुसार उक्त लॉट में डिस्कलर की मात्रा अधिक होने के कारण रिप्लेसमेंट की कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। चूंकि उक्त लॉट के सम्पूर्ण मात्रा का उ.मू.दुकानों में भुगतान कर दिया गया है, जिसे संबंधित उ.मू.दुकानों से वापस लाकर संबंधित मिलर को रिप्लेसमेंट की कार्यवाही संभव नहीं है। आज दिनांक तक भण्डारित चावल का किसी भी उ0मू0दु0 से गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चावल रिप्लेसमेंट संबंधी कार्यवाही को निरस्त करने का कष्ट करेंगे।

भुक्त. अनेकित।

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि.
बिलासपुर (छ.ग.)

J.T.A.
25/7/14.

केन्द्र प्रभारी
प्रदाय केन्द्र करगीरोड
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

35

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय-रायपुर

दूरभाष नंबर-0771-4225158, फ़ैक्स नं.-0771-4066214

क./क्यू.सी./रि.न./2013-14/304

रायपुर दिनांक 23/7/2014

स्मरण पत्र

प्रति,

✓ जिला प्रबंधक

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि.

जिला- जांजगीर-चांपा/कोरबा/बलौदाबाजार/
बिलासपुर/गरियाबंद/बेमेतरा/जशपुर

विषय :-
संदर्भ:-

उपार्जन केन्द्र पर उपार्जित किए गए अमानक चावल के रिप्लेसमेंट के संबंध में।

01. मुख्यालयीन पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/717 रायपुर दिनांक 04.01.14
02. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/887 रायपुर दिनांक 04.03.14
03. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/944 रायपुर दिनांक 21.03.14
04. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/951 रायपुर दिनांक 24.03.14
05. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/242 रायपुर दिनांक 03.07.14
06. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/247 रायपुर दिनांक 04.07.14
07. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/262 रायपुर दिनांक 08.07.14
08. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/267 रायपुर दिनांक 09.07.14
09. पत्र क./क्यू.सी./रि.न./2013-2014/273 रायपुर दिनांक 10.07.14

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हों, जिसके द्वारा अमानक स्तर के स्टेक्स/लॉट्स (सूची संलग्न) के रिप्लेसमेंट हेतु आदेशित किया गया था। परंतु रिप्लेसमेंट संबंधी कार्यवाही से मुख्यालय को आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।

तत्संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि स्टेकों/लॉटों के रिप्लेसमेंट संबंधी की गई कार्यवाही से मुख्यालय को 07 दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए संबंधित जिला प्रबंधक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कृपया उक्त कार्य को प्राथमिकता दें।

(संदीप अग्रवाल)
कंपनी सचिव