

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यलय विधान सभा मार्ग :

पोस्ट - पण्डरी (ग.छ) रायपुर ,492005

फोन -0771-4046190 ,फैक्स -0771-4070119

ईमेल - gmccg.fci@nic.in

**FOOD CORPORATION OF INDIA**

Regional office: Vidhan Sabha Road,

Post - Pandri, Raipur (C.G.) 492005

Ph: 0771-4046190, Fax : 0771-4070119

Email: gmccg.fci@nic.in

क्र क्षेत्र/का.योगशाला /राज्य शासन नमूने परिणाम/ 11-12-14-15

दिनांक: 25.04.15

प्रति,

पुलिस अधीक्षक

एसीबी -रायपुर

विषय:-चावल के नमूनों के विश्लेषण परिणाम बाबत ।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्र .पुअ एसी/बी/2140/2015 रायपुर दिनांक 04.04.15

महोदय ,

संदर्भित पत्र के साथ NA-56 से NA-99, KK-01 से KK18, LP-01 से LP-44, AS-59 से AS-65, PX 10 से PX-42, CS-01 से CS-106 तक के चावल के सील्ड नमूने कोड (कुल :- 252) उपरान्त जिसमें किस्में एवं किस प्रकार का विवरण उल्लेखित था इस कार्यालय को दिये गये थे जिनका विश्लेषण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आपके निरीक्षक की उपस्थिति में किया गया जिसके परिणामों की प्रति आपकी ओर प्रेषित है। निम्न 252 नमूनों में 80 नमूने निर्धारित मापदंड से अधिक पाये गये हैं। साथ ही अनुरोध है कि जाँच किये गये नमूनों को वापस लेने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रदीप कुमार
सहा. महाप्रबंधक (गुनि)
वास्ते महा प्रबंधक (क्षेत्र)

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

FCI/RO/Lab/State Govt sample result/2014-15

Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI, RO, Raipur in the presence of ACB Inspector

Date:-21.04.15

Sl. No.	Sample No.	COMMODITY	VARIETY	Broken		Green		Wetness	Remarks	TSS	Chalk	Red	Adm.	Defect
				100	50	100	50							
1	CS-52	RRC	25.90	0.40	26.20	0.10	0.00	0.10	2.80	2.65	1.15	1.00	-	10.80
2	CS-53	RRC	29.10	0.50	29.60	0.10	0.10	0.20	2.20	1.05	2.40	0.30	-	11.00
3	CS-54	RRC	28.20	0.40	28.60	0.15	0.10	0.25	2.50	1.95	1.30	0.35	-	11.30
4	CS-55	RRC	24.00	0.30	24.3	0.2	0	0.20	2.65	1.3	2.1	0.4	-	11.4
5	CS-56	RRC	23.90	0.20	24.10	0.15	0.00	0.15	2.70	1.60	3.60	0.20	0.00	11.40
6	CS-57	RPC	18.80	0.40	19.20	0.10	0.00	0.10	2.50	2.00	2.20	0.95	-	10.90
7	CS-58	RRC	21.95	0.30	22.25	0.10	0.00	0.10	1.60	1.70	2.00	0.50	-	11.30
8	CS-59	RRA	20.30	0.30	20.60	0.2	0.1	0.30	1.90	1.10	2.15	0.95	3.30	11.20
9	CS-60	RRA	20.30	0.50	20.80	0.1	0.1	0.20	1.20	0.70	1.25	0.2	2.60	11.00
10	CS-61	RRA	23.80	0.50	24.30	0.1	0.1	0.20	1.00	0.60	1.70	0.5	2.50	11.30
11	CS-62	RRA	20.80	0.40	21.20	0.3	0.1	0.40	1.30	0.75	0.90	0.1	0.80	11.20
12	CS-63	RRA	19.70	0.30	20.00	0.2	0	0.20	2.60	0.95	2.80	0.1	0.70	10.90
13	CS-64	RRA	19.70	0.40	20.10	0.2	0	0.20	2.70	1.15	1.60	0.3	3.50	11.00
14	CS-65	RRA	19.15	0.30	19.45	0.2	0	0.20	2.30	2.20	0.95	0.7	1.70	11.20
15	CS-66	RRC	23.80	0.30	24.10	0.1	0	0.10	1.65	1.20	1.60	0.4	-	11.30
16	CS-67	RRC	25.20	0.40	26.60	0.2	0	0.20	0.80	0.30	1.20	0.15	-	10.60
17	CS-68	RRC	27.20	0.50	27.70	0.2	0	0.20	1.65	1.50	2.30	0.7	-	11.30
18	CS-69	RRA	27.20	0.30	27.50	0.1	0	0.10	2.20	0.60	0.30	0.1	3.40	10.50
19	CS-70	RRC	18.00	0.40	18.40	0.2	0.1	0.30	2.85	1.90	1.50	0.3	-	11.20
20	CS-71	RRC	24.10	0.50	24.60	0.1	0.1	0.20	1.20	0.80	0.90	0.5	-	10.70
21	CS-72	RRC	28.30	0.30	28.60	0.1	0	0.10	1.50	0.55	1.95	0.1	-	10.90
22	CS-73	RRA	21.00	0.50	21.50	0.1	0.1	0.20	1.00	0.60	1.05	0.15	1.50	11.30
23	CS-74	RRA	20.80	0.50	21.30	0.1	0	0.10	1.30	1.15	1.75	0.3	1.35	11.20
24	CS-75	RRA	23.70	0.40	24.10	0.1	0	0.10	1.45	1.30	1.15	0.1	2.20	11.00
25	CS-76	RRA	19.60	0.30	19.90	0.2	0.1	0.30	1.80	0.90	1.30	0.15	1.10	11.20
26	CS-77	RRA	25.45	0.40	25.85	0.1	0	0.10	1.95	0.50	1.75	0.4	3.50	11.00
27	CS-78	RRA	23.60	0.30	23.90	0.1	0	0.10	2.30	0.50	1.30	0.1	1.40	10.60
28	CS-79	RRA	21.50	0.30	21.80	0.1	0	0.10	1.90	1.00	1.60	0.3	3.50	11.30
29	CS-80	RRA	22.50	0.40	22.90	0.1	0.1	0.20	1.30	1.25	0.60	0.2	1.60	10.80
30	CS-81	RRA	23.50	0.50	24.00	0.1	0	0.10	2.80	0.90	1.80	0.8	3.75	11.00
31	CS-82	RRA	23.80	0.30	24.10	0.1	0	0.10	2.30	1.50	1.75	1.2	2.80	11.10
32	CS-83	RRA	23.35	0.40	23.75	0.1	0	0.10	2.80	2.75	1.20	1	3.20	11.00
33	CS-84	RRA	22.40	0.50	22.90	0.1	0	0.10	2.80	1.00	2.00	0.85	2.10	11.20
34	CS-85	RRA	23.30	0.30	23.60	0.1	0	0.10	2.40	1.10	2.10	1.2	1.95	10.70
35	CS-86	RRA	23.00	0.40	23.40	0.1	0	0.10	2.15	0.80	0.95	0.1	3.20	10.20
36	CS-87	RRA	23.30	0.50	23.80	0.1	0	0.10	2.05	0.75	1.75	0.5	3.40	11.00
37	CS-88	RRA	24.25	0.40	24.65	0.2	0	0.20	2.80	0.80	1.60	0.1	2.50	10.80
38	CS-89	RRA	23.80	0.30	24.10	0.3	0	0.30	2.85	0.75	1.80	0.2	3.80	11.40
39	CS-90	RRA	26.20	0.20	26.40	0.2	0.1	0.30	1.80	0.30	2.90	0.1	3.00	10.60
40	CS-91	RRA	22.70	0.40	23.10	0.1	0	0.10	1.75	0.70	1.40	0.1	3.90	11.20
41	CS-92	RRA	17.90	0.30	18.20	0.2	0	0.20	0.80	0.30	0.65	0.1	3.60	10.40
42	CS-93	RRA	20.80	0.30	21.10	0.1	0	0.10	1.60	0.50	1.55	0.4	2.30	11.00
43	CS-94	RRC	23.65	0.50	24.15	0.1	0	0.10	1.95	0.45	1.85	0.1	-	10.60
44	CS-95	RRC	23.45	0.50	23.95	0.2	0	0.20	2.00	0.60	1.25	0.2	-	10.40
45	CS-96	RRC	23.40	0.40	23.80	0.1	0	0.10	1.20	0.70	1.30	0.2	-	10.30
46	CS-97	RRC	23.05	0.40	23.45	0.1	0	0.10	1.45	0.60	1.05	0.5	-	10.90
47	CS-98	RRC	22.90	0.60	23.50	0.1	0	0.10	1.35	0.50	1.60	0.4	-	10.60
48	CS-99	RRC	26.20	0.30	26.50	0.1	0	0.10	2.15	0.70	1.60	0.2	-	11.00
49	CS-100	RRA	22.90	0.40	23.30	0.1	0.1	0.20	1.30	0.70	1.90	0.25	2.10	10.70
50	CS-101	RRA	22.35	0.50	22.85	0.1	0	0.10	1.80	0.45	1.20	0.55	1.50	11.20
51	CS-102	RRA	23.80	0.40	24.20	0.1	0	0.10	1.75	0.45	1.00	0.2	2.20	11.00
52	CS-103	RRA	21.35	0.30	21.65	0.2	0	0.20	2.25	0.50	1.45	0.2	0.70	10.60
53	CS-104	RRA	19.90	0.20	20.10	0.1	0	0.10	2.40	1.90	3.50	0.3	1.90	11.00
54	CS-105	RRA	26.10	0.40	26.50	0.1	0	0.10	2.05	0.15	1.75	0.15	1.40	10.40
55	CS-106	RRA	23.85	0.30	24.15	0.1	0	0.10	1.40	0.30	0.90	0.1	1.30	10.70

Patel
Ajay Kumar Patel
TAIII

Bakshi
Somi Thakur
TAIII

Ramya R.
Ramya R.
TAIII

Harpreet
Harpreet Singh
TAIII

Rimjhim
Rimjhim Bharti
TAIII

R.K. Khare
R.K. Khare
M(QC)

A.J. Dave
A.J. Dave
M(QC)

M. Mehta
M. Mehta
M(QC)

Inspector
Inspector
ACB

P.K. Khare
P.K. Khare
AGM (QC)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थल)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / एस.टी.
रायपुर (छ.ग.)

Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

J/Lab/State Govt sample result/2014-15

Date:-21.04.15

Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI, RO, Raipur in the presence of ACB inspector

Sl. No.	COMMODITY/VARIETY	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)
Sl. No.	COMMODITY/VARIETY	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)	Wt. (kg)
1	LP-01	RRC	25.20	0.40	25.60	0.25	0.10	0.35	1.50	0.40	0.50	1.00	-
2	LP-02	RRC	22.10	0.60	22.70	0.40	0.00	0.40	2.20	1.55	1.15	1.35	-
3	LP-03	RRC	23.60	0.50	24.10	0.20	0.00	0.20	1.60	0.50	0.75	1.20	-
4	LP-04	RRC	24.20	0.30	24.50	0.20	0.00	0.20	2.40	1.15	1.30	0.70	-
5	LP-05	RRC	23.00	0.50	23.50	0.30	0.00	0.30	1.55	0.90	1.15	0.65	-
6	LP-06	RRC	20.30	0.40	20.70	0.40	0.00	0.40	2.65	2.80	1.05	1.05	-
7	LP-07	RRC	23.25	0.50	23.75	0.30	0.00	0.30	3.50	2.70	0.45	1.55	-
8	LP-08	RRC	20.10	0.40	20.50	0.30	0.00	0.30	1.20	2.30	0.80	1.10	-
9	LP-09	RRC	29.15	0.30	29.45	0.10	0.00	0.10	2.10	0.30	1.00	0.25	-
10	LP-10	RRC	24.30	0.20	24.50	0.30	0.00	0.30	1.60	0.90	1.00	0.80	-
11	LP-11	RRC	22.20	0.40	22.60	0.40	0.00	0.40	0.70	0.30	0.65	0.60	-
12	LP-12	RRC	24.50	0.30	24.80	0.30	0.10	0.40	2.20	0.55	0.75	0.70	-
13	LP-13	RRC	24.30	0.30	24.60	0.20	0.00	0.20	1.15	0.40	1.10	0.80	-
14	LP-14	RRC	25.75	0.50	26.25	0.30	0.00	0.30	1.10	0.95	1.45	0.45	-
15	LP-15	RRC	18.60	0.50	19.10	0.40	0.00	0.40	1.45	2.10	0.40	0.55	-
16	LP-16	RRC	20.10	0.40	20.50	0.10	0.10	0.20	1.35	1.50	1.20	1.35	-
17	LP-17	RRA	27.30	0.30	27.60	0.20	0.00	0.20	2.85	1.55	1.55	1.00	2.20
18	LP-18	RRA	26.00	0.40	26.40	0.20	0.00	0.20	2.30	0.75	0.70	0.40	1.80
19	LP-19	RRC	20.75	0.30	21.05	0.20	0.10	0.30	1.20	0.90	0.55	0.40	-
20	LP-20	RRC	21.35	0.30	21.65	0.10	0.00	0.10	1.50	0.60	0.80	1.10	-
21	LP-21	RRC	25.40	0.40	25.80	0.20	0.10	0.30	1.35	1.10	1.40	1.20	-
22	LP-22	RRC	24.15	0.50	24.65	0.40	0.00	0.40	2.35	1.15	1.25	0.15	-
23	LP-23	RRC	28.75	0.30	29.05	0.20	0.00	0.20	0.75	0.50	0.30	0.30	-
24	LP-24	RRC	23.30	0.40	23.70	0.00	0.00	0.00	0.75	0.65	0.10	0.90	-
25	LP-25	RRC	26.30	0.50	26.80	0.25	0.10	0.35	1.90	1.15	1.95	1.05	-
26	LP-26	RRC	24.40	0.30	24.70	0.10	0.00	0.10	0.50	0.40	0.40	0.20	-
27	LP-27	RRC	23.35	0.50	23.85	0.40	0.00	0.40	2.90	1.95	0.95	0.65	-
28	LP-28	RRC	27.75	0.40	28.15	0.25	0.00	0.25	0.65	0.70	0.85	0.65	-
29	LP-29	RRC	28.10	0.60	28.70	0.15	0.05	0.20	0.90	0.60	1.25	0.35	-
30	LP-30	RRC	25.70	0.50	26.20	0.30	0.10	0.40	1.30	1.10	1.35	0.20	-
31	LP-31	RRC	24.10	0.30	24.40	0.15	0.00	0.15	1.50	1.00	1.25	0.70	-
32	LP-32	RRC	21.00	0.50	21.50	0.20	0.00	0.20	2.25	3.00	1.00	0.60	-
33	LP-33	RRC	24.40	0.40	24.80	0.20	0.00	0.20	0.80	0.70	0.80	1.00	-
34	LP-34	RRC	27.25	0.50	27.75	0.20	0.00	0.20	1.35	0.40	0.60	0.15	-
35	LP-35	RRC	27.45	0.40	27.85	0.30	0.00	0.30	1.25	0.95	0.65	0.30	-
36	LP-36	RRC	20.70	0.30	21.00	0.20	0.00	0.20	1.10	2.30	0.40	0.30	-
37	LP-37	RRC	24.50	0.20	24.70	0.20	0.00	0.20	1.50	1.20	2.00	0.80	-
38	LP-38	RRC	24.40	0.40	24.80	0.25	0.10	0.35	1.10	1.80	1.35	0.60	-
39	LP-39	RRC	22.95	0.30	23.25	0.10	0.00	0.10	0.80	0.20	1.45	0.10	-
40	LP-40	RRC	23.90	0.30	24.20	0.30	0.00	0.30	2.25	2.60	1.50	0.30	-
41	LP-41	RRC	26.60	0.50	27.10	0.10	0.00	0.10	1.05	0.90	1.25	0.50	-
42	LP-42	RRC	21.50	0.50	22.00	0.20	0.10	0.30	1.20	0.60	1.30	0.70	-
43	LP-43	RRC	23.30	0.40	23.70	0.35	0.00	0.35	3.00	2.65	1.40	0.80	-
44	LP-44	RRC	25.10	0.30	25.40	0.35	0.10	0.45	1.20	2.85	1.10	0.35	-

Kumar Patel
A

Somi Thakur
TAKI

Ramya K.
TAKI

Harpreet Singh
TAKI

Rimjhim Bharti
TAKI

A.J. Dave
M(QC)

K.J. Mehta
M(QC)

Inspector
ACB

P.K. Bana
AGM (QC)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

FCI/RO/Lab/State Govt sample result/2014-15

Date:-21.04.15

Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI, RO, Raipur in the presence of ACB inspector

Sl. No.	Crop Code	Commodity Variety	Moisture			Protein			Fat	Fibre	Ash	Total	Remarks	
			Large	Small	Med	Large	Small	Med						
1	NA-56	RRC	23.35	0.50	23.85	0.10	0.00	0.10	1.45	0.80	1.50	0.45	0.00	10.50
2	NA-57	RRA	26.60	0.40	27.00	0.10	0.00	0.10	1.10	0.35	0.30	0.75	0.90	11.20
3	NA-58	RRC	24.70	0.20	24.90	0.20	0.10	0.30	1.15	1.00	0.95	1.00	0.00	10.90
4	NA-59	RRC	24.15	0.40	24.55	0.10	0.00	0.10	1.75	0.10	1.25	0.30	0.00	10.30
5	NA-60	RRC	24.20	0.60	24.80	0.10	0.00	0.10	0.85	0.40	0.75	0.30	0.00	10.50
6	NA-61	RRC	23.95	0.50	24.45	0.2	0.1	0.30	1.20	0.20	1.20	0.45	0.00	9.80
7	NA-62	RRC	23.75	0.30	24.05	0.1	0.00	0.10	1.00	0.30	0.70	0.60	0.00	10.20
8	NA-63	RRC	22.25	0.60	22.85	0.1	0.1	0.20	1.20	2.00	1.40	1.75	0.00	10.10
9	NA-64	RRC	23.60	0.50	24.10	0.2	0.1	0.30	1.50	0.40	0.70	0.80	0.00	10.40
10	NA-65	RRA	29.20	0.40	29.60	0.1	0.00	0.10	1.15	0.70	0.65	0.30	0.40	10.30
11	NA-66	RRA	26.20	0.50	26.70	0.1	0.1	0.20	1.25	0.35	0.50	0.30	3.00	10.90
12	NA-67	RRA	28.00	0.30	28.30	0.2	0.00	0.20	0.55	0.40	0.60	0.35	0.80	11.30
13	NA-68	RRA	23.50	0.60	24.10	0.15	0.00	0.15	1.55	0.20	0.25	0.75	0.00	11.00
14	NA-69	RRA	22.50	0.40	22.90	0.1	0.00	0.10	1.70	0.20	0.45	0.40	1.95	10.10
15	NA-70	RRA	27.70	0.20	27.90	0.2	0.1	0.30	0.70	0.25	0.20	0.25	0.45	10.80
16	NA-71	RRC	27.50	0.50	28.00	0.1	0.00	0.10	0.85	0.20	1.30	0.40	0.00	10.60
17	NA-72	RRC	28.80	0.60	29.40	0.1	0.00	0.10	1.50	0.60	0.45	0.30	0.00	10.50
18	NA-73	RRC	24.00	0.60	24.60	0.2	0.00	0.20	1.75	1.75	1.20	0.35	0.00	11.20
19	NA-74	RRC	20.10	0.50	20.60	0.1	0.1	0.20	2.35	2.30	1.70	0.30	0.00	11.40
20	NA-75	RRC	23.90	0.30	24.20	0.2	0.1	0.30	1.65	1.65	0.80	0.45	0.00	11.50
21	NA-76	RRC	25.50	0.40	25.90	0.15	0.1	0.25	1.25	0.40	1.20	0.65	0.00	10.80
22	NA-77	RRC	23.75	0.50	24.25	0.1	0.00	0.10	1.40	1.25	0.95	0.20	0.00	10.50
23	NA-78	RRC	24.00	0.70	24.70	0.2	0.00	0.20	0.95	1.35	0.75	0.60	0.00	11.00
24	NA-79	RRC	24.00	0.50	24.50	0.2	0.00	0.20	1.40	0.45	1.10	0.55	0.00	10.80
25	NA-80	RRA	22.30	0.30	22.60	0.1	0.00	0.10	1.50	0.90	0.75	0.40	1.40	10.50
26	NA-81	RRA	20.50	0.50	21.00	0.1	0.00	0.10	1.10	0.30	0.30	0.75	0.90	10.30
27	NA-82	RRA	24.05	0.40	24.45	0.2	0.00	0.20	1.70	0.45	0.20	0.30	1.30	10.60
28	NA-83	RRA	24.20	0.50	24.70	0.3	0.00	0.30	1.90	0.90	1.30	0.65	3.50	10.50
29	NA-84	RRA	22.20	0.60	22.80	0.2	0.00	0.20	0.90	1.00	0.80	0.65	3.00	11.00
30	NA-85	RRA	23.15	0.50	23.65	0.15	0.00	0.15	0.65	0.85	0.40	0.40	0.90	10.70
31	NA-86	RRA	21.30	0.60	21.90	0.1	0.00	0.10	1.80	0.45	1.15	0.20	0.85	10.90
32	NA-87	RRC	26.30	0.50	26.80	0.2	0.00	0.20	1.15	0.50	1.55	0.40	0.00	10.60
33	NA-88	RRC	25.40	0.60	26.00	0.1	0.00	0.10	1.35	1.50	1.10	0.55	0.00	11.20
34	NA-89	RRC	24.25	0.50	24.75	0.1	0.00	0.10	1.30	0.80	1.50	0.30	0.00	10.70
35	NA-90	RRC	25.45	0.50	25.95	0.1	0.00	0.10	1.90	0.55	1.00	0.85	0.00	10.90
36	NA-91	RRC	24.10	0.70	24.80	0.1	0.00	0.10	1.95	0.60	3.60	0.60	0.00	10.70
37	NA-92	RRC	28.00	0.50	28.50	0.1	0.00	0.10	1.20	0.80	0.50	0.80	0.00	11.20
38	NA-93	RRC	23.70	0.50	24.20	0.1	0.00	0.10	1.90	0.30	0.75	0.20	0.00	11.00
39	NA-94	RRC	24.10	0.40	24.50	0.1	0.00	0.10	1.10	0.60	0.45	0.20	0.00	11.30
40	NA-95	RRC	23.80	0.60	24.40	0.1	0.00	0.10	1.65	2.30	1.30	0.30	0.00	11.30
41	NA-96	RRC	23.40	0.60	24.00	0.1	0.00	0.10	1.70	1.20	0.90	0.25	0.00	10.40
42	NA-97	RRC	24.20	0.50	24.70	0.1	0.00	0.10	1.80	1.50	0.80	0.30	0.00	10.60
43	NA-98	RRC	26.50	0.40	26.90	0.15	0.00	0.15	1.50	1.45	0.30	0.80	0.00	10.60
44	NA-99	RRC	23.35	0.50	23.85	0.2	0.00	0.20	1.00	2.45	0.70	0.40	0.00	10.90

Ajay Kumar Patel
Ajay Kumar Patel
TAIII

R.K. Khare
R.K. Khare
M(QC)

Somi Thakur
Somi Thakur
TAIII

A.J. Dave
A.J. Dave
M(QC)

Ramya R.
Ramya R.
TAIII

K.J. Mehta
K.J. Mehta
M(QC)

Harpreet Singh
Harpreet Singh
TAIII

Inspector
Inspector
ACB

Rimjhim Bharti
Rimjhim Bharti
TAIII

P.K. Rana
P.K. Rana
AGM (QC)

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थल)
निरीक्षक इ.ओ. डब्ल्यू. एस.सी.
रायपुर (छ.ग.)

Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

FCI/RO/Lab/State Govt sample result/2014-15


Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI, RO, Raipur in the presence of ACB Inspector


Date:-21.04.15


Sl. No.	COA No.	COMMODITY	Broken			Foreign Matter			Damage	Discolor	Chaff	Ref.	Admixture	Notes
		VARIETY	Bl	Flt										
1	KK-01	RRC	25.65	0.70	26.35	0.20	0.10	0.30	1.40	0.40	1.30	2.20	-	10.50
2	KK-02	RRC	28.40	0.50	28.90	0.10	0.10	0.20	1.65	0.50	0.40	0.90	-	10.70
3	KK-03	RRC	21.70	0.30	22.00	0.20	0.10	0.30	1.30	0.80	0.90	0.80	-	10.70
4	KK-04	RRC	25.85	0.50	26.35	0.30	0.00	0.30	1.20	0.35	1.25	0.80	-	10.70
5	KK-05	RRC	24.40	0.40	24.80	0.20	0.00	0.20	0.60	0.50	1.00	1.00	-	10.50
6	KK-06	RRC	28.20	0.50	28.70	0.15	0.00	0.15	1.15	1.10	1.10	0.95	-	10.40
7	KK-07	RRC	25.30	0.60	25.90	0.4	0.00	0.40	1.50	0.80	0.75	1.15	-	10.60
8	KK-08	RRC	18.70	0.50	19.20	0.2	0.00	0.20	1.30	0.80	0.65	1.20	-	10.30
9	KK-09	RRC	27.60	0.60	28.20	0.2	0.00	0.20	1.35	0.40	0.85	1.65	-	10.60
10	KK-10	RRC	28.50	0.50	29.00	0.2	0.00	0.20	0.70	0.20	0.15	1.20	-	10.40
11	KK-11	RRC	27.00	0.60	27.60	0.2	0.00	0.20	1.25	0.75	0.70	0.80	-	10.20
12	KK-12	RRC	23.65	0.50	24.15	0.1	0.00	0.10	1.30	0.50	0.45	0.75	-	10.70
13	KK-13	RRC	28.30	0.50	28.80	0.1	0.00	0.10	1.10	0.20	1.50	0.35	-	10.50
14	KK-14	RRC	22.50	0.70	23.20	0.15	0.00	0.15	1.40	0.20	1.05	1.80	-	10.30
15	KK-15	RRC	22.10	0.50	22.60	0.1	0.1	0.20	1.30	0.80	0.3	1.05	-	10.8
16	KK-16	RRC	22.85	0.50	23.35	0.15	0.1	0.25	1.50	0.50	0.6	1.00	-	10.8
17	KK-17	RRC	25.40	0.40	25.80	0.15	0	0.15	1.40	1.05	1.45	1.00	-	10.7
18	KK-18	RRC	24.10	0.60	24.70	0.2	0	0.20	1.90	0.30	0.75	1.40	-	10.3
													-	10.5


Ajay Kumar Patel
TAIII


Somi Thakur
TAIII


Ramya K.
TAIII


Harpreet Singh
TAIII



Rimjhim Bharti
TAIII


R.K. Khare
M(QC)


A.J. Dave
M(QC)


M. Mehta
M(QC)


Inspector
ACB


P.K. Rana
AGM (QC)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / एस.डी.
रायपुर (छ.ग.)

Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

FCI/RO/Lab/State Govt sample result/2014-15

Date:-21.04.15

Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI,RO,Raipur in the presence of ACB Inspector

Sl. No.	Code No.	COMMODITY	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)	Wt. (g)
1	AS-59	RRA	27.55	0.70	28.25	0.35	0.00	0.35	1.70	0.60	2.35	0.80	1.15	10.80
2	AS-60	RRA	28.60	0.50	29.10	0.35	0.00	0.35	1.25	0.30	2.45	0.65	1.00	11.20
3	AS-61	RRA	28.80	0.50	29.30	0.15	0.00	0.15	2.10	0.60	1.90	0.80	0.80	11.40
4	AS-62	RRA	27.70	0.40	28.10	0.20	0.00	0.20	1.85	0.30	2.90	0.35	1.85	11.10
5	AS-63	RRA	29.05	0.60	29.65	0.20	0.00	0.20	2.00	0.55	2.90	0.60	0.90	11.00
6	AS-64	RRA	27.65	0.60	28.25	0.20	0.00	0.20	2.00	0.75	1.05	0.85	0.80	10.80
7	AS-65	RRA	29.25	0.50	29.75	0.25	0.00	0.25	1.40	0.75	2.00	0.35	0.65	11.20

Ajay Kumar Patel
Ajay Kumar Patel
TAIII

Somi Thakur
Somi Thakur
TAIII

Ramya K
Ramya K
TAIII

Harpreet Singh
Harpreet Singh
TAIII

Rimjhim Bharti
Rimjhim Bharti
TAIII

R.K. Khare
R.K. Khare
M(QC)

A.J. Dave
A.J. Dave
M(QC)

B. Mehta
B. Mehta
M(QC)

Inspector
Inspector
ACB

P.K. Rana
P.K. Rana
AGM (QC)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवरथलें)
निरीक्षक इ.ओ. डब्ल्यू / एस सी
रायपुर (म.प्र.)


Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

FCI/RO/Lab/State Govt sample result/2014-15

Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI, RO, Raipur in the presence of ACB inspector

Date:-21.04.15


Sl. No.	Code No.	COMMODITY	Moisture	Protein	Carbohydrate	Crude Fat	Crude Fiber	Acid Detergent Fiber	Cellulose	Hemicellulose	Lignin	Cellulose + Hemicellulose	Cellulose + Lignin	Cellulose + Hemicellulose + Lignin
Sl. No.	Code No.	VARIETY	Moisture	Protein	Carbohydrate	Crude Fat	Crude Fiber	Acid Detergent Fiber	Cellulose	Hemicellulose	Lignin	Cellulose + Hemicellulose	Cellulose + Lignin	Cellulose + Hemicellulose + Lignin
1	CS-01	RRA	19.00	0.50	19.5	0.1	0	0.1	1.7	2.5	0.95	1	3.9	11.2
2	CS-02	RRA	24.00	0.40	24.4	0.1	0	0.1	2.4	1.1	1.7	1.25	3.4	11.3
3	CS-03	RRA	23.70	0.20	23.9	0.1	0.1	0.2	2.6	0.75	1	0.65	3.2	11.3
4	CS-04	RRA	22.40	0.40	22.8	0.2	0	0.2	2.5	0.8	2	0.6	3.1	11.4
5	CS-05	RRA	23.00	0.60	23.6	0.2	0.1	0.3	1.85	0.7	1.15	1.3	2.8	11.2
6	CS-06	RRA	26.70	0.50	27.2	0.2	0	0.2	2.4	0.8	1.3	1.4	2.1	10.7
7	CS-07	RRA	20.60	0.30	20.9	0.2	0	0.2	1.7	1	0.65	0.8	3.5	10.8
8	CS-08	RRA	22.10	0.60	22.7	0.35	0	0.35	1.6	0.9	1.6	0.7	2.8	11.4
9	CS-09	RRA	22.55	0.50	23.05	0.2	0.1	0.3	1.15	0.35	2.5	0.8	1.3	11.6
10	CS-10	RRC	27.25	0.40	27.65	0.1	0.1	0.2	2.8	0.4	2.3	0.6	-	11.2
11	CS-11	RRA	22.80	0.50	23.3	0.1	0	0.1	1.7	0.5	1.45	1.2	2.25	11.4
12	CS-12	RRA	27.80	0.30	28.1	0.2	0	0.2	1.1	0.85	2.1	1.85	2.6	11
13	CS-13	RRA	23.55	0.60	24.15	0.2	0	0.2	1.55	0.5	1.85	0.7	2.9	11.2
14	CS-14	RRA	23.40	0.40	23.8	0.1	0	0.1	2.2	1.35	2.8	2.4	3.8	11.4
15	CS-15	RRA	29.50	0.20	29.7	0.1	0	0.1	1.25	0.5	1.55	1.35	1.15	10.7
16	CS-16	RRA	20.60	0.50	21.1	0.1	0	0.1	2.4	1	0.9	0.7	2.65	11
17	CS-17	RRA	27.20	0.60	27.8	0.2	0	0.2	2.35	0.45	0.7	0.6	0.7	10.2
18	CS-18	RRA	23.10	0.60	23.7	0.2	0	0.2	1.85	0.6	0.75	0.8	1.2	11
19	CS-19	RRA	19.95	0.50	20.45	0.2	0	0.2	2.25	0.95	1.55	1.2	0.8	11.4
20	CS-20	RRA	22.20	0.30	22.5	0.1	0	0.1	1.95	0.6	1.5	1.1	1.1	10.9
21	CS-21	RRA	22.40	0.40	22.8	0.2	0	0.2	2.3	0.6	1.4	0.4	1.2	10.3
22	CS-22	RRA	19.80	0.50	20.3	0.15	0	0.15	1.8	0.5	0.95	0.2	1.85	10.8
23	CS-23	RRA	22.15	0.70	22.85	0.1	0	0.1	2.5	1.4	1.2	0.35	2.3	11.2
24	CS-24	RRA	24.10	0.50	24.6	0.2	0	0.2	2.3	1	0.8	0.45	1.6	11.5
25	CS-25	RRA	21.20	0.30	21.5	0.1	0	0.1	1.4	0.4	0.5	0.5	1.4	11.3
26	CS-26	RRA	22.30	0.50	22.8	0.1	0	0.1	2.2	1.3	1.1	0.5	3.5	10.5
27	CS-27	RRA	17.50	0.50	18	0.05	0	0.05	1.35	0.5	0.85	0.55	0.25	10.7
28	CS-28	RRA	18.80	0.60	19.4	0.3	0	0.3	1.25	0.3	1	1.2	0.55	11.1
29	CS-29	RRA	23.90	0.60	24.5	0.1	0	0.1	1.4	0.2	0.95	0.2	-	9.8
30	CS-30	RRC	25.20	0.50	25.7	0.2	0	0.2	1.8	1	0.6	1	-	9.8
31	CS-31	RRC	23.90	0.60	24.5	0.1	0	0.1	1.85	0.3	0.55	0.14	-	9.6
32	CS-32	RRC	25.90	0.50	26.4	0.1	0	0.1	1.9	0.3	0.7	0.25	-	10.4
33	CS-33	RRC	24.00	0.60	24.6	0.1	0	0.1	1.85	0.5	0.65	0.3	-	10.8
34	CS-34	RRC	20.90	0.50	21.4	0.4	0	0.4	1.85	0.5	0.65	0.3	-	11.2
35	CS-35	RRC	19.95	0.50	20.45	0.2	0	0.2	1.2	1.05	0.8	0.8	-	10.3
36	CS-36	RRA	23.00	0.70	23.7	0.1	0	0.1	1.5	0.35	0.75	0.4	-	10.7
37	CS-37	RRA	24.35	0.50	24.85	0.1	0	0.1	2.1	0.3	1.25	0.65	2.2	10.5
38	CS-38	RRA	19.30	0.50	19.8	0.3	0	0.3	2.55	0.8	0.3	0.25	3.8	10.5
39	CS-39	RRA	22.55	0.40	22.95	0.35	0	0.35	1.6	1.2	0.7	0.3	1.3	10.3
40	CS-40	RRA	21.80	0.60	22.4	0.2	0	0.2	1.15	0.5	0.95	0.5	2.2	11
41	CS-41	RRA	24.00	0.60	24.6	0.2	0	0.2	2.4	0.35	0.75	0.1	1.8	10.9
42	CS-42	RRA	29.20	0.50	29.7	0.4	0	0.4	1.5	0.9	0.7	0.3	4.6	11
43	CS-43	RRA	20.45	0.40	20.85	0.35	0	0.35	2	2.1	1.2	0.6	1.2	10.7
44	CS-44	RRA	21.90	0.50	22.4	0.3	0	0.3	1.5	0.45	1.65	0.3	1	11.2
45	CS-45	RRA	19.75	0.40	20.15	0.2	0.05	0.25	1.25	0.4	1.05	0.25	0.7	10.6
46	CS-46	RRA	27.85	0.40	28.25	0.1	0	0.1	1.9	0.85	0.8	0.5	2.9	11
47	CS-47	RRA	24.25	0.60	24.85	0.2	0.1	0.3	1.6	1.1	0.6	0.35	0.9	11
48	CS-48	RRA	18.10	0.30	18.4	0.1	0	0.1	2	0.9	0.95	0.25	1.8	10.5
49	CS-49	RRA	21.80	0.40	22.2	0.15	0	0.15	1.65	1.3	0.9	0.2	1.35	10.8
50	CS-50	RRC	23.90	0.30	24.2	0.1	0	0.1	2.4	2.1	1.85	0.95	-	11
51	CS-51	RRC	23.90	0.60	24.5	0.2	0	0.2	1.2	2.25	1.7	0.4	-	10.2


Ajay Kumar Patel
TAIII


R.K. Khare
M(QC)


Somi Thakur
TAIII


A.J. Dave
M(QC)


Ramya K
TAIII


M. Mehta
M(QC)


Harpreet Singh
TAIII


Inspector
ACB


Rimjhim Bharti
TAIII


P.K. Rana
AGM (QC)

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थल)
निरीक्षक इ.ओ. डब्ल्यू. एस.सी.
रायपुर (छ.ग.)

Food Corporation of India
Regional Office, Raipur

FCI/RO/Lab/State Govt sample result/2014-15

Statement showing the analysis of ACB samples by the committee of FCI, RO, Raipur in the presence of ACB Inspector

Date:-21.04.15

Sl. No.	Sample No.	COMMODITY	Moisture	Protein	Starch	Oil	Carotenoids	Phenols	Alkaloids	Flavonoids	Antioxidants	Adm.	Genus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PX-10	RRC	24.30	0.40	24.7	0.1	0.1	0.2	1.45	0.6	1.6	0.7	11
2	PX-11	RRC	26.35	0.60	26.95	0.2	0	0.2	2.1	0.9	1.9	0.4	11.6
3	PX-12	RRC	22.35	0.50	22.85	0.2	0.1	0.3	1.15	2	2.2	0.1	10.7
4	PX-13	RRC	29.30	0.30	29.6	0.1	0	0.1	1.6	0.8	2.15	0.4	11.4
5	PX-14	RRC	21.40	0.50	21.9	0.1	0	0.1	2.2	0.35	0.5	0.1	10.6
6	PX-15	RRC	18.90	0.40	19.3	0.1	0	0.1	0.95	0.4	0.65	0.15	10.5
7	PX-16	RRC	26.55	0.50	27.05	0.2	0	0.2	2.7	1.8	0.4	0.1	11.4
8	PX-17	RRC	19.75	0.40	20.15	0.1	0	0.1	2.1	1.4	1.45	0.2	10.3
9	PX-18	RRC	17.75	0.30	18.05	0.1	0	0.1	1.3	0.3	1.3	0.25	11
10	PX-19	RRC	28.90	0.20	29.1	0.3	0.1	0.4	2.2	1	2.15	0.1	10.8
11	PX-20	RRC	22.50	0.40	22.9	0.3	0	0.3	1.9	0.3	1.2	0.2	10.4
12	PX-21	RRC	27.00	0.30	27.3	0.1	0	0.1	2	0.6	1.4	0.15	10.5
13	PX-22	RRC	29.05	0.30	29.35	0.1	0	0.1	1.8	0.75	1.15	0.35	10.6
14	PX-23	RRC	25.50	0.50	26.0	0.1	0	0.1	2.6	0.7	1.7	0.2	11
15	PX-24	RRC	28.40	0.50	28.9	0.2	0	0.2	1.95	0.6	1.45	0.3	10.9
16	PX-25	RRC	19.95	0.40	20.35	0.1	0	0.1	1.2	0.55	2.6	0.35	11.3
17	PX-26	RRC	20.85	0.30	21.15	0.1	0	0.1	1.7	0.4	0.5	0.15	10.7
18	PX-27	RRC	27.90	0.40	28.3	0.2	0.1	0.3	2.75	0.7	2.3	0.3	11.2
19	PX-28	RRC	24.45	0.30	24.75	0.2	0	0.2	1.7	0.9	2.05	0.4	10.5
20	PX-29	RRC	25.30	0.30	25.6	0.1	0	0.1	1.2	0.55	0.5	0.2	10.7
21	PX-30	RRC	26.30	0.40	26.7	0.1	0	0.1	1.9	0.5	1.15	0.1	10.5
22	PX-31	RRC	18.75	0.50	19.25	0.1	0.1	0.2	1.45	0.9	0.65	0.2	10.4
23	PX-32	RRC	24.20	0.30	24.5	0.1	0.2	0.3	1.95	1.8	1.3	0.2	10.8
24	PX-33	RRC	22.20	0.40	22.6	0.1	0.1	0.2	2.75	2.5	1.65	0.15	11
25	PX-34	RRC	22.70	0.50	23.2	0.1	0	0.1	2	0.4	1.3	0.1	10.5
26	PX-35	RRC	22.65	0.30	22.95	0.2	0	0.2	2.3	1.3	2.7	0.95	10.8
27	PX-36	RRC	24.25	0.50	24.75	0.1	0.1	0.2	1.9	0.95	1.5	0.2	10.8
28	PX-37	RRC	27.90	0.50	28.4	0.1	0	0.1	1.5	0.45	1.2	0.3	10.9
29	PX-38	RRC	24.40	0.40	24.8	0.1	0	0.1	1.8	0.8	1.65	0.25	10.6
30	PX-39	RRC	22.65	0.30	22.95	0.2	0.1	0.3	2.2	1.1	2.6	0.2	11.2
31	PX-40	RRC	23.20	0.50	23.7	0.1	0	0.1	1.15	0.45	1.25	0.8	11.3
32	PX-41	RRC	20.90	0.40	21.3	0.1	0	0.1	2.3	0.5	1.05	0.3	10.9
33	PX-42	RRC	21.75	0.20	21.95	0.1	0	0.1	3.4	0.7	0.95	0.2	11.2

Patel
Ajay Kumar Patel
TAIII

Shakun
Somi Thakur
TAIII

Ramya K.
Ramya K.
TAIII

Harpreet
Harpreet Singh
TAIII

Rimjhim
Rimjhim Bharti
TAIII

R.K. Khare
R.K. Khare
M(QC)

A.J. Dave
A.J. Dave
M(QC)

Mehta
Mehta
M(QC)

Inspector
Inspector
ACB

P.K. Rana
P.K. Rana
AGM (QC)

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थाली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / एस.सी.
रायपुर (छ.ग.)